



Välkommen till Tönnersjö Plantskolas produktkatalog 2011.

Här har Ni hela vårt sortiment, lätt att ladda ner  
och spara i en smidig pdf-fil.

Observera att mervärdesskatt tillkommer på  
samtliga priser i denna katalog.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|  |    |
|--|----|
| Träd, buskar, häck & landskapsväxter ..... | 4  |
| Klätterväxter.....                         | 61 |
| Barrväxter.....                            | 64 |
| Frukträd.....                              | 72 |
| Bärbuskar .....                            | 74 |

# TRÄD, BUSKAR, HÄCK- och LANDSKAPSVÄXTER

## OBSERVERA

På alla träd anges priset för material i klump (kl) eller kruka (co).

För att räkna ut priset i barrot, slå klumppriset x 0,77

## OBSERVERA

att mervärdesskatt tillkommer på nedanstående priser

## ACER

|   | kvalité                           | storlek    | à-pris   |
|---|-----------------------------------|------------|----------|
| – campestre FK UPPSALA E, naverlönn.<br>E-merit: Friskt bladverk. Härdig. | häck 1/1                          | 30–50      | 9:00     |
|   | " 1/1–1/2                         | 50–80      | 10:00    |
|   | busk co                           |            | 80:00    |
|   | ungträd co/kl                     | th 150–200 | 275:00   |
|   | "                                 | th 200–250 | 450:00   |
|   | sol. co/kl                        | 125–150    | 580:00   |
|   | " "                               | 150–200    | 790:00   |
|   | " "                               | 200–250    | 1050:00  |
|   | " "                               | 250–300    | 1630:00  |
|   | " "                               | 300–350    | 2940:00  |
|   | högstam co/kl                     | 8–10       | 1020:00  |
|   | "                                 | 10–12      | 1160:00  |
|   | " 3x co/kl                        | 12-14      | 1840:00  |
|   | " "                               | 14-16      | 2420:00  |
|   | " "                               | 16-18      | 3360:00  |
|   | " 4x co/kl                        | 18-20      | 4200:00  |
|   | " "                               | 20-25      | 5780:00  |
| " "   | 25-30                             | 7560:00    |          |
| " 5x co/kl  | 30-35                             | 16280:00   |          |
| – 'Elsrijk', naverlönn.   | högstam co/kl                     | 8–10       | 850:00   |
|   | "                                 | 10–12      | 1160:00  |
|   | " 3x co/kl                        | 12-14      | 1790:00  |
|   | " "                               | 14-16      | 2420:00  |
|   | " "                               | 16-18      | 3680:00  |
|   | " 4x co/kl                        | 18-20      | 5250:00  |
|   | " "                               | 20-25      | 7350:00  |
|   | " "                               | 25-30      | 8820:00  |
|   | " 5x co/kl                        | 30-35      | 15750:00 |
|   | – 'Green Column' pyramidnaverlönn | stbu       | 125-150  |
| "   |                                   | 150-200    | 850:00   |
| "   |                                   | 200-250    | 1000:00  |
| "   |                                   | 250-300    | 1500:00  |
| högstam co/kl   |                                   | 8–10       | 1125:00  |
| "   |                                   | 10–12      | 1370:00  |
| " 3x co/kl  |                                   | 12-14      | 1680:00  |
| " "   |                                   | 14-16      | 2420:00  |
| " "   |                                   | 16-18      | 3150:00  |
| " 4x co/kl  |                                   | 18-20      | 4200:00  |
| – 'Nanum' klotnaverlönn   | högstam co/kl                     | 8–10       | 1220:00  |
|   | "                                 | 10–12      | 1580:00  |
|   | " 3x co/kl                        | 12-14      | 2730:00  |
|   | " "                               | 14-16      | 4100:00  |
|   | " "                               | 16-18      | 5150:00  |
|   | " 4x co/kl                        | 18-20      | 7350:00  |
| – x freemanii AUTUMN BLAZE 'Jeffersred' freemanlönn                       | högstam co/kl                     | 8–10       | 1125:00  |
|   | "                                 | 10–12      | 1370:00  |
|   | " 3x co/kl                        | 12-14      | 2210:00  |
|   | " "                               | 14-16      | 3260:00  |
|   | " "                               | 16-18      | 3990:00  |
|   | " 4x co/kl                        | 18-20      | 4830:00  |
|   | " "                               | 20-25      | 5780:00  |



# ACER

– griseum koppelrönn.

|  | kvalité    | storlek | å-pris  |
|--|------------|---------|---------|
|  | busk co/kl | 40-50   | 340:00  |
|  | " "        | 50-60   | 380:00  |
|  | " "        | 60-80   | 450:00  |
|  | sol. co/kl | 80-100  | 1100:00 |
|  | " "        | 100-125 | 1450:00 |
|  | " "        | 125-150 | 2200:00 |
|  | " "        | 150-200 | 3700:00 |

– negundo FK ALNARP E,  
E-merit: Förbättrad hårdighet.  
Friskt bladverk, starka grenfästen.  
Vacker gul-orange höstfärg.



|  |               |            |         |
|--|---------------|------------|---------|
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 290:00  |
|  | " "           | th 200–250 | 415:00  |
|  | sol. "        | 125-150    | 470:00  |
|  | " "           | 150-200    | 680:00  |
|  | " "           | 200–250    | 1100:00 |
|  | högstam co/kl | 10–12      | 1260:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1790:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2520:00 |
|  | " "           | 16-18      | 3150:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4730:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6720:00 |

– negundo 'Flamingo' brokbladig asklönn

|  |               |       |          |
|--|---------------|-------|----------|
|  | högstam co/kl | 8–10  | 1125:00  |
|  | " "           | 10–12 | 2860:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14 | 3620:00  |
|  | " "           | 14-16 | 4760:00  |
|  | " "           | 16-18 | 6000:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20 | 8000:00  |
|  | " "           | 20-25 | 10000:00 |

– – 'Variegatum' vitbrokig asklönn

|  |               |       |          |
|--|---------------|-------|----------|
|  | högstam co/kl | 8–10  | 1125:00  |
|  | " "           | 10–12 | 2860:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14 | 3620:00  |
|  | " "           | 14-16 | 4760:00  |
|  | " "           | 16-18 | 6000:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20 | 8000:00  |
|  | " "           | 20-25 | 10000:00 |

– palmatum 'Atropurpureum', röd japanlönn.

|  |            |         |         |
|--|------------|---------|---------|
|  | busk co    | 50–60   | 295:00  |
|  | " "        | 60–80   | 350:00  |
|  | " "        | 80-100  | 425:00  |
|  | " "        | 100-125 | 600:00  |
|  | sol. co/kl | 125–150 | 2650:00 |

– – 'Bloodgood', röd japanlönn.

|  |             |        |        |
|--|-------------|--------|--------|
|  | busk co, kl | 50–60  | 360:00 |
|  | " co, kl    | 60–80  | 440:00 |
|  | " co/kl     | 80–100 | 475:00 |

– – 'Dissectum', flikbladig japanlönn.

– – 'Dissectum Garnet', flikbladig japanlönn.

|  |         |       |        |
|--|---------|-------|--------|
|  | co / kl | 30–40 | 310:00 |
|  | " "     | 40–50 | 410:00 |
|  | " "     | 60-80 | 600:00 |

– pensylvanicum, Sv. frö, amerikansk strimlönn.

|  |                |            |         |
|--|----------------|------------|---------|
|  | busk co        | 60-80      | 310:00  |
|  | ungträd, co/kl | th 150–200 | 480:00  |
|  | sol, co/kl     | th 150–200 | 2260:00 |

– platanoides FK ULTUNA E, skogslönn.  
– platanoides FK PERNILLA E, skogslönn.  
Nyhet i E-sortimentet. E-merit: God  
tillväxt, väl sammanhållen krona & bra  
klimatanpassning



|  |               |            |          |
|--|---------------|------------|----------|
|  | häck 1/1      | 30–50      | 9:50     |
|  | " 1/1–1/2     | 50–80      | 10:50    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 295:00   |
|  | " "           | th 200–250 | 410:00   |
|  | sol. co/kl    | 150–200    | 850:00   |
|  | " "           | 200–250    | 1200:00  |
|  | " "           | 250–300    | 1570:00  |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 775:00   |
|  | " "           | 10–12      | 1200:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1700:00  |
|  | " "           | 14-16      | 2400:00  |
|  | " "           | 16-18      | 3500:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4900:00  |
|  | " "           | 20-25      | 6000:00  |
|  | " "           | 25-30      | 7500:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 10500:00 |
|  | " "           | 35-40      | 15750:00 |

# ACER

|  | kvalité       | storlek    | å-pris   |
|--|---------------|------------|----------|
| – platanoides 'Cleveland', skogslönn.    |               |            |          |
|  | ungträd       | th 150–200 | 375:00   |
|  | "             | th 200–250 | 500:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 905:00   |
|  | "             | 10–12      | 1200:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1900:00  |
|  | " "           | 14-16      | 2750:00  |
|  | " "           | 16-18      | 3800:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 6300:00  |
|  | " "           | 25-30      | 8600:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 15750:00 |
| -- 'Columnare', skogslönn.               |               |            |          |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 955:00   |
|  | "             | 10–12      | 1250:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2400:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3500:00  |
|  | " "           | 16-18      | 4500:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 5500:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7300:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 17500:00 |
| -- 'Crimson King', skogslönn.            |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150–200 | 475:00   |
|  | "             | th 200–250 | 600:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 1300:00  |
|  | "             | 10–12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 17500:00 |
| -- 'Deborah', brunröd skogslönn.         |               |            |          |
|  | ungträd co    | th 150–200 | 375:00   |
|  | "             | th 200–250 | 500:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 1120:00  |
|  | "             | 10–12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 17500:00 |
| -- 'Drummondii', vitbrokig skogslönn. .  |               |            |          |
|  | ungträd       | th 150–200 | 375:00   |
|  | "             | th 200–250 | 500:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 1120:00  |
|  | "             | 10–12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
| -- 'Faassen´s Black', rödblåg skogslönn. |               |            |          |
|  | ungträd       | th 150–200 | 375:00   |
|  | "             | th 200–250 | 500:00   |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 1120:00  |
|  | "             | 10–12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 17500:00 |

# ACER

|  | kvalité       | storlek    | à-pris   |
|--|---------------|------------|----------|
| – platanoides 'Globosum', klotlönn.                      |               |            |          |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1160:00  |
|  | "             | 10-12      | 1900:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2700:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5350:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6500:00  |
|  | " "           | 20-25      | 8500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 12000:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 19000:00 |
| -- 'Royal Red', rödbladi g skogslönn.                    |               |            |          |
|  | ungträd       | th 150-200 | 375:00   |
|  | "             | th 200-250 | 500:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1120:00  |
|  | "             | 10-12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 10500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 17500:00 |
| – pseudoplatanus, sykomorlönn, tysklönn.                 |               |            |          |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 350:00   |
|  | " "           | th 200-250 | 475:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 775:00   |
|  | "             | 10-12      | 1200:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1700:00  |
|  | " "           | 14-16      | 2400:00  |
|  | " "           | 16-18      | 3500:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4900:00  |
|  | " "           | 20-25      | 6000:00  |
|  | " "           | 25-30      | 7500:00  |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 10500:00 |
| -- f. purpureum 'Atropurpureum', rödbladi g sykomorlönn. |               |            |          |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 375:00   |
|  | " "           | th 200-250 | 475:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 850:00   |
|  | "             | 10-12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 12000:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 19000:00 |
| -- f. variegatum 'Leopoldii', vitbroki g sykomorlönn.    |               |            |          |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 375:00   |
|  | " "           | th 200-250 | 475:00   |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 850:00   |
|  | "             | 10-12      | 1600:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2650:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3950:00  |
|  | " "           | 16-18      | 5200:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " "           | 20-25      | 7500:00  |
|  | " "           | 25-30      | 12000:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 19000:00 |
| – rubrum, rödlönn  |               |            |          |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 1535:00  |
|  | "             | 10-12      | 1900:00  |
|  | " 3xco/kl     | 12-14      | 2800:00  |
|  | " "           | 14-16      | 3900:00  |
|  | " "           | 16-18      | 4950:00  |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 6400:00  |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 8400:00  |
|  | " "           | 25-30      | 12600:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 19950:00 |

# ACER

|   | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|---|----------------|------------|----------|
| – rubrum 'Scanlon', smalkronig rödlönn                                    |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 1400:00  |
|   | " "            | 10–12      | 2100:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 2980:00  |
|   | " "            | 14-16      | 4200:00  |
|   | " "            | 16-18      | 5250:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 6850:00  |
|   | " "            | 20-25      | 8750:00  |
|   | " "            | 25-30      | 13500:00 |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 21500:00 |
| – saccharinum, silverlönn.  |                |            |          |
|   | ungträd co/kl  | th 150–200 | 350:00   |
|   | " "            | th 200–250 | 475:00   |
|   | sol. co/kl     | 150–200    | 890:00   |
|   | " "            | 200–250    | 1370:00  |
|   | " "            | 250–300    | 1890:00  |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 660:00   |
|   | " "            | 10–12      | 1160:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1800:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3500:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4800:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6000:00  |
| – – 'Laciniatum Wieri', flikbladig silverlönn.                            |                |            |          |
|   | ungträd co, kl | th 150–200 | 475:00   |
|   | " "            | th 200–250 | 625:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 775:00   |
|   | " "            | 10–12      | 1160:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1800:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3500:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4800:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6200:00  |
|   | " "            | 25-30      | 8500:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 15000:00 |
| – – 'Pyramidale', pyramidsilverlönn.                                      |                |            |          |
|   | ungträd co, kl | th 150–200 | 475:00   |
|   | " "            | th 200–250 | 625:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 775:00   |
|   | " "            | 10–12      | 1160:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12-14      | 1800:00  |
|   | " "            | 14-16      | 2600:00  |
|   | " "            | 16-18      | 3500:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 4800:00  |
|   | " "            | 20-25      | 6200:00  |
|   | " "            | 25-30      | 8500:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30-35      | 15000:00 |
| – shirasawanum 'Aureum' (A. japonicum 'Aureum'), gulbladig solfjäderlönn. |                |            |          |
|   | busk co        | 25–30      | 420:00   |
|   | " "            | 30–40      | 560:00   |
|   | " "            | 40–50      | 660:00   |

– tataricum FK FALUN E, rysk lönn.

|  |                 |            |         |
|--|-----------------|------------|---------|
|  | busk            |            | 55:00   |
|  | " co 3,5l       |            | 84:00   |
|  | ungträd m kl/co | th 150–200 | 450:00  |
|  | " "             | th 200–250 | 580:00  |
|  | sol. m kl/co    | 125–150    | 550:00  |
|  | " "             | 150–200    | 790:00  |
|  | " "             | 200–250    | 1100:00 |
|  | högstam co/kl   | 8–10       | 1200:00 |
|  | " "             | 10–12      | 2570:00 |
|  | " 3x co/kl      | 12-14      | 3300:00 |
|  | " "             | 14-16      | 5300:00 |
|  | " "             | 16-18      | 6500:00 |
|  | " 4x co/kl      | 18-20      | 7900:00 |
|  | " "             | 20-25      | 9500:00 |



| - tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA E, ginnalalönn. |            |         |
|---|------------|---------|
| häck 1/1  | 30-50      | 9:00    |
| " 1/1-1/2   | 50-80      | 10:00   |
| busk  |            | 55:00   |
| " co 3,5l   |            | 84:00   |
| ungträd m kl/co                                     | th 150-200 | 445:00  |
| " "   | th 200-250 | 575:00  |
| sol. m kl/co  | 125-150    | 550:00  |
| " "   | 150-200    | 790:00  |
| " "   | 200-250    | 1100:00 |
| högstam co/kl                                       | 8-10       | 1300:00 |
| " "   | 10-12      | 2570:00 |
| " 3x co/kl  | 12-14      | 3300:00 |
| " "   | 14-16      | 5300:00 |
| " "   | 16-18      | 6500:00 |
| " 4x co/kl  | 18-20      | 7900:00 |
| " "   | 20-25      | 9500:00 |



## AESCULUS

- x carnea 'Briotii', rödblommig hästkastanj.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 8-10  | 1460:00  |
| " "           | 10-12 | 2520:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3500:00  |
| " "           | 14-16 | 4700:00  |
| " "           | 16-18 | 5700:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7700:00  |
| " "           | 20-25 | 9800:00  |
| " "           | 25-30 | 14000:00 |
| " 5x co/kl    | 30-35 | 22000:00 |
| " "           | 35-40 | 31000:00 |

- flava, gulblommig hästkastanj.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 8-10  | 1460:00 |
| " "           | 10-12 | 2520:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3500:00 |
| " "           | 14-16 | 4700:00 |
| " "           | 16-18 | 5700:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7700:00 |

- x hemiacantha,® turbokastanj.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 8-10  | 1600:00  |
| " "           | 10-12 | 2580:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 2840:00  |
| " "           | 14-16 | 3680:00  |
| " "           | 16-18 | 4500:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 5700:00  |
| " "           | 20-25 | 7900:00  |
| " "           | 25-30 | 9500:00  |
| " 5x co/kl    | 30-35 | 15000:00 |



- hippocastanum 'Baumannii',  
fylldblommig hästkastanj.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 8-10  | 1100:00  |
| " "           | 10-12 | 1580:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1800:00  |
| " "           | 14-16 | 2400:00  |
| " "           | 16-18 | 3150:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 4200:00  |
| " "           | 20-25 | 5500:00  |
| " "           | 25-30 | 7200:00  |
| " 5x co/kl    | 30-35 | 13650:00 |
| " "           | 35-40 | 20000:00 |

# DEPÅ DLAT™

Beställ dina träd innan den 1 april så får du dem levererade i Depå-kvalitet med etableringsgaranti i september!

## AESCULUS

kvalité

storlek

å-pris

– hippocastanum FK SALA, hästkastanj.

|                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| ungträd co, kl | th 150–200 | 375:00   |
| " "            | th 200–250 | 500:00   |
| högstam co/kl  | 8–10       | 800:00   |
| " "            | 10–12      | 1550:00  |
| " 3x co/kl     | 12–14      | 2150:00  |
| " "            | 14–16      | 2850:00  |
| " "            | 16–18      | 3800:00  |
| " "            | 18–20      | 5250:00  |
| " 4x co/kl     | 20–25      | 6900:00  |
| " "            | 25–30      | 9500:00  |
| " 5x co/kl     | 30–35      | 15500:00 |
| " "            | 35–40      | 20500:00 |

## AILANTHUS

– altissima, gudaträd.

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| busk co 7,5 l    | 100–125 | 225:00  |
| sol. 3x kl/co    | 150–200 | 1280:00 |
| " "              | 200–250 | 1580:00 |
| " "              | 250–300 | 2840:00 |
| högstam 3x co/kl | 12–14   | 1680:00 |
| " "              | 14–16   | 2310:00 |
| " "              | 16–18   | 3050:00 |

## ALNUS

– cordata, italiensk al.

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| ungträd co/kl | th 150–200 | 450:00  |
| " "           | th 200–250 | 600:00  |
| högstam co/kl | 8–10       | 1000:00 |
| " "           | 10–12      | 1250:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14      | 1850:00 |
| " "           | 14–16      | 2500:00 |
| " "           | 16–18      | 3300:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20      | 4600:00 |
| " "           | 20–25      | 5800:00 |
| " "           | 25–30      | 7500:00 |
| " 5x co/kl    | 30–35      | 9500:00 |

– glutinosa FK FYSIS E, klibbal. E-merit: Klimatanpassad, svensk frökälla för säker användning i zon II–IV.

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| häck 1/1      | 40–60      | 8:00    |
| " "           | 60–100     | 9:00    |
| ungträd co/kl | th 150–200 | 240:00  |
| " "           | th 200–250 | 335:00  |
| högstam co/kl | 8–10       | 700:00  |
| " "           | 10–12      | 840:00  |
| " 3x co/kl    | 12–14      | 1370:00 |
| " "           | 14–16      | 2150:00 |
| " "           | 16–18      | 3150:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20      | 4250:00 |
| " "           | 20–25      | 4730:00 |
| " "           | 25–30      | 6300:00 |
| " 5x co/kl    | 30–35      | 8400:00 |



-- (Pyramidalis-Gruppen) 'Pyramidalis', pelaral.

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| sol 3x co/kl | 200–250 | 1260:00 |
| " "          | 250–300 | 2000:00 |
| " "          | 300–350 | 2940:00 |
| " "          | 350–400 | 3890:00 |

– incana 'Aurea', gulbladig gråal.


|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl    | th 150–200 | 525:00  |
| " "              | th 200–250 | 725:00  |
| högstam co/kl    | 8–10       | 1250:00 |
| " "              | 10–12      | 1900:00 |
| " kl/co 3 x ompl | 12–14      | 2520:00 |
| " " "            | 14–16      | 3360:00 |

# ALNUS

kvalité

storlek

à-pris

|  |               |            |         |
|--|---------------|------------|---------|
| <p>– incana FK DEJE E, gråal. Zon I-VII.<br/>E-merit: Starkväxande, enhetlig. Svensk frökälla.</p>  | häck 1/1      | 40–60      | 8:00    |
|  | "             | 60–100     | 9:00    |
|  | ungträd co/kl | th 150–200 | 240:00  |
|  | "             | th 200–250 | 335:00  |
|  | högstam co/kl | 8–10       | 700:00  |
|  | "             | 10–12      | 840:00  |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 1370:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2150:00 |
|  | " "           | 16-18      | 3150:00 |
|  | " "           | 18-20      | 4250:00 |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 5250:00 |
|  | " "           | 25-30      | 6500:00 |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 8500:00 |

– incana 'Laciniata', flikbladig gråal.

|                  |            |         |
|------------------|------------|---------|
| ungträd co/kl    | th 150–200 | 525:00  |
| " "              | th 200–250 | 725:00  |
| högstam co/kl    | 8–10       | 1250:00 |
| "                | 10–12      | 1890:00 |
| " kl/co 3 x ompl | 12–14      | 2520:00 |
| " " "            | 14–16      | 3360:00 |

– x spaethii, berlineral.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10–12 | 1250:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1850:00 |
| " "           | 14-16 | 2500:00 |
| " "           | 16-18 | 3300:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 4600:00 |
| " "           | 20-25 | 5800:00 |
| " "           | 25-30 | 7500:00 |
| " 5x co/kl    | 30-35 | 9500:00 |

– viridis ssp sinuata FK ALNARP E, sitkaal.

E-merit: Vindtålig, sen knoppsprickning,  
Stora hanhängen, bra amträd.



|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| busk co          |            | 85:00  |
| ungträd m kl, co | th 150–200 | 300:00 |
| " "              | th 200–250 | 425:00 |

## AMELANCHIER

– alnifolia FK ALVDAL E, bärhägmspel.

E-merit: Härdig. Höjd 2,5–3 m. Mycket jämn  
höjdtillväxt på 2,5–3 m.  
Lysande gul höstfärg.



|               |         |        |
|---------------|---------|--------|
| häck 1/1–1/2  | 30–50   | 16:00  |
| "             | 50–80   | 18:00  |
| busk          |         | 62:00  |
| busk co 3,5 l |         | 88:00  |
| sol kl/co     | 100–125 | 515:00 |
| " "           | 125–150 | 720:00 |
| " "           | 150–175 | 925:00 |

– x grandiflora 'Robin Hill', storblommig hägmspel.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 8–10  | 2250:00 |
| "             | 10–12 | 2850:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14 | 3500:00 |
| " "           | 14-16 | 4500:00 |
| " "           | 16-18 | 6500:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 8500:00 |

– laevis FK BÄCKLÖSA E, kopparhägmspel

E-merit: rotäkta, ingen risk för rotskott.



|               |          |         |
|---------------|----------|---------|
| busk          |          | 115:00  |
| busk co 3,5 l |          | 145:00  |
| sol. m kl/co  | 80 - 100 | 690:00  |
| " "           | 100-125  | 810:00  |
| " "           | 125–150  | 1050:00 |
| " "           | 150–200  | 1395:00 |
| " "           | 200 -250 | 1600:00 |

## AMELANCHIER

kvalité

storlek

å-pris

|   |               |         |         |
|---|---------------|---------|---------|
| – lamarckii FK ULTUNA E, prakthäggmispel. |               |         |         |
| E-merit: Vacker röd höstfärg.             | häck 1/1–1/2  | 30–50   | 13:00   |
| Enhetlig svensk frökälla.                 | " "           | 50–80   | 15:50   |
|   | " co 0,8l     | 30–50   | 23:00   |
|   | " "           | 50–80   | 26:00   |
|   | busk          |         | 56:00   |
|   | " co 2,0 l    |         | 70:00   |
|   | " co 3,5 l    |         | 80:00   |
|   | " co 5,0 l    |         | 90:00   |
|   | sol. co, kl   | 100-125 | 475:00  |
|   | " "           | 125–150 | 580:00  |
|   | " "           | 150–175 | 790:00  |
|   | " "           | 175–200 | 1050:00 |
|   | " "           | 200–250 | 1370:00 |
|   | högstam co/kl | 8–10    | 2300:00 |
|   | " "           | 10–12   | 2840:00 |
|   | " 3x co/kl    | 12–14   | 3470:00 |
|   | " "           | 14-16   | 4410:00 |
|   | " "           | 16-18   | 6300:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20   | 8500:00 |



|                                   |                      |           |         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| – spicata FK FALUN E, häggmispel. |                      |           |         |
| E-merit: Smalvuxen. Enhetlig.     | häck 1/1–1/2         | 30–50     | 13:00   |
| Svensk frökälla.                  | " "                  | 50–80     | 15:50   |
|                                   | " co 0.8 l           | 30-50     | 23:00   |
|                                   | busk                 |           | 56:00   |
|                                   | " co 3,5 l           |           | 80:00   |
|                                   | sol. co, kl 3 x ompl | 100 - 125 | 430:00  |
|                                   | " "                  | 125–150   | 575:00  |
|                                   | " "                  | 150–200   | 780:00  |
|                                   | " "                  | 200–250   | 1250:00 |



## ARALIA

– elata, parkaralia.

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| busk co, kl | 80–100  | 240:00  |
| " "         | 100–125 | 300:00  |
| sol. co/kl  | 100–150 | 1200:00 |
| " "         | 150–200 | 1500:00 |

- spinosa, taggaralia

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| co, kl | 60-80   | 175:00 |
| " "    | 80-100  | 252:00 |
| " "    | 100-125 | 444:00 |

## ARONIA

|  |            |  |       |
|--|------------|--|-------|
| – melanocarpa 'Glorie' E, svartaronia.     |            |  |       |
| E-merit: Låg och kompakt buske,            | " co 2 l   |  | 60:00 |
| lägre än befintliga sorter av svartaronia. | " co 3,5 l |  | 75:00 |
| Riklig blomning. Vacker fruktsättning.     |            |  |       |
| Marktäckare i soliga lägen                 |            |  |       |



|  |              |       |       |
|--|--------------|-------|-------|
| – melanocarpa 'Hugin' E, svartaronia.      |              |       |       |
| E-merit: Växtsått, blomning/bär, höstfärg. | häck 1/1–1/2 | 30-50 | 14,50 |
|  | " "          | 50–80 | 17,00 |
|  | busk         |       | 43:00 |
|  | " co 2 l     |       | 51:00 |
|  | " co 3,5 l   |       | 65:00 |



|   |              |         |        |
|---|--------------|---------|--------|
| – x prunifolia FK VÄSTERÅKER E (A. melanocarpa var. elata), slånaronia. |              |         |        |
| E-merit: Enhetlig. Artriktig. Svensk frökälla.                          | häck 1/1–1/2 | 30–50   | 14:00  |
|   | " "          | 50–80   | 16:50  |
|   | busk         |         | 42:00  |
|   | " co 3,5 l   |         | 64:00  |
|   | sol co, kl   | 100–125 | 546:00 |
|   | " "          | 125-150 | 680:00 |
|   | " "          | 150-200 | 840:00 |



## BERBERIS

– candidula, silverberberis.

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| busk 2 l | 25–30 | 155:00 |
| " "      | 30–40 | 195:00 |

– julianae, långbladig berberis.

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| busk co       | 30–40 | 140:00 |
| busk co 3,5 l | 40–50 | 180:00 |

## BERBERIS

|  | kvalité       | storlek | å-pris |
|--|---------------|---------|--------|
| – thunbergii, häckberberis.                                    |               |         |        |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea', röd häckberberis      |               |         |        |
|  | häck 1/2      | 30–50   | 12:00  |
|  | "             | 50–80   | 14:80  |
|  | busk          |         | 45:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 75:00  |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana', röd häckberberis |               |         |        |
|  | busk co       | 20–25   | 130:00 |
|  | "             | 25–35   | 155:00 |
| – thunbergii 'Aurea', häckberberis.                            |               |         |        |
| – – (Rödbladiga Gruppen) 'Bagatelle', röd häckberberis.        |               |         |        |
| – – BONANZA GOLD, häckberberis.                                |               |         |        |
|  | co            | 15–20   | 150:00 |
|  | "             | 20–25   | 180:00 |
| – thunbergii 'Red Chief', röd häckberberis.                    |               |         |        |
| – – 'Rose Glow', häckberberis.                                 |               |         |        |
|  | busk co 3,5 l |         | 155:00 |
| – verruculosa, vårtberberis.                                   |               |         |        |
|  | busk co       | 25–30   | 130:00 |
|  | "             | 30–40   | 145:00 |

## BETULA

|   |                |         |          |
|---|----------------|---------|----------|
| – albosinensis var. septentrionalis, kopparbjörk. |                |         |          |
|   | ungträd co     | 125–150 | 320:00   |
|   | "              | 150–200 | 420:00   |
|   | stbu 3x kl     | 200–250 | 1375:00  |
|   | "              | 250–300 | 2100:00  |
|   | "              | 300–350 | 2700:00  |
|   | sol. co, kl    | 250–300 | 2940:00  |
|   | "              | 300–350 | 3890:00  |
|   | högstam co/kl  | 10–12   | 1800:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12–14   | 2500:00  |
|   | " "            | 14–16   | 3500:00  |
|   | " "            | 16–18   | 4800:00  |
|   | " "            | 18–20   | 6800:00  |
| – ermanii, kamtjatkabjörk.                        |                |         |          |
|   | ungträd co, kl | 200–250 | 500:00   |
|   | stbu 3x co, kl | 250–300 | 2250:00  |
|   | "              | 300–350 | 2950:00  |
|   | "              | 350–400 | 3650:00  |
|   | högstam co/kl  | 10–12   | 1800:00  |
|   | " 3x co/kl     | 12–14   | 2500:00  |
|   | " "            | 14–16   | 3500:00  |
|   | " "            | 16–18   | 4800:00  |
|   | " "            | 18–20   | 6800:00  |
| – pendula 'B-MW' vårtbjörk.                       |                |         |          |
|   | ungträd co     | 150–200 | 275:00   |
|   | " "            | 200–250 | 375:00   |
|   | ungträd kl     | 200–250 | 550:00   |
|   | stbu 3x kl     | 250–300 | 660:00   |
|   | "              | 300–350 | 950:00   |
|   | "              | 350–400 | 1200:00  |
|   | högstam kl     | 10–12   | 1250:00  |
|   | " 3x kl        | 12–14   | 1600:00  |
|   | " "            | 14–16   | 2300:00  |
|   | " "            | 16–18   | 3200:00  |
|   | " "            | 18–20   | 4250:00  |
|   | " 4x kl        | 20–25   | 5600:00  |
|   | " "            | 25–30   | 7500:00  |
|   | " 5x kl        | 30–35   | 12000:00 |
|   | " "            | 35–40   | 15500:00 |

– – 'DALECARLICA' E, ornäsbjörk.



|  |            |            |         |
|--|------------|------------|---------|
|  | ungträd co | th 150–200 | 400:00  |
|  | " "        | th 200–250 | 500:00  |
|  | högstam kl | 10–12      | 1600:00 |
|  | " 3x kl    | 12–14      | 2100:00 |
|  | " "        | 14–16      | 2750:00 |
|  | " "        | 16–18      | 3750:00 |
|  | " "        | 18–20      | 5350:00 |
|  | " 4x kl    | 20–25      | 6800:00 |

# BETULA

|                                  | kvalité      | storlek | å-pris   |
|----------------------------------|--------------|---------|----------|
| - pendula FK FINLAND, vårtbjörk. | häck 1/1-1/2 | 40-60   | 8:50     |
|                                  | " "          | 60-100  | 10:50    |
|                                  | ungträd co   | 150-200 | 275:00   |
|                                  | " "          | 200-250 | 375:00   |
|                                  | ungträd kl   | 200-250 | 550:00   |
|                                  | stbu 3x kl   | 250-300 | 660:00   |
|                                  | "            | 300-350 | 950:00   |
|                                  | "            | 350-400 | 1200:00  |
|                                  | högstam kl   | 10-12   | 1250:00  |
|                                  | " 3x kl      | 12-14   | 1600:00  |
|                                  | " "          | 14-16   | 2300:00  |
|                                  | " "          | 16-18   | 3200:00  |
|                                  | " "          | 18-20   | 4250:00  |
|                                  | " 4x kl      | 20-25   | 5600:00  |
|                                  | " "          | 25-30   | 7500:00  |
|                                  | " 5x kl      | 30-35   | 12000:00 |
|                                  | " "          | 35-40   | 15500:00 |

|                                   |              |         |          |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------|
| - pendula FK JULITA E, vårtbjörk. | häck 1/1-1/2 | 40-60   | 8:50     |
|                                   | " "          | 60-100  | 10:50    |
|                                   | ungträd co   | 150-200 | 275:00   |
|                                   | " "          | 200-250 | 375:00   |
|                                   | ungträd kl   | 200-250 | 550:00   |
|                                   | stbu 3x kl   | 250-300 | 660:00   |
|                                   | "            | 300-350 | 950:00   |
|                                   | "            | 350-400 | 1200:00  |
|                                   | högstam kl   | 10-12   | 1250:00  |
|                                   | " 3x kl      | 12-14   | 1600:00  |
|                                   | " "          | 14-16   | 2300:00  |
|                                   | " "          | 16-18   | 3200:00  |
|                                   | " "          | 18-20   | 4250:00  |
|                                   | " 4x kl      | 20-25   | 5600:00  |
|                                   | " "          | 25-30   | 7500:00  |
|                                   | " 5x kl      | 30-35   | 12000:00 |
|                                   | " "          | 35-40   | 15500:00 |



|                                |            |            |         |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| - pendula 'Tristis, hängbjörk. | ungträd co | th 150-200 | 350:00  |
|                                | "          | th 200-250 | 480:00  |
|                                | stbu kl    | th 250-300 | 980:00  |
|                                | "          | th 300-350 | 1950:00 |
|                                | "          | th 350-400 | 3050:00 |
|                                | högstam kl | 10-12      | 1650:00 |
|                                | " 3x kl    | 12-14      | 2100:00 |
|                                | " "        | 14-16      | 2750:00 |
|                                | " "        | 16-18      | 3750:00 |
|                                | " "        | 18-20      | 5350:00 |
|                                | " 4x kl    | 20-25      | 6800:00 |

|                         |            |            |         |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| -- 'Youngii', tårbjörk. | ungträd co | th 150-200 | 350:00  |
|                         | "          | th 200-250 | 480:00  |
|                         | stbu kl    | th 250-300 | 980:00  |
|                         | "          | th 300-350 | 1950:00 |
|                         | "          | th 350-400 | 3050:00 |
|                         | högstam kl | 10-12      | 1650:00 |
|                         | " 3x kl    | 12-14      | 2100:00 |
|                         | " "        | 14-16      | 2750:00 |
|                         | " "        | 16-18      | 3750:00 |
|                         | " "        | 18-20      | 5350:00 |
|                         | " 4x kl    | 20-25      | 6800:00 |

|                         |               |            |         |
|-------------------------|---------------|------------|---------|
| - pubescens, glasbjörk. | ungträd co    | th 150-200 | 350:00  |
|                         | "             | th 200-250 | 480:00  |
|                         | högstam co/kl | 10-12      | 1300:00 |
|                         | " 3x co/kl    | 12-14      | 1700:00 |
|                         | " "           | 14-16      | 2420:00 |
|                         | " "           | 16-18      | 3360:00 |
|                         | " "           | 18-20      | 4620:00 |
|                         | " 4x co/kl    | 20-25      | 6400:00 |

## BETULA

|  | kvalité       | storlek    | å-pris  |
|--|---------------|------------|---------|
| – pubescens 'Rubra', finsk blodbjörk.      |               |            |         |
|  | högstam co/kl | 10–12      | 3000:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 4500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 6000:00 |
| – utilis var. jacquemontii, himalajabjörk. |               |            |         |
|  | ungträd co    | th 150–200 | 350:00  |
|  | "             | th 200–250 | 480:00  |
|  | stbu co, kl   | th 250-300 | 980:00  |
|  | "             | th 300-350 | 1950:00 |
|  | "             | th 350-400 | 4200:00 |
|  | högstam co/kl | 10–12      | 1650:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14      | 2100:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2750:00 |
|  | " "           | 16-18      | 3750:00 |
|  | " "           | 18-20      | 5350:00 |
|  | " 4x co/kl    | 20-25      | 6850:00 |

## BUDDLEJA

|  |               |         |        |
|--|---------------|---------|--------|
| – alternifolia, sommarbuddleja.  |               |         |        |
| – davidii, syrenbuddleja. I sorter, 'Black Knight', 'Ellens Blue', 'Ile de France', 'Nanhoe Blue', 'Pink Delight', 'Royal Red', 'White Profusion', | busk, co3.5 l |         | 85:00  |
|  | " co5.0 l     |         | 95:00  |
|  | solitär co    | 125-150 | 680:00 |
|  | "             | 150-175 | 800:00 |
|  | "             | 175-200 | 950:00 |

## BUXUS

|   |                 |       |        |
|---|-----------------|-------|--------|
| – microphylla 'Faulkner', småbladig buxbom. | häck co         | 15–20 | 30:00  |
|   | "               | 20-25 | 35:00  |
|   | busk "          | 25-30 | 150:00 |
|   | " co/kl         | 30-40 | 210:00 |
|   | " "             | 40-50 | 250:00 |
|   | " "             | 50-60 | 350:00 |
| – sempervirens, buxbom.                     |                 |       |        |
|   | häck co         | 10–15 | 30:00  |
|   | " "             | 15–20 | 40:00  |
|   | busk co, kl     | 25–30 | 110:00 |
|   | " "             | 30-40 | 145:00 |
|   | " "             | 40-50 | 230:00 |
|   | " "             | 50-60 | 325:00 |
|   | " "             | 60-80 | 550:00 |
|   | klotform co, kl | Ø 20  | 280:00 |
|   | " "             | Ø 25  | 320:00 |
|   | " "             | Ø 30  | 430:00 |
|   | " "             | Ø 35  | 585:00 |
|   | " "             | Ø 40  | 750:00 |
|   | pyramid co, kl  | 40-50 | 390:00 |
|   | " "             | 50-60 | 490:00 |
|   | " "             | 60-70 | 620:00 |
|   | " "             | 70-80 | 730:00 |
| – – 'Arborescens', trädbuxbom.              |                 |       |        |
|   | busk co, kl     | 25–30 | 140:00 |
|   | " "             | 30–40 | 185:00 |
|   | " "             | 40-50 | 260:00 |
| – – 'Polar' ®, buxbom.                      |                 |       |        |
|   | häck co         | 10–15 | 40:00  |
|   | " "             | 15–20 | 50:00  |
|   | busk co         | 20–25 | 125:00 |
|   | " "             | 25-30 | 170:00 |
| – – 'Rotundifolia', bredbladig buxbom.      |                 |       |        |
|   | busk co/kl      | 30–40 | 200:00 |
|   | " "             | 40-50 | 255:00 |
|   | " "             | 50-60 | 290:00 |

## CALLUNA

|  |    |  |       |
|--|----|--|-------|
| – vulgaris, ljung (höstljung) i sorter | co |  | 40:00 |
|--|----|--|-------|

# CARAGANA

|                                   | kvalité       | storlek     | å-pris |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|
| - arborescens, häckkaragan.       |               |             |        |
|                                   | häck 2/0-1/1  | 40-60       | 9:00   |
|                                   | "             | 60-100      | 10:50  |
|                                   | busk          |             | 45:00  |
|                                   | " co          |             | 65:00  |
|                                   | sol. co/kl    | 125-150     | 420:00 |
|                                   | " "           | 150-200     | 600:00 |
| - - 'Lorbergerii', fjäderkaragan. |               |             |        |
|                                   | busk co       |             | 160:00 |
|                                   | träd co 10 l  | sth 100-120 | 400:00 |
|                                   | sol. co/kl    | 100-125     | 400:00 |
|                                   | sol. co/kl    | 125-150     | 620:00 |
| - - 'Pendula, hängkaragan.        |               |             |        |
| - - 'Walker', hängfjäderkaragan.  |               |             |        |
|                                   | träd co 10 l  | sth 100-120 | 400:00 |
|                                   | träd co 10 l  | sth 150     | 475:00 |
|                                   | träd co 10 l  | sth 160-180 | 585:00 |
| - pygmaea, dvärgkaragan.          |               |             |        |
|                                   | busk co 3,5 l |             | 165:00 |

# CARPINUS

- betulus fk STENSHUVUD E, avenbok.
- betulus fk CARIN E, avenbok.

|                  |            |          |
|------------------|------------|----------|
| häck 1/1-1/2     | 30-50      | 12:50    |
| "                | 50-80      | 14:50    |
| "                | 80-100     | 20:00    |
| " co 0.8 l       | 30-50      | 24:00    |
| " "              | 50-80      | 28:00    |
| ungträd co/m kl  | th 60-80   | 95:00    |
| " "              | th 80-100  | 125:00   |
| " "              | th 100-125 | 175:00   |
| " "              | th 125-150 | 290:00   |
| " "              | th 150-175 | 420:00   |
| " "              | th 175-200 | 525:00   |
| stbu 3 x ompl kl | th 250-300 | 1150:00  |
| " "              | th 300-350 | 1800:00  |
| " "              | th 350-400 | 2400:00  |
| " "              | th 400-500 | 5000:00  |
| " "              | th 500-600 | 7800:00  |
| högstam kl       | 8-10       | 1250:00  |
| " 3 x ompl kl    | 10-12      | 1750:00  |
| " " "            | 12-14      | 2450:00  |
| " " "            | 14-16      | 3250:00  |
| " " "            | 16-18      | 4400:00  |
| " 4 x ompl kl    | 18-20      | 5800:00  |
| " "              | 20-25      | 8200:00  |
| " "              | 25-30      | 11600:00 |
| " 5x ompl kl     | 30-35      | 17000:00 |
| " "              | 35-40      | 24000:00 |



- betulus, avenbok.

|                       |            |          |
|-----------------------|------------|----------|
| häck 1/1-1/2          | 30-50      | 10:50    |
| "                     | 50-80      | 10:50    |
| " co 0.8 l, nettopris | 50-80      | 22:00    |
| ungträd co, kl        | th 60-80   | 90:00    |
| " "                   | th 80-100  | 115:00   |
| " "                   | th 100-125 | 165:00   |
| " "                   | th 125-150 | 280:00   |
| " "                   | th 150-175 | 400:00   |
| " "                   | th 175-200 | 510:00   |
| " "                   | th 200-250 | 740:00   |
| stbu 3 x ompl kl      | th 250-300 | 1100:00  |
| " "                   | th 300-350 | 1750:00  |
| " "                   | th 350-400 | 2350:00  |
| " "                   | th 400-450 | 4900:00  |
| högstam kl            | 8-10       | 1175:00  |
| " 3 x ompl kl         | 10-12      | 1650:00  |
| " " "                 | 12-14      | 2400:00  |
| " " "                 | 14-16      | 3200:00  |
| " " "                 | 16-18      | 4350:00  |
| " 4 x ompl kl         | " 18-20    | 5750:00  |
| " " "                 | 20-25      | 8200:00  |
| " " "                 | 25-30      | 11500:00 |
| " 5 x ompl kl         | 30-35      | 17000:00 |

# CARPINUS

kvalité

storlek

å-pris

– betulus 'fk STENSHUVUD E, avenbok. FÄRDIG HÄCK  
Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

th 100–125  
th 125–150  
th 150–175  
th 175–200

1050/m  
1200/m  
1400/m  
1650/m



– betulus 'Fastigiata', pyramidavenbok.

ungträd co 3l, 5l  
" "  
" "  
" "  
stbu 3 x ompl co/kl  
" "  
" "  
" "  
" "  
" "  
högstam  
" 3 x ompl co/kl  
" "  
" " "  
" "  
" 4x ompl co/kl  
" "

th 100–125  
th 125–150  
th 150–175  
th 175–200  
th 250–300  
th 300–350  
th 350–400  
th 400–500  
th 500–600  
10–12  
12–14  
14–16  
16–18  
18–20  
20–25

450:00  
575:00  
725:00  
925:00  
2300:00  
3750:00  
4940:00  
9450:00  
14700:00  
2300:00  
2800:00  
4200:00  
5250:00  
8000:00  
10500:00

– betulus 'Frans Fontaine', avenbok.

ungträd co/kl  
" "  
" "  
" "  
" "  
stbu 3 x ompl co/kl  
" "  
" "  
" "  
" "  
" "  
högstam  
" 3 x ompl co/kl  
" "  
" "  
" "  
" 4x ompl co/kl  
" "

th 100–125  
th 125–150  
th 150–175  
th 175–200  
th 200–250  
th 250–300  
th 300–350  
th 350–400  
th 400–500  
th 500–600  
10–12  
12–14  
14–16  
16–18  
18–20  
20–25

450:00  
575:00  
725:00  
925:00  
1400:00  
2300:00  
3750:00  
4940:00  
9450:00  
14700:00  
2300:00  
2800:00  
4200:00  
5250:00  
8000:00  
10500:00

## CARYA

– ovata, skidhickory.

pris efter förfrågan

## CARYOPTERIS

– x clandonensis, skäggbuske.

busk co 3,5l

105:00

## CASTANEA

– sativa, äkta kastanj.

ungträd co/kl  
" "  
" "  
högstam co/kl  
" "  
" 3 x ompl m kl, co  
" " "  
" " "  
" 4 x ompl "

th 150–175  
th 175–200  
th 200–250  
8–10  
10–12  
12–14  
14–16  
16–18  
18–20

475:00  
525:00  
600:00  
1150:00  
1470:00  
2420:00  
3150:00  
4350:00  
6900:00

## CATALPA

– bignonioides, katalpa.

busk co 5 l  
högstam co/kl  
" "  
" 3x co/kl  
" "  
" "  
" 4x co/kl  
" "  
" "

100–150  
8–10  
10–12  
12–14  
14–16  
16–18  
18–20  
20–25  
25–30

290:00  
1200:00  
1500:00  
1850:00  
2600:00  
3400:00  
4750:00  
6830:00  
8930:00

## CATALPA

|                                     | kvalité    | storlek | å-pris  |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| - bignonioides 'Nana', klotkatalpa. | "          | 10-12   | 1580:00 |
|                                     | " 3x co/kl | 12-14   | 2500:00 |
|                                     | " "        | 14-16   | 3600:00 |
|                                     | " "        | 16-18   | 4800:00 |
|                                     | " 4x co/kl | 18-20   | 6800:00 |

## CERCIDIPHYLLUM

- japonicum FK GÖTEBORG E, katsura



|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk co 5l    | 50-60   | 130:00  |
| " "           | 60-80   | 175:00  |
| " "           | 80-100  | 195:00  |
| " "           | 100-125 | 220:00  |
| sol. co, kl   | 125-150 | 530:00  |
| " "           | 150-200 | 700:00  |
| " "           | 200-250 | 1300:00 |
| " "           | 250-300 | 2100:00 |
| högstam co/kl | 8-10    | 2200:00 |
| " "           | 10-12   | 2420:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14   | 3350:00 |
| " "           | 14-16   | 4150:00 |
| " "           | 16-18   | 5150:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20   | 6550:00 |

- japonicum f. pendulum, hängkatsura

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10-12 | 2520:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3260:00  |
| " "           | 14-16 | 4410:00  |
| " "           | 16-18 | 5780:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 8720:00  |
| " "           | 20-25 | 12920:00 |

## CHAENOMELES

- hybrid i sorter. rosenkvitten  
Vit, röd, rosa.

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| busk co 2 l |  | 120:00 |
| " co 3,5 l  |  | 140:00 |

- japonica fk MOTALA E, liten rosenkvitten.  
E-merit: Förbättrad hårdighet. Enhetlig.  
Artäkt. Svensk frökälla.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30-50 | 11:00 |
| busk       |       | 48:00 |
| " co 3,5 l |       | 75:00 |

## CHAMAECYTISUS

- purpureus, (Cytisus purpureus), rosenгинst.

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| busk co 1,5l, 2l |  | 98:00  |
| busk co 3,5l     |  | 110:00 |

## CLETHRA

- alnifolia, konvaljbuske.

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| busk co 3,5l | 50-60  | 180:00 |
| " "          | 60-80  | 210:00 |
| " "          | 80-100 | 290:00 |

## CORNUS

- alba 'Elegantissima',  
-- 'Gouchaultii', gulbrokig kornell.  
-- 'Kesselringii', blodkornell.

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| busk       |  | 55:00 |
| " co 3,5 l |  | 85:00 |

-- IVORY HALO, rysk kornell.

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| " co 3,5 l |  | 100:00 |
|------------|--|--------|

-- 'Sibirica', korallkornell.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| häck 0/1/1 | 30-50   | 20:00  |
| " 0/1/2    | 50-80   | 22:00  |
| busk       |         | 55:00  |
| " co 3,5 l |         | 85:00  |
| " co 5 l   |         | 95:00  |
| sol. co/kl | 125-150 | 450:00 |
| " "        | 150-200 | 625:00 |

-- 'Sibirica Variegata', rysk kornell.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 85:00 |
|---------------|--|-------|

## CORNUS

|                                    | kvalité       | storlek | à-pris  |
|------------------------------------|---------------|---------|---------|
| - canadensis, amerikanskt hönsbär. | co 1,5 l      |         | 60:00   |
|                                    | co 2 l        |         | 85:00   |
|                                    | co 3,5 l      |         | 95:00   |
| - florida, blomsterkornell.        |               |         |         |
| - kousa, koreansk blomsterkornell. | co            | 50-60   | 320:00  |
|                                    | co            | 60-80   | 380:00  |
|                                    | sol. co/kl    | 125-150 | 1800:00 |
| - mas, körsbärskornell.            | häck 1/2      | 30-50   | 20:00   |
|                                    | busk          |         | 60:00   |
|                                    | " co 3,5 l    |         | 100:00  |
|                                    | " co 5 l      |         | 110:00  |
|                                    | sol. co/kl    | 100-125 | 650:00  |
|                                    | " "           | 125-150 | 850:00  |
|                                    | " "           | 150-175 | 1050:00 |
|                                    | " "           | 175-200 | 1450:00 |
|                                    | " "           | 200-250 | 2575:00 |
|                                    | högstam co/kl | 10-12   | 3000:00 |
|                                    | " 3x co/kl    | 12-14   | 4500:00 |
|                                    | " "           | 14-16   | 6000:00 |
| -- 'Macrocarpa', körsbärskornell.  |               |         |         |
|                                    | busk co       |         | 175:00  |
|                                    | sol. co/kl    | 100-125 | 775:00  |
| - sanguinea, skogskornell.         |               |         |         |
|                                    | häck 1/1      | 30-50   | 12:00   |
|                                    | " "           | 50-80   | 14:00   |
|                                    | busk          |         | 55:00   |
|                                    | " co 3,5 l    |         | 85:00   |
|                                    | sol. co/kl    | 100-125 | 385:00  |
|                                    | " "           | 125-150 | 500:00  |

- sanguinea FK HALLTORP E, skogskornell.  
E-merit: Svensk frökälla. Klimatanpassad.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30-50 | 14:00 |
| " "        | 50-80 | 16:50 |
| busk       |       | 55:00 |
| " co 3,5 l |       | 85:00 |

-- 'Winter Beauty' (C. sang. 'Winter Flame!') kornell

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| busk co 3,5 l |  | 145:00 |
|---------------|--|--------|

- sericea 'Farba' E, videkornell.

E-merit: Frisk, hårdig sort med vacker röd grenfärg. En bättre sort än Cornus alba 'Sibirica' som under senare år fått en del problem med grendöd i vissa delar av landet.



|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| busk co 3,5 l |  | 100:00 |
| " co ,5 l     |  | 115:00 |

- sericea 'Flaviramea'

(C. stolonifera 'Flaviramea'), gull-kornell.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| häck 0/1/1 | 30-50   | 20:00  |
| " 0/1/2    | 50-80   | 22:00  |
| busk       |         | 55:00  |
| " co 3,5 l |         | 80:00  |
| " co 5 l   |         | 90:00  |
| sol. co/kl | 125-150 | 425:00 |
| " "        | 150-200 | 600:00 |

'Kelsey' (C. stolonifera 'Kelsey's Dwarf'), tuvkornell.

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| busk co 2 l |  | 75:00 |
| " co 3,5 l  |  | 90:00 |

## CORYLUS

- avellana, hassel.

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| häck 1/1-1/2 | 30-50   | 14:00  |
| " "          | 50-80   | 16:00  |
| busk         |         | 55:00  |
| " co 3,5 l   |         | 75:00  |
| " co 5 l     |         | 90:00  |
| sol. co/kl   | 100-125 | 360:00 |
| " "          | 125-150 | 415:00 |
| " "          | 150-200 | 585:00 |
| " "          | 200-250 | 910:00 |

-- 'Contorta', ormhassel.

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| busk co 5 l, m kl | 50-60   | 230:00  |
| " " "             | 60-80   | 260:00  |
| sol. co           | 125-150 | 1375:00 |

## CORYLUS

|                                   | kvalité            | storlek    | à-pris   |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| – avellana 'Pendula', hånghassel. | högst co/kl        | 10–12      | 2520:00  |
|                                   | " 3 x ompl         | 12–14      | 3260:00  |
|                                   | " "                | 14–16      | 4410:00  |
|                                   | " "                | 16–18      | 5780:00  |
|                                   | " 4x ompl          | 18–20      | 8720:00  |
|                                   | " "                | 20–25      | 12920:00 |
| – columna, turkhasel.             | ungtr. co 10 l, kl | th 200–250 | 525:00   |
|                                   | högst co/kl        | 8–10       | 825:00   |
|                                   | " 3 x ompl         | 10–12      | 1160:00  |
|                                   | " "                | 12–14      | 1850:00  |
|                                   | " "                | 14–16      | 2750:00  |
|                                   | " "                | 16–18      | 3570:00  |
|                                   | " 4x ompl          | 18–20      | 4750:00  |
|                                   | " "                | 20–25      | 6510:00  |
|                                   | " "                | 25–30      | 10500:00 |
|                                   | " 5x ompl          | 30–35      | 15750:00 |
| – maxima 'Purpurea', blodhasel.   | busk co            |            | 160:00   |
|                                   | sol. co/kl         | 80–100     | 475:00   |
|                                   | "                  | 100–125    | 625:00   |
|                                   | "                  | 125–150    | 800:00   |

## COTINUS

|   |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| – coggygria, perukbuske.                                      | busk co 3,5 l | 30-40 | 135:00 |
|   | " co/kl       | 40-50 | 145:00 |
|   | " co/kl       | 50-60 | 175:00 |
| – (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple', rödbladig perukbuske. | busk co 3,5 l | 30-40 | 145:00 |
|   | " co/kl       | 40-50 | 165:00 |
|   | " co/kl       | 50-60 | 200:00 |

## COTONEASTER

– acutifolius hort, se C. lucidus.

|  |               |       |       |
|--|---------------|-------|-------|
| – apiculatus E (C. 'Hagen' E), slätbladigt klippoxbär. | busk co       | 20–30 | 75:00 |
|  | "             | 30–40 | 90:00 |
| – dammeri, krypoxbär. Höjd 0,1x2 m.                    |               |       |       |
| – "Major', krypoxbär Höjd 0,1–0,5x1,2 m.               | co            | 20–30 | 40:00 |
|  | co 2 l        | 30–40 | 55:00 |
| – dielsianus, rosenoxbär.                              |               |       |       |
| – divaricatus, spärroxbär.                             | häck 1/1      | 30–50 | 14:00 |
|  | " 1/2         | 50–80 | 16:50 |
|  | busk          |       | 45:00 |
|  | " co 3,5 l    |       | 70:00 |
| – horizontalis, lingonoxbär.                           | busk co 3,5 l | 20-30 | 70:00 |
|  | "             | 30–40 | 80:00 |
|  | " co 5 l      | 40–50 | 90:00 |
| – lucidus, häckoxbär.                                  | häck 1/1      | 30–50 | 13:00 |
|  | " 1/2         | 50–80 | 15:00 |
|  | busk          |       | 35:00 |
|  | " co 3,5 l    |       | 65:00 |
| – multiflorus, flockoxbär.                             | häck 1/1      | 30–50 | 20:00 |
|  | " 1/2         | 50–80 | 22:00 |
|  | busk          |       | 50:00 |
|  | " co 3,5 l    |       | 80:00 |
| – nanshan (C. praecox), klippoxbär.                    | co            | 25–30 | 60:00 |
|  | co            | 30–40 | 75:00 |
| – radicans 'Eichholz', småbladigt krypoxbär.           |               |       |       |
| – x suecicus 'Coral Beauty', krypoxbär.                | busk co 2 l   | 20–30 | 35:00 |
|  | "             | 30–40 | 45:00 |
| – 'Skogholm', skogholmsoxbär.                          | busk co 2 l   | 20–30 | 32:00 |
|  | "             | 30–40 | 38:00 |

## CRATAEGUS

|  | kvalité                   | storlek    | å-pris  |
|--|---------------------------|------------|---------|
| – grayana fk UPPSALA E, häckhagtorn<br>(fd C. intricata - am. hagtorn).<br>E-merit: Vacker höstfärg och fruktsättning.<br>Enhetlig. Artäta. Svensk frökälla. | häck 1/1–1/2              | 40–65      | 17:00   |
|  | "                         | 65–100     | 20:00   |
|  | busk                      |            | 60:00   |
|  | " co 3, 5 l               |            | 90:00   |
|  | sol busk co/kl            | 100–125    | 380:00  |
|  | "                         | 125–150    | 500:00  |
|  | "                         | 150–200    | 700:00  |
| – intricata (C. grayana), scharlakanshagtorn.  | häck 1/2                  | 40–65      | 15:00   |
|  | "                         | 65–100     | 18:00   |
|  | busk                      |            | 50:00   |
|  | " co                      |            | 80:00   |
| – x lavallei 'Carrieri', glanshagtorn  | högstam co/kl             | 10–12      | 1700:00 |
|  | " 3x co/kl                | 12-14      | 2600:00 |
|  | " "                       | 14-16      | 3570:00 |
|  | " "                       | 16-18      | 4940:00 |
|  | " 4x co/kl                | 18-20      | 6700:00 |
|  | " "                       | 20-25      | 9100:00 |
| – x media 'Paul's Scarlet' (C. laevigata 'Paul's Scarlet'),<br>rosenhagtorn.   | busk co                   |            | 175:00  |
|  | träd co 10 l              | sth 90–110 | 325:00  |
|  | sol. co, kl               | 125–150    | 630:00  |
|  | " "                       | 150–200    | 890:00  |
|  | " "                       | 200–250    | 1260:00 |
|  | högstam co/kl             | 8–10       | 1200:00 |
|  | "                         | 10–12      | 1700:00 |
|  | " 3x co/kl                | 12-14      | 2600:00 |
|  | " "                       | 14-16      | 3570:00 |
|  | " "                       | 16-18      | 4940:00 |
|  | " 4x co/kl                | 18-20      | 6700:00 |
|  | " "                       | 20-25      | 9100:00 |
|  | – monogyna, trubbhagtorn. | häck 1/1   | 30–50   |
| "  |                           | 50–80      | 16:00   |
| busk   |                           |            | 50:00   |
| " co   |                           |            | 80:00   |
| sol busk co/kl   |                           | 125–150    | 550:00  |
| " "  |                           | 150–200    | 750:00  |
| – monogyna 'Stricta', smalkronigt trubbhagtorn.  | högstam co/kl             | 10–12      | 1700:00 |
|  | " 3x co/kl                | 12-14      | 2600:00 |
|  | " "                       | 14-16      | 3570:00 |
|  | " "                       | 16-18      | 4940:00 |
|  | " 4x co/kl                | 18-20      | 6700:00 |
|  | " "                       | 20-25      | 9100:00 |
| – x mordenensis 'Toba', pärlhagtorn.   | busk co                   |            | 175:00  |
|  | träd co 10 l              | sth 90–110 | 325:00  |
|  | högstam co/kl             | 8–10       | 1200:00 |
|  | "                         | 10–12      | 1700:00 |
|  | " 3x co/kl                | 12-14      | 2600:00 |
|  | " "                       | 14-16      | 3570:00 |
|  | " "                       | 16-18      | 4940:00 |
|  | " 4x co/kl                | 18-20      | 6700:00 |
|  | " "                       | 20-25      | 9100:00 |

## CYTISUS

- beanii 'Osiris', fagerginst.
- decumbens, krypginst.
- nigricans 'Cyni', svartginst.
- x praecox i sorter, vårginst.
- purgans, gullginst.
- purpureus, se Chamaecytisus purpureus.
- scoparius i sorter, har-ris.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| busk co 1,5 l, 2 l | 75:00 |
| " co 3, 5 l        | 90:00 |

## DAPHNE

- x burkwoodii 'Somerset', dofttibast.
- mezereum, tibast.

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| busk co 3,5 l/ kl. | 30–40 | 250:00 |
| "                  | 40–50 | 290:00 |

## DAVIDIA

|                                      | kvalité       | storlek    | å-pris  |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------|
| - involucrata, näsduksträd, duvträd. | busk co /kl   | 60-80      | 450:00  |
|                                      | "             | 80-100     | 500:00  |
|                                      | "             | 100-125    | 625:00  |
|                                      | ungträd co/kl | th 150-175 | 750:00  |
|                                      | " "           | th 175-200 | 900:00  |
|                                      | högstam co/kl | 10-12      | 3000:00 |
|                                      | " 3x co/kl    | 12-14      | 4300:00 |
|                                      | " "           | 14-16      | 6000:00 |

## DEUTZIA

- gracilis, bruddeutzia.
- x hybrida 'Mont Rose', hybriddeutzia..
- x magnifica, praktdeutzia.
- x rosea, rosendeutzia.
- scabra 'Flore Pleno', fylld deutzia.

|            |       |
|------------|-------|
| busk       | 55:00 |
| " co 2 l   | 65:00 |
| " co 3,5 l | 80:00 |

## DIERVILLEA

- lonicera, getris.

|             |       |
|-------------|-------|
| busk co 2 l | 65:00 |
| " co 3,5 l  | 80:00 |

## ELAEAGNUS

- angustifolia, smalbladig silverbuske.
- commutata, silverbuske.

|            |        |
|------------|--------|
| busk       | 65:00  |
| " co 3,5 l | 100:00 |

## ERICA

- carnea i sorter, vårljung.

|    |       |
|----|-------|
| co | 45:00 |
|----|-------|

## EUONYMUS

- alatus, vingbened.

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| busk co 3,5 l/kl. | 30-40   | 175:00  |
| " "               | 40-50   | 225:00  |
| " "               | 50-60   | 275:00  |
| sol. co/kl        | 80-100  | 925:00  |
| " "               | 100-125 | 1325:00 |
| " "               | 125-150 | 1950:00 |

- 'Compactus, vingbened.

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| busk co | 30-40 | 180:00 |
| "       | 40-50 | 255:00 |

- europaeus, benved.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| häck 1/2   | 30-50   | 12:00  |
| "          | 50-80   | 14:00  |
| busk       |         | 55:00  |
| " co 3,5 l |         | 80:00  |
| sol co/kl  | 100-125 | 475:00 |
| " "        | 125-150 | 675:00 |

- fk Ultuna E, benved.

E-merit: Härdig, enhetlig.  
Svensk frökälla.



|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| busk         |         | 58:00  |
| " co 3,5 l   |         | 80:00  |
| sol. m kl/co | 100-125 | 520:00 |
| "            | 125-150 | 755:00 |

- 'Evert' E, benved.

E-merit: riklig, regelbunden  
fruktsättning.



|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| busk         |         | 80:00   |
| " co 3,5 l   |         | 108:00  |
| sol. m kl/co | 80-100  | 560:00  |
| "            | 100-125 | 715:00  |
| "            | 125-150 | 940:00  |
| "            | 150-200 | 1110:00 |

- fortunei 'Sarcoxie', klätterbenved.

- fortunei var. radicans, klätterbenved.

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| busk co | 25-30 | 75:00  |
| " "     | 30-40 | 100:00 |
| " "     | 40-50 | 135:00 |

## EUONYMUS

|   | kvalité       | storlek | å-pris  |
|---|---------------|---------|---------|
| - fortunei 'Emerald'n Gold', klätterbenved. | busk co 2,0 l | 20-25   | 65:00   |
| - - 'Emerald Gaiety', klätterbenved.        | " 3,5 l       | 25-30   | 75:00   |
|   | "             | 30-40   | 100:00  |
| - - 'Vegetus', storbladig klätterbenved.    | busk co       | 20-25   | 75:00   |
|   | " "           | 25-30   | 100:00  |
|   | " co 3,5 l    | 30-40   | 135:00  |
| - planipes, körsbärsbenved.                 | busk co 3,5 l | 40-50   | 275:00  |
|   | " "           | 50-60   | 325:00  |
|   | sol. co/kl    | 80-100  | 975:00  |
|   | " "           | 100-125 | 1475:00 |

## EXOCHORDA

|   |               |       |        |
|---|---------------|-------|--------|
| - x macrantha 'The Bride', liten pärlbuske. |               |       |        |
| - racemosa, pärlbuske.                      | busk co 3,5 l | 40-50 | 200:00 |

## FAGUS

|  |                |            |          |
|--|----------------|------------|----------|
| - sylvatica fk GOTTÅSA E, bok. Zon I-IV (V). E-merit: En mycket bra svensk frökälla av bok med rak genomgående stam. Härdig. |                |            |          |
|  | häck 1/2       | 30-50      | 14:00    |
|  | "              | 50-80      | 17:00    |
|  | "              | 80-100     | 22:00    |
|  | ungträd co     | th 80-100  | 140:00   |
|  | " "            | th 100-125 | 180:00   |
|  | ungträd cco/kl | th 125-150 | 280:00   |
|  | " "            | th 150-175 | 480:00   |
|  | " "            | th 175-200 | 600:00   |
|  | högstam co/kl  | 8-10       | 1300:00  |
|  | " "            | 10-12      | 1920:00  |
|  | " 3x co/kl     | 12-14      | 2480:00  |
|  | " "            | 14-16      | 3200:00  |
|  | " "            | 16-18      | 4400:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18-20      | 6050:00  |
|  | " "            | 20-25      | 9450:00  |
|  | " "            | 25-30      | 12800:00 |
|  | " 5x co/kl     | 30-35      | 18900:00 |
|  | " "            | 35-40      | 26000:00 |



|                                   |  |            |        |
|-----------------------------------|--|------------|--------|
| - sylvatica, bok. FÄRDIG HÄCK     |  |            |        |
| Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m |  |            |        |
|                                   |  | th 100-125 | 1100/m |
|                                   |  | th 125-150 | 1300/m |
|                                   |  | th 150-175 | 1500/m |
|                                   |  | th 175-200 | 1800/m |



|  |                      |            |         |
|--|----------------------|------------|---------|
| - - 'Dawyck', pelarbok.                      | ungträd co/kl        | th 125-150 | 625:00  |
|  | "                    | th 150-175 | 875:00  |
|  | "                    | th 175-200 | 1300:00 |
|  | stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2250:00 |
|  | "                    | th 250-300 | 3850:00 |
|  | " " 4 x ompl         | th 300-350 | 5600:00 |
|  | " " "                | th 350-400 | 7700:00 |
| - - 'Dawyck Gold', gulbladig pelarbok.       | ungträd co/kl        | th 125-150 | 625:00  |
|  | "                    | th 150-175 | 875:00  |
|  | "                    | th 175-200 | 1300:00 |
|  | stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2250:00 |
|  | "                    | th 250-300 | 3850:00 |
|  | " " 4 x ompl         | th 300-350 | 5600:00 |
|  | " " "                | th 350-400 | 7700:00 |
| - - (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawyck Purple', | ungträd co/kl        | th 125-150 | 625:00  |
|  | "                    | th 150-175 | 875:00  |
|  | "                    | th 175-200 | 1300:00 |
|  | stbu. co/kl 3 x ompl | th 200-250 | 2250:00 |
|  | "                    | th 250-300 | 3850:00 |
|  | " " 4 x ompl         | th 300-350 | 5600:00 |
|  | " " "                | th 350-400 | 7700:00 |

## FAGUS

|                        | kvalité   | storlek    | å-pris    |        |
|------------------------|---|------------|-----------|--------|
| -- 'Pendula', hängbok. | ungträd co/kl                                     | th 125-150 | 625:00    |        |
|                        | "   | th 150-175 | 875:00    |        |
|                        | "   | th 175-200 | 1300:00   |        |
|                        | sol. co/kl 3 x ompl                               | th 200-250 | 2100:00   |        |
|                        | högstam co/kl                                     | 8-10       | 2200:00   |        |
|                        | "   | 10-12      | 2500:00   |        |
|                        | " 3x co/kl  | 12-14      | 3250:00   |        |
|                        | " "   | 14-16      | 4400:00   |        |
|                        | " 4x co/kl  | 16-18      | 5700:00   |        |
|                        | " "   | 18-20      | 8700:00   |        |
|                        | " "   | 20-25      | 12900:00  |        |
|                        | - Purpurbladiga Gruppen, blodbok.<br>fröselekerad | häck 1/2   | 50-80     | 25:00  |
|                        |   | "          | 80-100    | 30:00  |
|                        |   | ungträd co | th 80-100 | 200:00 |
| " "                    |   | th 100-125 | 250:00    |        |
| ungträd co/kl          |   | th 125-150 | 390:00    |        |
| " "                    |   | th 150-175 | 525:00    |        |
| " "                    |   | th 175-200 | 700:00    |        |
| " "                    |   | th 200-250 | 1300:00   |        |
| högstam co/kl          |   | 8-10       | 1800:00   |        |
| " "                    |   | 10-12      | 2500:00   |        |
| " 3x co/kl             |   | 12-14      | 3250:00   |        |
| " "                    |   | 14-16      | 4400:00   |        |
| " "                    |   | 16-18      | 5700:00   |        |
| " 4x co/kl             |   | 18-20      | 8000:00   |        |
| " "                    |   | 20-25      | 12000:00  |        |
| " 5x co/kl             |   | 25-30      | 16800:00  |        |
| " "                    |   | 30-35      | 22000:00  |        |

- Purpurbladiga Gruppen, blodbok. FÄRDIG HÄCK  
Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

th 100-125  
th 125-150  
th 150-175  
th 175-200

1100/m  
1300/m  
1500/m  
1800/m



-- (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula',  
hängblodbok.

ungträd co/kl th 125-150  
" " th 150-175  
" " th 175-200  
sol. co, kl 3 x ompl th 200-250  
" " större storlekar

620:00  
900:00  
1450:00  
2450:00  
pris efter förfrågan

- sylvatica (Purpurbladiga Gruppen)  
'Riversii', blodbok.

ungträd co/kl th 125-150  
" " th 150-175  
" " th 175-200  
" " th 200-250  
högstam co/kl 8-10  
" 10-12  
" 3x co/kl 12-14  
" " 14-16  
" " 16-18  
" 4x co/kl 18-20  
" " 20-25

500:00  
750:00  
1050:00  
1900:00  
1800:00  
2300:00  
3260:00  
4410:00  
5780:00  
8720:00  
12920:00

- sylvatica (Purpurbladiga Gruppen)  
'Swat Margret', blodbok.

ungträd co/kl th 125-150  
" " th 150-175  
" " th 175-200  
" " th 200-250  
högstam co/kl 8-10  
" 10-12  
" 3x co/kl 12-14  
" " 14-16  
" " 16-18  
" 4x co/kl 18-20  
" " 20-25

500:00  
750:00  
1050:00  
1900:00  
1800:00  
2300:00  
3260:00  
4410:00  
5780:00  
8720:00  
12920:00

## FARGESIA

- murielae 'Bimbo', bergbambu.

busk co 40-50 210:00  
" co 50-60 250:00  
" co 60-80 325:00

-- 'Jumbo', bergbambu.

-- Simba, bergbambu.

busk co 50-60 200:00  
" co 60-80 235:00  
" co 80-100 350:00  
" co 100-125 580:00

## FORSYTHIA

- x intermedia 'Lynwood', hybridforsythia.
- - 'Spectabilis', praktforsythia.

| kvalité    | storlek | å-pris |
|------------|---------|--------|
| busk       |         | 45:00  |
| " co 3,5 l |         | 70:00  |
| " co 5 l   |         | 80:00  |
| sol. m kl  | 100-125 | 330:00 |
| " "        | 125-150 | 415:00 |
| " "        | 150-200 | 575:00 |

- intermedia 'Freja' E, hybridforsythia.
- E-merit: Rikblommande. Lång blomningstid.



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| busk       |         | 51:00  |
| " co 3,5 l |         | 78:00  |
| sol. co/kl | 100-125 | 350:00 |
| " "        | 125-150 | 450:00 |
| " "        | 150-200 | 590:00 |

- mandshurica E, manchurisk forsythia.
- E-merit: Riklig blomning, vacker höstfärg, härdiga blomknoppar.



|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 98:00 |
|---------------|--|-------|

- 'Northern Gold', forsythia.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 78:00 |
|---------------|--|-------|

## FOTHERGILLA

- gardenii (F. alnifolia), liten häxal
- . - major, stor häxal

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| busk co | 25-30 | 250:00 |
| " co    | 30-40 | 300:00 |
| " co    | 40-50 | 390:00 |

## FRANGULA

- alnus fk ÅMÅL E (Rhamnus frangula), brakved..
- E-merit: Enhetlig. Svensk frökälla.



|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| häck 1/1-1/2 | 30-50   | 12:00  |
| " "          | 50-80   | 13:50  |
| busk         |         | 50:00  |
| " co 3,5 l   |         | 78:00  |
| " "          | 125-150 | 425:00 |
| " "          | 150-200 | 630:00 |

- - 'Asplenifolia', brakved.

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| busk co 3,5l |  | 165:00 |
| busk co 5l   |  | 185:00 |

## FRAXINUS

Askskottssjukan gör att vi i dagsläget inte rekommenderar plantering av dessa askar.

- americana 'Autumn Purple', vitask.
- angustifolia ssp. oxycarpa 'Raywood', smalbladig ask.
- excelsior, ask.
- - 'Pendula', hängask
- - 'Westhof's Glorie, ask.

- ornus, mannaask.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 8-10  | 1300:00 |
| " "           | 10-12 | 1580:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 2700:00 |
| " "           | 14-16 | 4100:00 |
| " "           | 16-18 | 5200:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7350:00 |

- - 'Mecsek', mannaask.

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10-12 | 1700:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 2900:00 |
| " "           | 14-16 | 4300:00 |
| " "           | 16-18 | 5500:00 |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7500:00 |

## GENISTA

- lydia, turkisk ginst.
- tinctoria 'Royal Gold', färgginst.

|              |  |       |
|--------------|--|-------|
| busk co 2l   |  | 70:00 |
| busk co 3,5l |  | 85:00 |

## GLEDITSIA

|                                      | kvalité                             | storlek     | å-pris      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| - triacanthos, korstörne.            | ungträd co                          | th 150-200  | 595:00      |        |
|                                      | träd co                             | sth 100-120 | 580:00      |        |
|                                      | träd co                             | sth 100-120 | 675:00      |        |
|                                      | högstam co/kl                       | 8-10        | 1265:00     |        |
|                                      | " "                                 | 10-12       | 1600:00     |        |
|                                      | " 3 x ompl co/kl                    | 12-14       | 2500:00     |        |
|                                      | " "                                 | 14-16       | 3450:00     |        |
|                                      | " "                                 | 16-18       | 4500:00     |        |
|                                      | " 4x co/kl                          | 18-20       | 6100:00     |        |
|                                      | " "                                 | 20-25       | 8900:00     |        |
|                                      | - triacanthos 'Skyline', korstörne. | ungträd co  | th 150-200  | 595:00 |
|                                      |                                     | träd co     | sth 100-120 | 580:00 |
|                                      |                                     | träd co     | sth 100-120 | 655:00 |
| högstam co/kl                        |                                     | 8-10        | 1275:00     |        |
| " "                                  |                                     | 10-12       | 1600:00     |        |
| " 3 x ompl co/kl                     |                                     | 12-14       | 2500:00     |        |
| " "                                  |                                     | 14-16       | 3450:00     |        |
| " "                                  |                                     | 16-18       | 4500:00     |        |
| " 4x co/kl                           |                                     | 18-20       | 6100:00     |        |
| " "                                  |                                     | 20-25       | 8900:00     |        |
| - triacanthos 'Sunburst', korstörne. |                                     | ungträd co  | th 150-200  | 595:00 |
|                                      |                                     | träd co     | sth 100-120 | 580:00 |
|                                      |                                     | träd co     | sth 100-120 | 655:00 |
|                                      | högstam co/kl                       | 8-10        | 1275:00     |        |
|                                      | " "                                 | 10-12       | 1600:00     |        |
|                                      | " 3 x ompl co/kl                    | 12-14       | 2500:00     |        |
|                                      | " "                                 | 14-16       | 3450:00     |        |
|                                      | " "                                 | 16-18       | 4500:00     |        |
|                                      | " 4x co/kl                          | 18-20       | 6100:00     |        |
|                                      | " "                                 | 20-25       | 8900:00     |        |

## HAMAMELIS

- x intermedia, hybridtrollhassel.
- japonica i sorter, japansk trollhassel.
- mollis i sorter, kinesisk trollhassel.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| busk co/kl | 50-60  | 410:00 |
| "          | 60-80  | 480:00 |
| "          | 80-100 | 595:00 |

## HEDERA

- helix, murgröna.

|                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| marktäckare co 0,8 l |  | 35:00 |
|----------------------|--|-------|

- 'Arborescens', buskmurgröna.

|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| co 3,5 l | 30-40 | 175:00 |
| "        | 40-50 | 200:00 |

- hibernica, storbladig murgröna.

|                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| marktäckare co 0,8 l |  | 35:00 |
|----------------------|--|-------|

## HIBISCUS

- syriacus i sorter, frilandshibiskus.

|                   |       |        |
|-------------------|-------|--------|
| busk co 3,5 l, kl | 30-40 | 210:00 |
| "                 | 40-50 | 260:00 |

## HYDRANGEA

- arborescens, vidjehortensia.
- Annabelle, vidjehortensia.
- macrophylla 'Alpenglühén', hortensia.
- 'Bouquet Rose', hortensia.

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| " co 3,5 l |  | 115:00 |
| " co 5 l   |  | 130:00 |

- macrophylla 'Endless Summer The Original', ('-Bailmer') hortensia

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| busk co 3 l |  | 150:00 |
| " co 5 l    |  | 180:00 |
| " co 7 l    |  | 210:00 |

- macrophylla 'Endless Summer The Bride', ('-Blushing Bride') hortensia

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| busk co 3 l |  | 140:00 |
| " co 5 l    |  | 175:00 |
| " co 7 l    |  | 205:00 |

- paniculata 'Grandiflora', syrenhortensia. Zon I-V. Höjd 2-3 m. Bred buske. Vita blommor i klasar i juli-september.

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| busk co 3,5 l |            | 115:00 |
| träd co 7,5 l | sth 90-110 | 450:00 |

## HYDRANGEA

|                                   | kvalité | storlek  | å-pris |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|
| -- 'Limelight', vipphortensia.    |         |          |        |
| -- 'Mathilde', vipphortensia.     |         |          |        |
| -- 'Pink Diamond', vipphortensia. | busk    | co 3,5 l | 145:00 |
|                                   | "       | co 5 l   | 155:00 |
| - serrata, purpurhortensia.       | busk    | co 3,5 l | 125:00 |
|                                   | "       | co 5 l   | 145:00 |

## HYPERICUM

|                               |             |          |       |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|
| - calycium, prakthyperikum.   | marktäckare | co 0.8 l | 40:00 |
| - 'Gemo', hyperikum.          |             |          |       |
| - 'Hidcote', vinterhyperikum. | busk        | co 2 l   | 60:00 |
|                               | "           | co 3,5 l | 75:00 |

## ILEX

|                                      |      |       |        |
|--------------------------------------|------|-------|--------|
| - aquifolium 'J.C. van Tol', järnek. |      |       |        |
| - aquifolium 'Pyramidalis', järnek.  | busk | co/kl | 50-60  |
|                                      | "    |       | 60-80  |
|                                      | "    |       | 80-100 |
|                                      |      |       | 230:00 |
|                                      |      |       | 300:00 |
|                                      |      |       | 450:00 |
| - x meserveae 'Blue Angel',          |      |       |        |
| -- BLUE MAID, blå järnek.            | co   | 30-40 | 210:00 |
| -- 'Blue Prince', blå järnek.        | "    | 40-50 | 280:00 |
| -- 'Blue Princess', blå järnek.      | "    | 50-60 | 350:00 |
|                                      | "    | 60-80 | 450:00 |

## JUGLANS

|                                    |         |          |         |         |
|------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| - cinerea fk ÖREBRO E, grå valnöt. | sol     | co/kl    | 100-125 | 1100:00 |
|                                    | "       |          | 125-150 | 1300:00 |
|                                    | "       |          | 150-200 | 1400:00 |
|                                    | "       |          | 200-250 | 1600:00 |
|                                    | högstam | co/kl    | 10-12   | 2250:00 |
|                                    | "       | 3x co/kl | 12-14   | 3150:00 |
|                                    | "       | "        | 14-16   | 4250:00 |
|                                    | "       | "        | 16-18   | 5500:00 |



|                                   |         |           |            |         |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|---------|
| - mandshurica, manchurisk valnöt. | busk    | co 10 l   | 40-60      | 300:00  |
|                                   | "       |           | 60-80      | 400:00  |
|                                   | sol     | co/kl     | 80-100     | 870:00  |
|                                   | "       |           | 100-125    | 1300:00 |
|                                   | "       |           | 125-150    | 1600:00 |
|                                   | "       |           | 150-200    | 1850:00 |
|                                   | "       |           | 200-250    | 2200:00 |
|                                   | högstam | co m kl   | 10-12      | 2650:00 |
|                                   | "       | 3x kco/kl | 12-14      | 3750:00 |
|                                   | "       | "         | 14-16      | 4900:00 |
| - nigra, svart valnöt             | högstam | co/kl     | 10-12      | 1650:00 |
|                                   | "       | 3x co/kl  | 12-14      | 2600:00 |
|                                   | "       | "         | 14-16      | 3650:00 |
| - regia, valnöt                   | ungträd | co        | th 150-200 | 490:00  |
|                                   | "       | "         | th 200-250 | 600:00  |
|                                   | högstam | co, kl    | 8-10       | 910:00  |
|                                   | "       | "         | 10-12      | 1350:00 |
|                                   | "       | "         | 12-14      | 2500:00 |
|                                   | "       | "         | 14-16      | 3550:00 |
|                                   | "       | "         | 16-18      | 4650:00 |
|                                   | "       | 4x co/kl  | 18-20      | 5800:00 |
|                                   | "       | "         | 20-25      | 9500:00 |

## KALMIA

- angustifolia, smalbladig kalmia.
- latifolia, bredbladig kalmia.

| kvalité | storlek | å-pris |
|---------|---------|--------|
| busk co | 25–30   | 250:00 |
| " "     | 30–40   | 350:00 |

## KERRIA

- japonica, kerria.
- – 'Pleniflora', fylld kerria.

|               |       |
|---------------|-------|
| busk co 2 l   | 78:00 |
| busk co 3,5 l | 95:00 |

## KOELREUTERIA

- paniculata, kinesträd

| högstam co, kl |       |          |
|----------------|-------|----------|
| " "            | 10–12 | 2000:00  |
| " "            | 12–14 | 3000:00  |
| " "            | 14–16 | 4500:00  |
| " "            | 16–18 | 5500:00  |
| " 4x co/kl     | 18–20 | 7000:00  |
| " "            | 20–25 | 11000:00 |

## KOLKWITZIA

- amabilis, paradibuske.
- – 'Kellokas', paradibuske.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk          |         | 55:00   |
| " co 3,5 l    |         | 90:00   |
| sol. cco/kl   | 100–125 | 625:00  |
| " "           | 125–150 | 825:00  |
| " "           | 150–175 | 1075:00 |
| busk co 3,5 l |         | 90:00   |

- – 'Pink Cloud', paradibuske.

## LABURNUM

- x watereri 'Vossi', hybridgullregn.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| busk co       |         | 330:00  |
| träd co 10 l  |         | 525:00  |
| sol. co, kl   | 125–150 | 750:00  |
| " "           | 150–200 | 1050:00 |
| " "           | 200–250 | 1580:00 |
| " "           | 250–300 | 2630:00 |
| högstam co/kl | 8–10    | 1350:00 |
| " "           | 10–12   | 2050:00 |
| " " 3 x ompl  | 12–14   | 2940:00 |
| " "           | 14–16   | 3990:00 |
| " "           | 16–18   | 5250:00 |

## LIGUSTRUM

- ovalifolium, bredbladig liguster.
- vulgare, liguster. Zon I–IV. Höjd 2–3 m.
- var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster.

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| häck 0/2–0/1/2 | 30–50  | 12:50 |
| " "            | 50–80  | 14:50 |
| " "            | 80–100 | 16:50 |
| busk           |        | 50:00 |
| " co 3,5 l     |        | 75:00 |
| häck 0/1/2–0/2 | 20–30  | 20:00 |
| busk           |        | 50:00 |
| " co 3,5 l     |        | 80:00 |

- – 'Lodense', dvärgliguster. Zon I–IV. Höjd 0,5–1 m.

- vulgare, liguster. FÄRDIG HÄCK
- Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

th 100–125  
th 125–150

1025/m  
1150/m



- vulgare var. italicum 'Atrovirens', vinterliguster. FÄRDIG HÄCK
- Tät sammanvuxen i moduler om 1,2m

th 100–125  
th 125–150

1025/m  
1150/m



## LIQUIDAMBAR

– styraciflua, ambraträd

| Kvalité       | storlek | å-pris  |
|---------------|---------|---------|
| högstam co/kl | 10–12   | 2000:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14   | 3000:00 |
| " "           | 14–16   | 4500:00 |
| " "           | 16–18   | 5500:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20   | 7000:00 |

## LIRIODENDRON

– tulipifera, tulpanträd.

|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| ungträd co/kl | th 100–125 | 315:00  |
| " "           | th 125–150 | 415:00  |
| " "           | th 150–175 | 740:00  |
| " "           | th 175–200 | 1050:00 |
| " "           | th 200–250 | 1470:00 |
| högstam co/kl | 8–10       | 1200:00 |
| " "           | 10–12      | 1550:00 |
| " 3x co/kl    | 12–14      | 2250:00 |
| " "           | 14–16      | 3200:00 |
| " "           | 16–18      | 4450:00 |
| " 4x co/kl    | 18–20      | 5800:00 |

## LONICERA

– tulipifera 'Fastigiatum', tulpanträd.

|                     |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| stbu 3 x ompl co/kl | th 200–250 | 2250:00 |
| " "                 | th 250–300 | 3700:00 |
| stbu 4 x ompl co/kl | th 300–350 | 5500:00 |
| " "                 | th 350–400 | 7500:00 |

## LONICERA

– caerulea var. KAMTSCHATICA 'Anja™ E ('Blo D'),  
blåbärstry. E-merit: Lågväxande buske  
med rundad form och god  
täckningförmåga.



|            |        |
|------------|--------|
| " co 2 l   | 85:00  |
| " co 3,5 l | 100:00 |

– caerulea fk FALUN E, blåtry.  
E-merit: Enhetlig. Frisk.  
Svensk frökälla.



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| häck 1/1   | 30–50   | 15:00  |
| " 1/1–1/2  | 50–80   | 17:00  |
| busk       |         | 55:00  |
| " co 3,5 l |         | 80:00  |
| " co 5 l   |         | 88:00  |
| sol co/kl  | 100–125 | 410:00 |

– involucrata 'Lycksele' E, skärmtry.  
E-merit: Frisk och hårdig. Vackra frukter.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 0/1/1 | 30–50 | 15:00 |
| " "        | 50–80 | 17:00 |
| busk       |       | 55:00 |
| " co 3,5 l |       | 80:00 |
| " co 5 l   |       | 88:00 |

– maackii, koreatry.

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| busk       |  | 45:00 |
| " co 3,5 l |  | 85:00 |
| " co 5 l   |  | 95:00 |

– maackii 'Kristall' E, koreatry.  
e-merit: Praktfull buske med distinkta  
karaktärer. Frisk. Hårdig.



|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| " co 3,5 l   |         | 105:00 |
| sol co co/kl | 100–125 | 615:00 |

– morrowii 'Nor' E, spärrtry.  
E-merit: Vitblommande. Tät och bred  
i växtsättet



|          |        |
|----------|--------|
| co 3,5 l | 85:00  |
| co 5 l   | 100:00 |

– nitida 'Elegant', myrtrentry.

– pileata, lingontry.

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Busk co | 20–30 | 45:00 |
| " "     | 30–40 | 50:00 |

– syringantha, syrentry

|               |       |
|---------------|-------|
| busk co 3.5 l | 80:00 |
| " " 5.0 l     | 85:00 |

## LONICERA

- tatarica, rosenstry.
- - 'Arnold Red', rosenstry.
- - 'Rosea', rosenstry.

| Kvalité    | storlek | å-pris |
|------------|---------|--------|
| häck 0/1/1 | 30-50   | 15:00  |
| "          | 50-80   | 17:50  |
| busk       |         | 50:00  |
| " co 3,5 l |         | 80:00  |
| " co 5 l   |         | 85:00  |
| sol. co/kl | 125-150 | 410:00 |
| " "        | 150-200 | 520:00 |
| " "        | 200-250 | 680:00 |

- xylosteum, skogstry.

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30-50 | 12:00 |
| "          | 50-80 | 14:00 |
| busk       |       | 48:00 |
| " co 3,5 l |       | 75:00 |

- xylosteum flk ÅMÅL E, skogstry.
- E-merit: Enhetlig. Svensk frökälla.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30-50 | 13:00 |
| " 1/1-1/2  | 50-80 | 15:00 |
| busk       |       | 52:00 |
| " co 3,5 l |       | 78:00 |

- x xylosteoides 'Clavey's Dwarf', dvärgtry.

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| busk       |  | 48:00 |
| " co 3,5 l |  | 75:00 |

## LYCIUM

- barbarum, bocktörne.

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| busk     |  | 52:00 |
| " co 5 l |  | 88:00 |

## MAGNOLIA

- kobus, japansk magnolia.

|               |         |          |
|---------------|---------|----------|
| co/kl         | 60-80   | 355:00   |
| "             | 80-100  | 420:00   |
| "             | 100-125 | 575:00   |
| sol. co/kl    | 125-150 | 1050:00  |
| "             | 150-175 | 1550:00  |
| "             | 175-200 | 2200:00  |
| högstam co/kl | 8-10    | 1350:00  |
| "             | 10-12   | 2425:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14   | 3200:00  |
| " "           | 14-16   | 4400:00  |
| " "           | 16-18   | 6000:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20   | 8800:00  |
| " "           | 20-25   | 11000:00 |
| " "           | 25-30   | 16000:00 |

- liliflora 'Galaxy' r.osenmagnolia.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| co/kl         | 60-80   | 400:00  |
| "             | 80-100  | 500:00  |
| "             | 100-125 | 600:00  |
| högstam co/kl | 10-12   | 2900:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14   | 3900:00 |
| " "           | 14-16   | 5300:00 |
| " "           | 16-18   | 7300:00 |

- - 'Susan' r.osenmagnolia.

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| co/kl      | 50-60   | 325:00  |
| "          | 60-80   | 425:00  |
| "          | 80-100  | 475:00  |
| "          | 100-125 | 625:00  |
| sol. co/kl | 125-150 | 2500:00 |
| "          | 150-175 | 3150:00 |

- x loebneri 'Leonard Messel', hybridmagnolia.

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| co/kl         | 60-80   | 375:00  |
| "             | 80-100  | 425:00  |
| "             | 100-125 | 525:00  |
| sol. co/kl    | 125-150 | 1425:00 |
| "             | 150-175 | 2000:00 |
| högstam co/kl | 10-12   | 2900:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14   | 3900:00 |
| " "           | 14-16   | 5300:00 |
| " "           | 16-18   | 7300:00 |

## MAGNOLIA

|  | Kvalité       | storlek | å-pris  |
|--|---------------|---------|---------|
| - x loebneri 'Merril', hybridmagnolia.   | co/kl         | 60-80   | 375:00  |
|  | "             | 80-100  | 425:00  |
|  | "             | 100-125 | 525:00  |
|  | sol. co/kl    | 125-150 | 1425:00 |
|  | "             | 150-175 | 2000:00 |
|  | högstam co/kl | 10-12   | 2900:00 |
|  | " 3x co/kl    | 12-14   | 3900:00 |
|  | " "           | 14-16   | 5300:00 |
|  | " "           | 16-18   | 7300:00 |
| - sieboldii, buskmagnolia.               | co/kl         | 50-60   | 275:00  |
|  | "             | 60-80   | 400:00  |
|  | "             | 80-100  | 500:00  |
|  | sol. co/kl    | 100-125 | 1275:00 |
|  | "             | 125-150 | 1775:00 |
|  | "             | 150-175 | 2500:00 |
| - x soulangeana, praktmagnolia.          | co/kl         | 60-80   | 280:00  |
|  | "             | 80-100  | 375:00  |
|  | "             | 100-125 | 600:00  |
|  | sol. co/kl    | 100-125 | 975:00  |
|  | "             | 125-150 | 1350:00 |
|  | "             | 150-175 | 1975:00 |
| - stellata, stjärnmagnolia.              |               |         |         |
| - stellata 'Royal Star', stjärnmagnolia. | co/kl         | 50-60   | 350:00  |
|  | "             | 60-80   | 450:00  |
|  | "             | 80-100  | 550:00  |
|  | sol. co/kl    | 80-100  | 1375:00 |
|  | "             | 100-125 | 2275:00 |
|  | "             | 125-150 | 3450:00 |


## MAHONIA


|                         |       |       |        |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| - aquifolium, mahonia.  | co/kl | 30-40 | 105:00 |
|                         | "     | 40-50 | 125:00 |
| - - 'Apollo', mahonia.  | co/kl | 25-30 | 160:00 |
|                         | "     | 30-40 | 185:00 |
| - - 'Maqu', mahonia.    | co/kl | 25-30 | 175:00 |
|                         | "     | 30-40 | 190:00 |
|                         | "     | 40-50 | 250:00 |
|                         | "     | 50-60 | 280:00 |
| - - 'Smaragd', mahonia. | co/kl | 25-30 | 150:00 |
|                         | "     | 30-40 | 180:00 |
|                         | "     | 40-50 | 210:00 |

## MALUS

|   |               |            |         |
|---|---------------|------------|---------|
| - baccata 'Columnaris', pelarbärapel.           |               |            |         |
| - baccata 'Street Parade', prydnadsapel.        |               |            |         |
| - 'Crittenden', prydnadsapel.                   |               |            |         |
| - 'Evereste', prydnadsapel.                     |               |            |         |
| - 'Evita', prydnadsapel.                        |               |            |         |
| - floribunda, rosenapel.                        |               |            |         |
| - 'John Downie (M.pumila), prydnadsapel.        |               |            |         |
| - (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa', purpurapel.      |               |            |         |
| - (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion', purpurapel. |               |            |         |
| - (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty', purpurapel.   |               |            |         |
| - (Purpurapel-Gruppen) 'Stenström', purpurapel. |               |            |         |
| - 'Red Jade', prydnadsapel.                     |               |            |         |
| - 'Rescue', barnäpple.                          |               |            |         |
| - tschonoskii, cinnoberapel                     |               |            |         |
| - x zumi 'Calocarpa', korallapel.               |               |            |         |
| - - 'Prof. Sprenger', korallapel.               |               |            |         |
|   | busk co       |            | 180:00  |
|   | träd          | sth 90-110 | 280:00  |
|   | högstam co/kl | 8-10       | 1150:00 |
|   | " "           | 10-12      | 1875:00 |
|   | " 3 x co/kl   | 12-14      | 2650:00 |
|   | " "           | 14-16      | 3500:00 |
|   | " "           | 16-18      | 4600:00 |
|   | " 4x co/kl    | 18-20      | 6200:00 |
|   | " "           | 20-25      | 8250:00 |

## MALUS

|   | Kvalité    | storlek    | à-pris |
|---|------------|------------|--------|
| – toringo var. sargentii fk <b>ESKILSTUNA E</b> , bukettapel<br><br> | häck 1/1   | 30–50      | 15:00  |
|   | " 1/2      | 50–80      | 17:50  |
|   | busk       |            | 55:00  |
|   | " co 3,5 l |            | 85:00  |
|   | " co 5 l   |            | 95:00  |
|   | sol. co/kl | th 80–100  | 420:00 |
|   | "          | th 100–125 | 610:00 |
|   | "          | th 125–150 | 785:00 |

|  |            |            |         |
|--|------------|------------|---------|
| – toringo fk <b>GÖTEBORG E</b> (M. sieboldi E), rönnbärsapel.<br><br> | busk       |            | 65:00   |
|  | " co 3,5 l |            | 95:00   |
|  | " co 5 l   |            | 105:00  |
|  | sol. co/kl | th 100–125 | 610:00  |
|  | "          | th 125–150 | 725:00  |
|  | "          | 150–200    | 875:00  |
|  | "          | 200–250    | 1500:00 |

– sylvestris, vildapel.

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| häck 1/1  | 30–50 | 15:00 |
| " 1/1–1/2 | 50–80 | 17:50 |

## NYSSA

–sylvatica, nyssa

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| högstam co/kl | 10–12 | 2000:00 |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3000:00 |
| " "           | 14-16 | 4500:00 |
| " "           | 16-18 | 5500:00 |

## OSTRYA

– carpinifolia, humlebok

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| sol. 3x co/kl     | 125–150 | 1500:00 |
| "                 | 150–200 | 1700:00 |
| "                 | 200–250 | 2250:00 |
| " 4 x co/kl       | 250–300 | 3700:00 |
| " "               | 300–350 | 5500:00 |
| högstam 3 x co/kl | 14–16   | 3850:00 |
| " "               | 16–18   | 4680:00 |
| " 4 x co/kl       | 18–20   | 5950:00 |
| " "               | 20–25   | 9400:00 |

## PEROVSKIA

– Blue Spire, perovskia.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 90:00 |
|---------------|--|-------|


## PHELLODENDRON

– amurense, sibiriskt korkträdd

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10–12 | 2000:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 3000:00  |
| " "           | 14-16 | 4500:00  |
| " "           | 16-18 | 5500:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7000:00  |
| " "           | 20-25 | 11000:00 |

## PHILADELPHUS

– coronarius 'Finn' E, doftschersmin.  
E-merit: Starkt doftande blommor.

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
|  | busk       |         | 55:00  |
|   | " co 3,5 l |         | 80:00  |
|   | sol. co/kl | 80–100  | 415:00 |
|   | " "        | 100–125 | 475:00 |
|   | " "        | 125–150 | 650:00 |

– coronarius, doftschersmin.

– – 'Aureus', guldschersmin.

– Lemoniei-Gruppen

– – 'Avalanche', småblommig schersmin.

– – 'Belle Etoile' (P. x Purpurea-maculatus 'B-E'), brokschersmin.

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| busk       |            | 45:00  |
| " co 3,5 l |            | 70:00  |
| " co 5 l   |            | 80:00  |
| sol. co/kl | th 125–150 | 475:00 |
| "          | 150–200    | 600:00 |

## PHILADELPHUS

kvalité

storlek

à-pris

– coronarius, 'Mont Blanc', småblommig schersmin.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| busk       |         | 45:00  |
| " co 3,5 l |         | 70:00  |
| " co 5 l   |         | 80:00  |
| sol. co/kl | 80–100  | 310:00 |
| " "        | 100–125 | 425:00 |
| sol. co/kl | 125–150 | 575:00 |

– lewisii var. gordonianus 'Waterton', norrlandsschersmin.

Virginalis-Gruppen

– 'Virginal', kameliaschersmin.

Zon I–IV. Höjd 2–3 m. Vita, dubbla, doftande blommor.

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| busk       |            | 45:00  |
| " co 3,5 l |            | 70:00  |
| " co 5 l   |            | 80:00  |
| sol. co/kl | th 125–150 | 475:00 |
| " "        | 150–200    | 600:00 |

– 'Orion'™ E, schersmin.

E-merit: väl sammanhållet rundat växtsätt.

Riklig blomning.



|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk co 3,5 l |  | 80:00 |
|---------------|--|-------|

## PHYLLOSTACHYS

– bissetii, bissetbambu.

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| co/kl | 60–80   | 400:00 |
| "     | 80–100  | 500:00 |
| "     | 100–150 | 625:00 |

## PHYSOCARPUS

– malvaceus 'Pyso', skir smällspirea.

– monogynos (P. opu. 'Nanus', coloradosmällspirea.

– opulifolius, smällspirea.

– 'Dart's Gold', smällspirea.

|               |  |       |
|---------------|--|-------|
| busk          |  | 50:00 |
| busk co 3,5 l |  | 90:00 |

– 'Diable d'Or' ('Mindia'), smällspirea.

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| busk co 3,5 l |  | 135:00 |
| busk co 5 l   |  | 145:00 |

– 'Diabolo', smällspirea.

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| co 3,5 l    |         | 125:00 |
| busk co 5 l |         | 135:00 |
| sol. co     | 125–150 | 635:00 |

## PIERIS

– floribunda i sorter, buskrosling.

Kalkfri, rik humusjord. Halvskugga.

– japonica i sorter, japansk buskrosling.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 25–30 | 200:00 |
| "          | 30–40 | 245:00 |

## PLATANUS

– x hispanica, platan.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10–12 | 1160:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1600:00  |
| " "           | 14-16 | 2220:00  |
| " "           | 16-18 | 3050:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 4150:00  |
| " "           | 20-25 | 5570:00  |
| " 5x co/kl    | 25-30 | 9030:00  |
| " "           | 30-35 | 12600:00 |

– x hispanica 'Stockholm'®, stockholmsplatan.

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10–12 | 1400:00  |
| " 3x co/kl    | 12-14 | 1900:00  |
| " "           | 14-16 | 2650:00  |
| " "           | 16-18 | 3700:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 5050:00  |
| " "           | 20-25 | 6850:00  |
| " 5x co/kl    | 25-30 | 11000:00 |
| " "           | 30-35 | 15750:00 |




# POPULUS


|   | Kvalité                                 | storlek    | à-pris     |
|---|---|------------|------------|
| – i sorter, poppel                        | häck 0/1                                | 65–100     | 11:00      |
|   | "                                       | 100–150    | 13:00      |
| – alba 'Nivea', silverpoppel.             | ungträd co                              | th 150–200 | 275:00     |
|   | " "                                     | th 200–250 | 400:00     |
|   | högstam co/kl                           | 8–10       | 650:00     |
|   | " "                                     | 10–12      | 950:00     |
|   | " 3x co/kl                              | 12-14      | 1470:00    |
|   | " "                                     | 14-16      | 2200:00    |
|   | " "                                     | 16-18      | 3050:00    |
|   | " 4x co/kl                              | 18-20      | 4000:00    |
|   | " "                                     | 20-25      | 5250:00    |
|   | " 5x co/kl                              | 25-30      | 7880:00    |
|   | – balsamifera, balsampoppel.            | ungträd co | th 150–200 |
| " "                                       |   | th 200–250 | 400:00     |
| " "                                       |   | th 250–300 | 525:00     |
| högstam co/kl                             |   | 8–10       | 650:00     |
| " "                                       |   | 10–12      | 1000:00    |
| " 3xco/kl                                 |   | 12-14      | 1650:00    |
| " "                                       |   | 14-16      | 2550:00    |
| " "                                       |   | 16-18      | 4000:00    |
| " 4x co/kl                                |   | 18-20      | 5500:00    |
| " "                                       |   | 20-25      | 7250:00    |
| " 5x co/kl                                |   | 25-30      | 9000:00    |
| – 'Elongata', jämtlandspoppel.            | ungträd co                              | th 150–200 | 3420:00    |
|   | " "                                     | th 200–250 | 500:00     |
|   | högstam co/kl                           | 8–10       | 725:00     |
|   | " "                                     | 10–12      | 1000:00    |
|   | " 3x co/kl                              | 12-14      | 1650:00    |
|   | " "                                     | 14-16      | 2550:00    |
|   | " "                                     | 16-18      | 4000:00    |
|   | " 4x co/kl                              | 18-20      | 5500:00    |
|   | " "                                     | 20-25      | 7250:00    |
|   | " 5x co/kl                              | 25-30      | 9000:00    |
|   | – x canadensis 'Robusta', goliatpoppel. | ungträd co | th 150–200 |
| " "                                       |   | th 200–250 | 400:00     |
| " "                                       |   | th 250–300 | 525:00     |
| högstam co/kl                             |   | 8–10       | 650:00     |
| " "                                       |   | 10–12      | 950:00     |
| " 3x co/kl                                |   | 12-14      | 1470:00    |
| " "                                       |   | 14-16      | 2200:00    |
| " "                                       |   | 16-18      | 3050:00    |
| " 4x co/kl                                |   | 18-20      | 4000:00    |
| " "                                       |   | 20-25      | 5250:00    |
| " 5x co/kl                                |   | 25-30      | 7880:00    |
| – nigra 'Italica', italiensk pelarpoppel. | ungträd co                              | th 150–200 | 275:00     |
|   | " "                                     | th 200–250 | 400:00     |
|   | stbu 3 x ompl co/kl                     | th 250–300 | 1350:00    |
|   | " "                                     | th 300-350 | 1800:00    |
|   | " "                                     | th 350-400 | 2750:00    |
| – simonii 'Fastigiata', häckpoppel.       | " 4 x ompl co/kl                        | th 400-500 | 5400:00    |
|   | ungträd co                              | th 150–200 | 295:00     |
|   | " " "                                   | th 200–250 | 420:00     |
|   | " "                                     | th 250–300 | 530:00     |
|   | sol 3x co/kl                            | th 300-350 | 1470:00    |
| " "                                       | th 350-400                              | 1890:00    |            |
| – tremula, asp.                           | ungträd co                              | th 150–200 | 275:00     |
|   | " "                                     | th 200–250 | 400:00     |
|   | högstam                                 | 8–10       | 650:00     |
|   | " "                                     | 10–12      | 950:00     |
|   | " 3x co/kl                              | 12-14      | 1470:00    |
|   | " "                                     | 14-16      | 2200:00    |
|   | " "                                     | 16-18      | 3050:00    |
|   | " 4x co/kl                              | 18-20      | 4000:00    |
|   | " "                                     | 20-25      | 5250:00    |
|   | " 5x co/kl                              | 25-30      | 7880:00    |

## POPULUS

|                        | kvalité         | storlek    | å-pris  |
|------------------------|-----------------|------------|---------|
| -- 'Erecta', pelarasp. |                 |            |         |
|                        | ungträäd co     | th 150-200 | 380:00  |
|                        | " "             | th 200-250 | 550:00  |
|                        | stbu 3 x oco/kl | th 250-300 | 1350:00 |
|                        | " "             | th 300-350 | 1900:00 |
|                        | " "             | th 350-400 | 3250:00 |
|                        | " 4 x co/kl     | th 400-450 | 4800:00 |
|                        | " "             | th 450-500 | 6200:00 |

|   |                |            |        |
|---|----------------|------------|--------|
| - trichocarpa 'Kiruna' E, jättepoppel.<br>E-merit: Härdig.                        |                |            |        |
|  | ungträäd co/kl | th 150-200 | 480:00 |
|   | " "            | th 200-250 | 550:00 |
|   | " "            | th 250-300 | 650:00 |

## POTENTILLA

|  |            |       |       |
|--|------------|-------|-------|
| -- 'Abbotswood' E, tok.<br>E-merit: Frisk, sortäta.<br>-- 'Fridhem' E, tok.<br>E-merit: Härdig, sortäta, frisk. Rikligt m. gula blommor. Tidigt grön, tidig invintring.<br>-- 'Goldfinger' E, tok.<br>E-merit: Sortäta, stora gula blommor.<br>-- 'Longacre' E, tok.<br>E-merit: Enhetlig, frisk, sortäta. |            |       |       |
|   | häck 0/1/1 | 30-50 | 12:00 |
|  | busk       |       | 36:00 |
|  | " co 2 l   |       | 50:00 |
|  | " co 3,5 l |       | 60:00 |

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| - fruticosa 'Abbotswood', tok.<br>-- 'Goldfinger', tok.<br>-- 'Goldstar', tok.<br>-- 'Goldteppich', tok.<br>-- 'Hackmann's Gigant', tok.<br>-- 'Kobold', tok.<br>-- 'Maanelys', tok.<br>-- 'Sandved', tok.<br>-- 'Sommerflor', tok.<br>-- 'Tangerine', tok. Z |            |       |       |
|   | häck 0/1/1 | 30-50 | 12:00 |
|   | busk       |       | 36:00 |
|   | " co 2 l   |       | 50:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 60:00 |

|   |             |  |       |
|---|-------------|--|-------|
| -- 'Daydawn', tok.<br>-- 'Pink Beauty' (P. fruticosa 'Lovely Pink'), tok.<br>-- Manchu, tok.<br>-- 'Pink Queen', tok.<br>-- 'Red Ace', tok.<br>-- RED ROBIN, tok.<br>-- 'Tilford Cream', tok. Z |             |  |       |
|   | busk co 2 l |  | 55:00 |
|   | " co 3,5 l  |  | 65:00 |

|   |        |  |       |
|---|--------|--|-------|
| - tridentata 'Nukk', tretandsfingerört. |        |  |       |
|   | co 2 l |  | 56:00 |



## PRUNUS

|                               |                  |         |         |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|
| - 'Accolade', prydnadskörbär. |                  |         |         |
|                               | busk co          |         | 220:00  |
|                               | sol. co/kl       | 125-150 | 890:00  |
|                               | " "              | 150-200 | 1210:00 |
|                               | " "              | 200-250 | 1730:00 |
|                               | högstam co, kl   | 8-10    | 1200:00 |
|                               | " " "            | 10-12   | 1890:00 |
|                               | " 3 x ompl co/kl | 12-14   | 2630:00 |
|                               | " " " "          | 14-16   | 3360:00 |
|                               | " "              | 16-18   | 4200:00 |
|                               | " 4x co/kl       | 18-20   | 5250:00 |
|                               | " "              | 20-25   | 6300:00 |
|                               | " 5x co/kl       | 25-30   | 9450:00 |



# PRUNUS

|  | Kvalité                    | storlek       | à-pris   |
|--|----------------------------|---------------|----------|
| – avium E, fågelbär, sötkörsbär.<br>E-merit: God tillväxt. Kontinuerlig produktion från svenska frökällor. | häck 1/1                   | 30–50         | 10:00    |
|  | " 1/1–1/2                  | 50–80         | 12:00    |
|  | busk                       |               | 62:00    |
|  | " co 3,5 l                 |               | 89:00    |
|  | ungträd co/kl              | th 150–200    | 290:00   |
|  |                            | th 200–250    | 415:00   |
|  | sol. co/kl                 | 150–200       | 900:00   |
|  | "                          | 200–250       | 1100:00  |
|  | "                          | 250–300       | 1680:00  |
|  | högstam co/kl              | 8–10          | 670:00   |
|  | "                          | 10–12         | 950:00   |
|  | " 3 x co/kl                | 12–14         | 1350:00  |
|  | " "                        | 14–16         | 2330:00  |
|  | " "                        | 16–18         | 3200:00  |
|  | " 4 x co/kl                | 18–20         | 4200:00  |
|  | " "                        | 20–25         | 5250:00  |
|  | " "                        | 25–30         | 8500:00  |
|  | " 5x co/kl                 | 30–35         | 12000:00 |
| " "  | 35–40                      | 15000:00      |          |
| – 'Plena', fylldblommig fågelbär.  | högstam co/kl              | 8–10          | 860:00   |
|  | "                          | 10–12         | 1000:00  |
|  | " 3 x co/kl                | 12–14         | 1800:00  |
|  | " "                        | 14–16         | 2500:00  |
|  | " "                        | 16–18         | 3500:00  |
|  | " 4 x co/kl                | 18–20         | 4600:00  |
|  | " "                        | 20–25         | 5800:00  |
|  | " "                        | 25–30         | 9500:00  |
|  | " 5x co/kl                 | 30–35         | 13000:00 |
|  | " "                        | 35–40         | 15750:00 |
| – cerasifera, körsbärsplommon.   | häck 1/1                   | 30–50         | 8:00     |
|  | " 1/1–1/2                  | 50–80         | 9:00     |
|  | busk                       |               | 53:00    |
|  | sol co/kl                  | 150–200       | 500:00   |
| – cerasifera fk CECILIA E, körsbärsplommon.<br>E-merit: Förbättrad knoppstabilitet och hårdighet.          | häck 1/1                   | 30–50         | 12:00    |
|  | " 1/1–1/2                  | 50–80         | 14:00    |
|  | busk                       |               | 75:00    |
|  | " co 5,0 l                 |               | 100:00   |
|  | sol busk co/kl             | 125–150       | 550:00   |
|  | "                          | 150–200       | 640:00   |
|  | "                          | 200–250       | 975:00   |
| – 'Nigra', blodplommon.  | busk co                    |               | 210:00   |
|  | sol. co , m kl             | 125–150       | 580:00   |
|  | " "                        | 150–200       | 840:00   |
|  | " "                        | 200–250       | 1260:00  |
|  | " "                        | 250–300       | 2100:00  |
|  | träd co 10 l               | sth 90–110    | 325:00   |
|  | högstam co/kl              | 8–10          | 1000:00  |
|  | "                          | 10–12         | 1200:00  |
|  | " 3x co/kl                 | 12–14         | 2000:00  |
|  | " "                        | 14–16         | 2750:00  |
|  | " "                        | 16–18         | 3750:00  |
|  | – x cistena, svartplommon. | busk co 3,5 l |          |
| träd co 10 l   |                            | sth 90–110    | 350:00   |
| – 'Crimson Dwarf', svartplommon (rotäktat).  | busk co 3,5 l              |               | 180:00   |
| – x eminens 'Umbraculifera' (P. fruticosa 'Globosa'), klotkörsbär.   | träd co                    | sth 100–120   | 430:00   |
|  | högstam co, kl             | 8–10          | 1050:00  |
|  | " "                        | 10–12         | 1370:00  |
|  | " 3 x ompl co/kl           | 12–14         | 2250:00  |
|  | " " "                      | 14–16         | 3200:00  |
|  | " "                        | 16–18         | 3850:00  |
|  | " 4 x ompl                 | 18–20         | 5250:00  |
|  | " "                        | 20–25         | 7150:00  |


# PRUNUS

|   | Kvalité          | storlek    | à-pris   |
|---|------------------|------------|----------|
| - x gondouinii 'Schnee', hybridkörsbär  |                  |            |          |
|   | högstam co, kl   | 10-12      | 1700:00  |
|   | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 2600:00  |
|   | " " "            | 14-16      | 3200:00  |
|   | " " "            | 16-18      | 3850:00  |
|   | " 4 x ompl       | 18-20      | 5300:00  |
|   | " " "            | 20-25      | 7000:00  |
|   | " " "            | 25-30      | 10500:00 |
| - grayana fk GÖTEBORG E, pärlhägg.<br>E-merit: Frisk, angrips ej av häggspinnmal.<br>Riklig blomning och fruktsättning. | busk 5 l         |            | 115:00   |
|   | sol. co          | th 80-100  | 425:00   |
|   | sol. co          | th 100-125 | 500:00   |
|   | " "              | th 125-150 | 690:00   |
|   | " "              | th 150-200 | 1050:00  |
|   | " "              | th 200-250 | 1475:00  |
|                                        |                  |            |          |
| - nipponica var. kurilensis 'Brilliant' (P. kurilensis 'Brilliant'),<br>kurilerkörsbär.<br>-- 'Ruby', kurilerkörsbär.   | busk co/kl       |            | 225:00   |
| - laurocerasus 'Mount Vernon', lagerhägg.   | co/kl            | 25-30      | 145:00   |
|   | "                | 30-40      | 170:00   |
| -- 'Etna', lagerhägg.<br>-- 'Mano', lagerhägg.<br>-- 'Otto Luyken', lagerhägg.<br>-- 'Van Nes', lagerhägg.              | co/kl            | 30-40      | 140:00   |
|   | "                | 40-50      | 165:00   |
|   | "                | 50-60      | 235:00   |
|   | "                | 60-80      | 310:00   |
| -- 'Piri', lagerhägg.   | co/kl            | 30-40      | 170:00   |
|   | "                | 40-50      | 220:00   |
| -- 'Rotundifolia', lagerhägg.<br>-- 'Schipkaensis Macrophylla', lagerhägg.  | co/kl            | 40-50      | 165:00   |
|   | "                | 50-60      | 235:00   |
|   | "                | 60-80      | 310:00   |
|   | sol co/kl        | 80-100     | 650:00   |
| - maackii, näverhägg.<br>-- 'Amber Beauty', näverhägg.  | busk co          |            | 105:00   |
|   | ungträd co/kl    | th 150-200 | 325:00   |
|   | "                | th 200-250 | 425:00   |
|   | sol. co/kl       | 125-150    | 600:00   |
|   | "                | 150-200    | 680:00   |
|   | "                | 200-250    | 1000:00  |
|   | "                | 250-300    | 1580:00  |
|   | träd co 10 l     | sth 90-110 | 345:00   |
|   | högstam co, kl   | 8-10       | 650:00   |
|   | " "              | 10-12      | 1050:00  |
|   | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 1680:00  |
|   | " "              | 14-16      | 2420:00  |
|   | " "              | 16-18      | 3360:00  |
|   | " 4 x ompl co/kl | 18-20      | 4400:00  |
|   | " "              | 20-25      | 5800:00  |
| - padus fk ULTUNA E, hägg.<br>E-merit: Svensk frökälla.   | häck 1/1         | 30-50      | 11:00    |
|   | " 1/1-1/2        | 50-80      | 12:50    |
|   | busk             |            | 50:00    |
|   | " co 3,5 l       |            | 80:00    |
|   | " co 5 l         |            | 88:00    |
|   | ungträd co/kl    | th 150-200 | 300:00   |
|   | "                | th 200-250 | 425:00   |
|   | sol. co/kl       | 125-150    | 450:00   |
|   | " "              | 150-200    | 680:00   |
|   | " "              | 200-250    | 980:00   |
|   | " "              | 250-300    | 1400:00  |
|   | högstam co, kl   | 8-10       | 700:00   |
|   | " "              | 10-12      | 800:00   |
|   | " 3 x ompl co/kl | 12-14      | 1400:00  |
|   | " " "            | 14-16      | 2150:00  |
|   | " " "            | 16-18      | 2950:00  |
|   | " 4 x co/kl      | 18-20      | 4350:00  |
|   | " "              | 20-25      | 5450:00  |
|   | " 5x co/kl       | 25-30      | 8200:00  |
|                                      |                  |            |          |

# PRUNUS

|   | Kvalité    | storlek              | à-pris   |
|---|------------|----------------------|----------|
| - padus 'Colorata', blodhägg.   |            |                      |          |
|   | busk       | co 5 l               | 170:00   |
|   | sol. co,   | kl 125-150           | 880:00   |
|   | " "        | 150-200              | 1050:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1750:00  |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 350:00   |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 925:00   |
|   | " "        | 10-12                | 1250:00  |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 1950:00  |
|   | "          | " 14-16              | 3000:00  |
|   | "          | " 16-18              | 4000:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5150:00  |
| - - ssp. borealis 'Laila' E, nordhägg.<br>E-merit: Härdig. Stora<br>blomställningar, riklig blomning. |            |                      |          |
|                      | busk       |                      | 55:00    |
|   | "          | co 5 l               | 105:00   |
|   | sol. co, m | kl 125-150           | 685:00   |
|   | " "        | 150-200              | 755:00   |
|   | " "        | 200-250              | 1000:00  |
| - - 'Watereri', storblommig hägg.   |            |                      |          |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 725:00   |
|   | " "        | 10-12                | 850:00   |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 1300:00  |
|   | "          | " 14-16              | 2200:00  |
|   | "          | " 16-18              | 3100:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 4150:00  |
|   | "          | " 20-25              | 5250:00  |
| - pumila var. depressa E, sandkörsbär.  |            |                      |          |
|                      | busk       | co 2 l               | 85:00    |
|   | "          | co 3,5 l             | 95:00    |
| - sargentii, bergkörsbär.   |            |                      |          |
|   | busk       | co 5 l               | 250:00   |
|   | ungträd    | co, kl th 150-200    | 450:00   |
|   | " "        | th 200-250           | 620:00   |
|   | sol. co/kl | 125-150              | 960:00   |
|   | " "        | 150-200              | 1260:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1840:00  |
|   | " "        | 250-300              | 3150:00  |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 450:00   |
|   | högstam    | co/kl 8-10           | 1250:00  |
|   | "          | 10-12                | 1840:00  |
|   | "          | 3x co/kl 12-14       | 2630:00  |
|   | "          | " 14-16              | 3260:00  |
|   | "          | " 16-18              | 4200:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5250:00  |
|   | "          | " 20-25              | 6500:00  |
|   | "          | " 25-30              | 9650:00  |
|   | "          | 5 x co/kl 30-35      | 15650:00 |
| - sargentii 'Rancho', smalkronigt bergkörsbär.  |            |                      |          |
|   | högstam    | co/kl 10-12          | 1840:00  |
|   | "          | 3x co/kl 12-14       | 2630:00  |
|   | "          | " 14-16              | 3260:00  |
|   | "          | " 16-18              | 4200:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 5250:00  |
|   | "          | " 20-25              | 6500:00  |
|   | "          | " 25-30              | 9650:00  |
|   | "          | 5 x co/kl 30-35      | 15650:00 |
| - (Sato-zakura-gruppen) 'Ama-no-gawa' (P. serrulata 'Amanogawa'), japanskt prydnadskörsbär.           |            |                      |          |
|   | co         | 10 l th 125-150      | 400:00   |
|   | sol. 3x    | co/kl 150-200        | 1050:00  |
|   | " "        | 200-250              | 1580:00  |
|   | " "        | 250-300              | 2990:00  |
|   | sol. 4x    | co/kl 300-350        | 4410:00  |
|   | högstam    | co, kl 8-10          | 1500:00  |
|   | " "        | 10-12                | 2100:00  |
|   | "          | 3 x co/kl 12-14      | 2730:00  |
| - (Sato-zakura-gruppen) 'Kanzan' (P. serrulata 'Kanzan'),<br>japanskt prydnadskörsbär.                |            |                      |          |
|   | busk       | co 7,5 l             | 190:00   |
|   | träd       | co 10 l sth 100-120  | 425:00   |
|   | sol. co/kl | 150-200              | 950:00   |
|   | " "        | 200-250              | 1370:00  |
|   | " "        | 250-300              | 2630:00  |
|   | högstam    | co/kl 8-10           | 900:00   |
|   | " "        | 10-12                | 1260:00  |
|   | "          | 3 x ompl co/kl 12-14 | 1890:00  |
|   | "          | " " 14-16            | 2950:00  |
|   | "          | " " 16-18            | 3700:00  |
|   | "          | 4 x co/kl 18-20      | 4850:00  |
|   | "          | " 20-25              | 6500:00  |

# PRUNUS

|   | Kvalité          | storlek     | å-pris  |
|---|------------------|-------------|---------|
| – (Sato-zakura-gruppen) 'Kiku-Shidare-zakura'<br>(P. serrulata 'Kiku-Shidare'), japanskt prydnadskörbär.  |                  |             |         |
|   | träd co 10 l     | sth 120–140 | 475:00  |
|   | högstam co/kl    | 8–10        | 1000:00 |
|   | " "              | 10–12       | 1630:00 |
|   | " 3 x ompl co/kl | 12–14       | 2050:00 |
|   | " " "            | 14–16       | 2990:00 |
|   | " "              | 16–18       | 4100:00 |
| – (Sato-zakura-gruppen) 'Royal Burgundy',<br>japanskt prydnadskörbär  |                  |             |         |
|   | högstam co/kl    | 10–12       | 2100:00 |
|   | " 3x co/kl       | 12-14       | 2630:00 |
|   | " "              | 14-16       | 3400:00 |
|   | " "              | 16-18       | 4200:00 |
|   | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5250:00 |
|   | " "              | 20–25       | 6830:00 |
| – x schmittii, mahognykörbär  |                  |             |         |
|   | högstam co/kl    | 10–12       | 2100:00 |
|   | " 3x co/kl       | 12-14       | 2630:00 |
|   | " "              | 14-16       | 3400:00 |
|   | " "              | 16-18       | 4200:00 |
|   | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5250:00 |
|   | " "              | 20–25       | 6830:00 |
| – serrula, glanskörbär.   |                  |             |         |
|   | sol. co/kl       | 100–125     | 875:00  |
|   | " "              | 125–150     | 1210:00 |
|   | " "              | 150–200     | 1580:00 |
|   | högstam co/kl    | 8–10        | 1350:00 |
|   | " "              | 10–12       | 1900:00 |
|   | " 3x co/kl       | 12-14       | 2750:00 |
|   | " "              | 14-16       | 3750:00 |
|   | " "              | 16-18       | 5000:00 |
|   | " 4 x co/kl      | 18–20       | 6200:00 |
|   | " "              | 20–25       | 7400:00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>– spinosa fk VÄSTERÅKER E, slån.<br/>E-merit: Enhetlig. God tillväxt.<br/>Artypisk. Svensk frökälla.</p>  </div> |                  |             |         |
|   | häck 1/1         | 30–50       | 12:00   |
|   | " 1/1–1/2        | 50–80       | 14:00   |
|   | busk             |             | 55:00   |
|   | " co 3,5 l       |             | 75:00   |
|   | sol. co/kl       | 125–150     | 450:00  |
| – x subhirtella 'Autumnalis', vinterkörbär.   |                  |             |         |
|   | träd co 10 l     | sth 100–120 | 475:00  |
|   | högstam co/kl    | 10–12       | 2100:00 |
|   | " 3x co/kl       | 12-14       | 2630:00 |
|   | " "              | 14-16       | 3400:00 |
|   | " "              | 16-18       | 4200:00 |
|   | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5250:00 |
|   | " "              | 20–25       | 6830:00 |
| – 'Sunset Boulevard' prydnadskörbär   |                  |             |         |
|   | högstam co/kl    | 10–12       | 2100:00 |
|   | " 3x co/kl       | 12-14       | 2630:00 |
|   | " "              | 14-16       | 3400:00 |
|   | " "              | 16-18       | 4200:00 |
|   | " 4 x co/kl      | 18–20       | 5250:00 |
|   | " "              | 20–25       | 6830:00 |
| – tenella, dvärgmandel.   |                  |             |         |
|   | busk co          |             | 185:00  |
| – 'Fire Hill', dvärgmandel.   |                  |             |         |
|   | busk co 3,5 l    |             | 185:00  |
| – triloba, rosenmandel.   |                  |             |         |
|   | busk co          |             | 185:00  |
|   | träd co 10 l     | sth 100–120 | 390:00  |
| – 'Umineko', pelarkörbär.   |                  |             |         |
|   | högstam co, kl   | 8–10        | 1850:00 |
|   | " "              | 10–12       | 2100:00 |
|   | " 3 x ompl co/kl | 12–14       | 2630:00 |
|   | " " "            | 14–16       | 3400:00 |
|   | " "              | 16–18       | 4200:00 |
|   | " 4 x ompl       | 18–20       | 5250:00 |
|   | " "              | 20–25       | 6830:00 |

## PRUNUS

Kvalité

storlek

å-pris

|  |             |            |         |
|--|-------------|------------|---------|
| – virginiana fk RACKARBERGET E, virginiahägg.<br>E-merit: Enhetlig. Vålväxande. Angrips ej av häggspinmal.<br>Svensk frökälla. | busk        |            | 70:00   |
|  | " co        |            | 90:00   |
|  | sol m kl/co | th 125–150 | 650:00  |
|  | " "         | th 150–200 | 850:00  |
|  | " "         | th 200–250 | 1200:00 |
|  | " "         | th 250–300 | 1650:00 |



– 'Shubert', virginiahägg.

|         |                |             |         |
|---------|----------------|-------------|---------|
| busk    | 5 l            |             | 175:00  |
| träd    | co 10 l        | sth 100–120 | 350:00  |
| högstam | co, kl         | 8–10        | 975:00  |
| "       | "              | 10–12       | 1260:00 |
| "       | 3 x ompl co/kl | 12–14       | 1890:00 |
| "       | " "            | 14–16       | 2650:00 |
| "       | " "            | 16–18       | 3650:00 |
| "       | 4 x ompl       | 18–20       | 5000:00 |

– x yedoensis, prydnadskörsbär.

|         |                |       |         |
|---------|----------------|-------|---------|
| högstam | co, kl         | 10–12 | 1600:00 |
| "       | 3 x ompl co/kl | 12–14 | 2200:00 |
| "       | " "            | 14–16 | 3100:00 |
| "       | " "            | 16–18 | 4000:00 |
| "       | 4 x ompl co/kl | 18–20 | 5000:00 |
| "       | " "            | 20–25 | 6500:00 |

## PTEROCARYA

|   |           |                |            |         |
|---|-----------|----------------|------------|---------|
| – fraxinifolia fk UPPSALA E, kaukasisk vingnöt. | ungträd   | co             | th 150–200 | 375:00  |
|   | "         |                | th 200–250 | 500:00  |
|   | sol.      | co/kl          | 150–200    | 1030:00 |
|   | "         | "              | 200–250    | 1500:00 |
|   | "         | 3 x co/kl      | 250–300    | 2100:00 |
|   | "         | "              | 300–350    | 2950:00 |
|   | "         | 4 x co/kl      | 350–400    | 4200:00 |
|   | "         | "              | 400–450    | 6300:00 |
|   | stbu      | 3 x ompl co/kl | th 200–250 | 1950:00 |
|   | "         | "              | th 250–300 | 2250:00 |
|   | "         | "              | th 300–350 | 3100:00 |
|   | "         | "              | th 350–400 | 4200:00 |
|   | "         | "              | th 400–450 | 6000:00 |
|   | högstam   | 3x co/kl       | 12-14      | 2100:00 |
|   | "         | "              | 14-16      | 2950:00 |
|   | "         | "              | 16-18      | 4000:00 |
| "   | 4 x co/kl | 18–20          | 5250:00    |         |
| "   | "         | 20–25          | 6720:00    |         |
| "   | "         | 25-30          | 8400:00    |         |



## PYRACANTHA

– 'Anatolia' (P. var. kuntayi), trädgårdseldtorn.

– 'Red Column', eldtorn.

– 'Orange Glow', eldtorn.

|      |          |       |
|------|----------|-------|
| busk | co 2 l   | 62:00 |
| "    | co 3,5 l | 85:00 |

## PYRUS

– communis 'Beech Hill', päron.

|         |           |       |         |
|---------|-----------|-------|---------|
| högstam | co/kl     | 8–10  | 1000:00 |
| "       | "         | 10–12 | 1300:00 |
| "       | 3x co/kl  | 12-14 | 1900:00 |
| "       | "         | 14-16 | 3100:00 |
| "       | "         | 16-18 | 4000:00 |
| "       | 4 x co/kl | 18–20 | 5800:00 |


– salicifolia, silverpäron.

|         |          |            |         |
|---------|----------|------------|---------|
| sol     | m kl/co  | th 125–150 | 800:00  |
| "       | "        | th 150–200 | 1050:00 |
| "       | "        | th 200–250 | 1580:00 |
| högstam | co/kl    | 8–10       | 1300:00 |
| "       | "        | 10–12      | 2150:00 |
| "       | 3x co/kl | 12-14      | 3000:00 |
| "       | "        | 14-16      | 3900:00 |
| "       | "        | 16-18      | 5100:00 |

– salicifolia 'Pendula', hängande silverpäron.

|         |          |            |         |
|---------|----------|------------|---------|
| sol     | m kl/co  | th 125–150 | 800:00  |
| "       | "        | th 150–200 | 1050:00 |
| "       | "        | th 200–250 | 1580:00 |
| högstam | co/kl    | 8–10       | 1300:00 |
| "       | "        | 10–12      | 2150:00 |
| "       | 3x co/kl | 12-14      | 3000:00 |
| "       | "        | 14-16      | 3900:00 |
| "       | "        | 16-18      | 5100:00 |

# QUERCUS

|   | Kvalité            | storlek    | à-pris   |
|---|--------------------|------------|----------|
| – cerris, turkisk ek  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1520:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2150:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3050:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4200:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 6300:00  |
|   | " "                | 20–25      | 8400:00  |
| – frainetto, ungersk ek.  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1520:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2150:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3050:00  |
|   | " "                | 16-18      | 4200:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 6300:00  |
|   | " "                | 20–25      | 8400:00  |
| – palustris, kärrek.  |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 1400:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2250:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3000:00  |
|   | " "                | 16-18      | 3900:00  |
|   | " 4 x co/kl        | 18–20      | 5250:00  |
|   | " "                | 20–25      | 7400:00  |
|   | " "                | 25-30      | 12000:00 |
|   | " 5 x co/kl        | 30-35      | 17500:00 |
| – palustris 'Green Dwarf', klotformad kärrek.   |                    |            |          |
|   | högstam co/kl      | 10–12      | 2500:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 3200:00  |
|   | " "                | 14-16      | 4000:00  |
|   | " "                | 16-18      | 5500:00  |
| – petraea fk Norge, bergesk.  |                    |            |          |
|   | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:00    |
|   | "                  | 50–80      | 15:00    |
|   | "                  | 80–100     | 20:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 150–200 | 450:00   |
|   | "                  | th 200–250 | 600:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1100:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1400:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2250:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3000:00  |
|   | " "                | 16-18      | 3900:00  |
|   | " "                | 18-20      | 5250:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20-25      | 7400:00  |
|   | " "                | 25-30      | 12000:00 |
|   | " 5x co/kl         | 30-35      | 17500:00 |
| <p>– robur E, FK ULTUNA, FK LINKÖPING, SKOGSEK.<br/> E-merit: Tidig invintring.<br/> God tillväxt. Motståndskraftig mot<br/> mjöldagg. Svenska frökällor.</p> |                    |            |          |
|   | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:00    |
|   | "                  | 50–80      | 15:00    |
|   | "                  | 80–100     | 20:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 125–150 | 325:00   |
|   | "                  | th 150–200 | 440:00   |
|   | "                  | th 200–250 | 600:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1100:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1450:00  |
|   | " 3x co/kl         | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "                | 14-16      | 3100:00  |
|   | " "                | 16-18      | 3900:00  |
|   | " "                | 18-20      | 5200:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20-25      | 7400:00  |
|   | " "                | 25-30      | 10500:00 |
|   | " 5x co/kl         | 30-35      | 16500:00 |
|    |                    |            |          |
| – – f. fastigiata, pelarek.   |                    |            |          |
|   | ungträd co/kl      | th 150–175 | 750:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1100:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1580:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3800:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5800:00  |
|   | " "                | 350–400    | 7800:00  |
|   | " "                | 400–450    | 13500:00 |
|   | " "                | 450–500    | 15000:00 |
|   | " 5x co/kl         | 500–600    | 21000:00 |

## QUERCUS

|   | Kvalité            | storlek    | à-pris   |
|---|--------------------|------------|----------|
| – robur f. fastigiata 'Fastigiata Alnarp', pelarek. | ungträd co/kl      | th 150–175 | 750:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1100:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1580:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3800:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5800:00  |
|   | " "                | 350–400    | 7800:00  |
| – f. fastigiata 'Fastigiata Koster', pelarek.       | ungträd co/kl      | th 150–175 | 750:00   |
|   | " "                | th 175–200 | 1100:00  |
|   | sol 3 x ompl co/kl | 200–250    | 1580:00  |
|   | " "                | 250–300    | 3800:00  |
|   | " 4x co/kl         | 300–350    | 5800:00  |
|   | " "                | 350–400    | 7800:00  |
|   | " "                | 400–450    | 13500:00 |
|   | " 5x co/kl         | 450–500    | 15000:00 |
| – rubra, rödek.                                     | häck 1/1–1/2       | 30–50      | 13:00    |
|   | " 1/2              | 50–80      | 16:00    |
|   | " "                | 80–100     | 23:00    |
|   | ungträd co/kl      | th 150–200 | 450:00   |
|   | " "                | th 200–250 | 600:00   |
|   | högstam co/kl      | 8–10       | 1100:00  |
|   | " "                | 10–12      | 1400:00  |
|   | " 3 x co/kl        | 12–14      | 2250:00  |
|   | " "                | 14–16      | 3000:00  |
|   | " "                | 16–18      | 3900:00  |
|   | " "                | 18–20      | 5250:00  |
|   | " 4x co/kl         | 20–25      | 7400:00  |
| " "   | 25–30              | 12000:00   |          |
| " 5x co/kl  | 30–35              | 17500:00   |          |

## RHAMNUS

|   |               |            |        |
|---|---------------|------------|--------|
| – cathartica fk TOPPMYRA E, getapel.<br>E-merit: Svensk frökälla, klimatanpassad. | häck 1/1      | 30–50      | 12:00  |
|   | " "           | 50–80      | 14:00  |
|   | busk          |            | 60:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 85:00  |
|   | ungträd co/kl | th 100–125 | 350:00 |
|   | " "           | th 125–150 | 400:00 |



## RHODODENDRON

### Storblommiga hybrider

- caucasicum 'Cunningham's White'. caucasicumrododendron.
- catawbiense 'Catawbiense Grandiflorum'. parkrododendron.
- 'Roseum Elegans'. parkrododendron.

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| co/kl | 30–40  | 200:00  |
| "     | 40–50  | 260:00  |
| "     | 50–60  | 400:00  |
| "     | 60–70  | 550:00  |
| "     | 70–80  | 700:00  |
| "     | 80–90  | 900:00  |
| "     | 90–100 | 1200:00 |

- 'Catawbiense album'. parkrododendron.
- 'Gomer Waterer'. parkrododendron.
- 'Humboldt'. parkrododendron.
- 'Lee's Dark Purple'. parkrododendron.
- 'Nova Zembla'. parkrododendron.
- 'Old Port'. parkrododendron.

|       |       |         |
|-------|-------|---------|
| co/kl | 30–40 | 270:00  |
| "     | 40–50 | 340:00  |
| "     | 50–60 | 475:00  |
| "     | 60–70 | 650:00  |
| "     | 70–80 | 825:00  |
| "     | 80–90 | 1200:00 |

# RHODODENDRON

|   | Kvalité | storlek | à-pris |
|---|---------|---------|--------|
| <b>Azalea-gruppen</b>                                   |         |         |        |
| – molle ssp. japonicum (R. japonica), japansk azalea.   |         |         |        |
|   | co/kl   | 20–25   | 130:00 |
|   | "       | 25–30   | 180:00 |
|   | "       | 30–40   | 230:00 |
|   | "       | 40–50   | 290:00 |
| – (Ghent-Gruppen), ghentazalea.                         |         |         |        |
| – ghent 'Pucella' (Rhod. pontica 'Fanny'), ghentazalea. |         |         |        |
| – Knap Hill-Gruppen, trädgårdsazalea.                   |         |         |        |
| – 'Berryrose'.  |         |         |        |
| – 'Cecile'.   |         |         |        |
| – 'Feuerwerk'.  |         |         |        |
| – 'Fireball'.   |         |         |        |
| – 'Gibraltar'.  |         |         |        |
| – 'Golden Sunset'.                                      |         |         |        |
| – 'Homebush'.   |         |         |        |
| – 'Klondyke'.   |         |         |        |
| – 'Persil'.   |         |         |        |
| – luteum (Rhod. pontica), guldazalea.                   |         |         |        |
| – molle, kinesisk azalea.                               |         |         |        |
| – (Occidentalis-Gruppen), occidentalis-azalea.          |         |         |        |
| – 'Irene Koster'.                                       | co/kl   | 30–40   | 270:00 |
|   | "       | 40–50   | 320:00 |
|   | "       | 50–60   | 395:00 |
| <b>Repenshybrider revalpros</b>                         |         |         |        |
| – (Forrestii-Gruppen), forrestii-rododendron.           |         |         |        |
| – 'Baden Baden'.  |         |         |        |
| – 'Scarlet Wonder'.                                     | co/kl   | 20–25   | 148:00 |
|   | "       | 25–30   | 180:00 |
|   | "       | 30–40   | 245:00 |
| <b>Yakusimanumhybrider</b>                              |         |         |        |
| – (Yakusimanum-Gruppen), yakusimanumrododendron.        |         |         |        |
| – 'Flava'.  |         |         |        |
| – 'Morgenrot'.  |         |         |        |
| – 'Silberwolke'.  |         |         |        |
| – 'Fantastica'.   |         |         |        |
| – 'Kalinka'.  | co/kl   | 20–25   | 275:00 |
|   | "       | 25–30   | 320:00 |
| – 'Koichiro Wada'.                                      |         |         |        |
| – 'Yaku Angel'.   |         |         |        |
|   | co/kl   | 15–20   | 200:00 |
|   | "       | 20–25   | 280:00 |
|   | "       | 25–30   | 325:00 |
|   | "       | 30–40   | 400:00 |
|   | "       | 40–50   | 525:00 |
| <b>Lägväxande</b>                                       |         |         |        |
| – (Minus-Gruppen) 'Dora Amateis', minus-alpros          |         |         |        |
|   | co/kl   | 25–30   | 180:00 |
|   | "       | 30–40   | 225:00 |
| – ferrugineum, rostalpros.                              |         |         |        |
|   | co/m kl | 20–25   | 275:00 |
|   | "       | 25–30   | 330:00 |
| – (Lapponicum-Gruppen), lapponicumalpros.               |         |         |        |
| – 'Gletschernacht'.                                     |         |         |        |
|   | co/kl   | 25–30   | 185:00 |
|   | "       | 30–40   | 250:00 |
| – 'Blue Tit'.   |         |         |        |
| – 'Gristede'.   |         |         |        |
| – 'Ramapo'.   |         |         |        |
| – 'Lavendula', alpros,                                  |         |         |        |
|   | co/m kl | 20–25   | 155:00 |
|   | "       | 25–30   | 185:00 |
|   | "       | 30–40   | 250:00 |
| – minus, amerikansk alpros.                             |         |         |        |
| – (Minus-Gruppen) 'P.J. Mezitt', minus-alpros.          |         |         |        |
| – x praecox, våralpros.                                 |         |         |        |
|   | co/kl   | 25–30   | 160:00 |
|   | "       | 30–40   | 225:00 |
|   | "       | 40–50   | 300:00 |

## RHUS

|                            | Kvalité     | storlek | à-pris  |
|----------------------------|-------------|---------|---------|
| – typhina, rönnsamak.      | busk co 5 l | 100–125 | 175:00  |
|                            | sol. m kl   | 125–150 | 680:00  |
|                            | " "         | 150–200 | 950:00  |
|                            | " "         | 200–250 | 1550:00 |
| – – 'Dissecta', fliksumak. | busk co 5 l |         | 190:00  |

## RIBES

|   |               |            |        |
|---|---------------|------------|--------|
| – alpinum 'Schmidt', määär.                     | häck 0/1/2    | 30–50      | 14:00  |
|   | " "           | 50–80      | 17:00  |
|   | busk          |            | 40:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 60:00  |
| – aureum var. villosum (R. odoratum), doftrips. | busk          |            | 45:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 70:00  |
|   | " co 5 l      |            | 78:00  |
| – sanguineum i sorter, rosenrips.               |               |            |        |
|   |               |            |        |
| – – 'Koja', rosenrips.                          | busk          |            | 52:00  |
|   | " co 3,5 l    |            | 80:00  |
|   | " co 5 l      |            | 90:00  |
|   | sol. m kl, co | th 125–150 | 610:00 |
|   | " "           | th 150–200 | 825:00 |
|   |               |            |        |

## ROBINIA

|                                       |                |            |         |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------|
| – pseudoacacia, robinia.              | ungträäd co/kl | th 150–200 | 375:00  |
|                                       | " "            | th 200–250 | 490:00  |
|                                       | högstam co/kl  | 8–10       | 1250:00 |
|                                       | " "            | 10–12      | 1500:00 |
|                                       | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2550:00 |
|                                       | " "            | 14–16      | 3300:00 |
|                                       | " "            | 16–18      | 4800:00 |
|                                       | " 4x co/kl     | 18–20      | 6000:00 |
|                                       | " "            | 20–25      | 7600:00 |
|                                       |                |            |         |
|                                       |                |            |         |
| – pseudoacacia 'Bessoniana', robinia. | ungträäd co/kl | th 150–200 | 375:00  |
|                                       | " "            | th 200–250 | 490:00  |
|                                       | högstam co/kl  | 8–10       | 1250:00 |
|                                       | " "            | 10–12      | 1500:00 |
|                                       | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2550:00 |
|                                       | " "            | 14–16      | 3300:00 |
|                                       | " "            | 16–18      | 4800:00 |
|                                       | " 4x co/kl     | 18–20      | 6000:00 |
|                                       | " "            | 20–25      | 7600:00 |
|                                       |                |            |         |
|                                       |                |            |         |
| – – 'Umbraculifera', klotrobinia      | ungträäd co/kl | th 150–200 | 375:00  |
|                                       | " "            | th 200–250 | 490:00  |
|                                       | högstam co/kl  | 8–10       | 1250:00 |
|                                       | " "            | 10–12      | 1500:00 |
|                                       | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2550:00 |
|                                       | " "            | 14–16      | 3300:00 |
|                                       | " "            | 16–18      | 4800:00 |
|                                       | " 4x co/kl     | 18–20      | 6000:00 |
|                                       |                |            |         |
|                                       |                |            |         |

## ROSA

|                          |            |       |       |
|--------------------------|------------|-------|-------|
| – canina, stenros.       | häck 1/1   | 30–50 | 12:00 |
|                          | " "        | 50–80 | 14:00 |
| – carolina, carolinaros. | busk       |       | 45:00 |
|                          | " co 3,5 l |       | 75:00 |
|                          | " co 5 l   |       | 85:00 |

– carolina fk GUNNEL E, carolinaros E-merit:

Förbättrad selektion av svensk frökälla.

Enhetlig, arttypisk.

Motståndskraftig mot mjöldagg.



|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| häck 1/1   | 30–50 | 12:00 |
| " "        | 50–80 | 14:00 |
| busk       |       | 45:00 |
| " co 3,5 l |       | 75:00 |

# ROSA

|   | Kvalité                  | storlek | à-pris |
|---|--------------------------|---------|--------|
| – dumalis fk VÄSTERÅKER E (Caninae-Gruppen), nyponros.<br>Svensk frökälla.                    | häck 1/1                 | 30–50   | 12:00  |
|   | "                        | 50–80   | 14:00  |
|   | busk                     |         | 45:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 75:00  |
| – glauca, daggros.  | häck 1/1                 | 30–50   | 12:00  |
|   | "                        | 50–80   | 14:00  |
|   | busk co 3,5 l            |         | 75:00  |
| – – 'Nova' E, daggros.  | " co 3,5 l               |         | 90:00  |
| – majalis fk TUNA SKOG E,<br>E-merit: Svensk frökälla,  | häck 1/1                 | 30–50   | 13:00  |
|   | "                        | 50–80   | 15:00  |
|   | busk                     |         | 55:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
| – multiflora, japansk klätterros.   | häck 1/1                 | 30–50   | 13:00  |
|   | "                        | 50–80   | 15:00  |
|   | busk                     |         | 55:00  |
| – nitida, dockros.<br>– x rugotida 'Darts Defender' dockros.<br>(R. nitida 'Dart's Defender') | häck 0/1/2               | 25–40   | 24:00  |
|   | busk                     |         | 58:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
|   |                          |         |        |
| – rubiginosa, äppelros.   | häck 1/1                 | 30–50   | 12:00  |
|   | "                        | 50–80   | 14:00  |
|   | busk                     |         | 45:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 75:00  |
| – – fk HOBURGEN E, äppelros.<br>E-merit: Svensk frökälla Härd. än tid. typer.                 | häck 1/1                 | 30–50   | 13:00  |
|   | "                        | 50–80   | 15:00  |
|   | busk                     |         | 55:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
| – rugosa, vresros.  | häck 2/0–1/1             | 30–50   | 11:00  |
|   | "                        | 50–80   | 13:00  |
|   | busk                     |         | 40:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 65:00  |
| – (Rugosa-Gruppen) 'Alba', vit vresros.   | häck 2/0–1/1             | 30–50   | 11:00  |
|   | "                        | 50–80   | 13:00  |
|   | busk                     |         | 40:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 65:00  |
| – – 'Hansa', rugosa-ros.  | häck 0/1/1               | 30–50   | 23:00  |
|   | busk                     |         | 58:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
| – spinossissima (R. pimpinellifolia), pimpinellros.   | häck 1/1                 | 30–50   | 11:00  |
|   | "                        | 50–80   | 13:00  |
|   | busk                     |         | 58:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
| – villosa fk BALLINGSTA E, plommonros.<br>E-merit: klimat anpassad. svensk<br>frökälla.       | häck 1/1                 | 30–50   | 12:00  |
|   | "                        | 50–80   | 15:00  |
|   | busk                     |         | 60:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 85:00  |
| – virginiana, glansros.   | busk                     |         | 45:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 75:00  |
| <b>RUBUS</b>  |                          |         |        |
|   | – odoratus, rosenhallon. |         |        |
|   | busk                     |         | 70:00  |
|   | " co 3,5 l               |         | 95:00  |
|   | " co 5 l                 |         | 105:00 |

# SALIX

|  | Kvalité       | storlek    | à-pris  |
|--|---------------|------------|---------|
| - acutifolia, spetsdaggyvide.                          | häck 0/1      | 65-100     | 11:50   |
|  | "             | 100-150    | 13:50   |
|  | busk          |            | 45:00   |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00   |
|  | " co 5 l      |            | 80:00   |
| - alba 'Britzensis' (S. alba 'Chermesina'), korallpil. | häck 0/1      | 65-100     | 11:50   |
|  | "             | 100-150    | 13:50   |
|  | busk          |            | 45:00   |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00   |
|  | " co 5 l      |            | 80:00   |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 290:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 375:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 725:00  |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00 |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00 |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00 |
| " "  | 25-30         | 8400:00    |         |
| " 5x co/kl   | 30-35         | 11500:00   |         |
| - alba 'Saba', vitpil.                                 | häck 0/1      | 65-100     | 11:50   |
|  | "             | 100-150    | 13:50   |
|  | busk          |            | 45:00   |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00   |
|  | " co 5 l      |            | 80:00   |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 290:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 375:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 725:00  |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00 |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00 |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00 |
| " "  | 25-30         | 8400:00    |         |
| " 5x co/kl   | 30-35         | 11500:00   |         |
| - alba var. sericea, silverpil.                        | häck 0/1      | 65-100     | 11:50   |
|  | "             | 100-150    | 13:50   |
|  | busk          |            | 45:00   |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00   |
|  | " co 5 l      |            | 80:00   |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 290:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 375:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 725:00  |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00 |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00 |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00 |
| " "  | 25-30         | 8400:00    |         |
| " 5x co/kl   | 30-35         | 11500:00   |         |
| - alba var. chermesina 'Vinterglöd' E, - vitpil        | ungträd co/kl | th 150-200 | 350:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 450:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 750:00  |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00 |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00 |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00 |
|  | " "           | 25-30      | 8400:00 |
| " 5x co/kl   | 30-35         | 11500:00   |         |
| - alba ÖRESUND, vitpil.                                | häck 0/1      | 65-100     | 11:50   |
|  | "             | 100-150    | 13:50   |
|  | busk          |            | 45:00   |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00   |
|  | " co 5 l      |            | 80:00   |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 290:00  |
|  | " "           | th 200-250 | 375:00  |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 725:00  |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00 |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00 |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00 |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00 |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00 |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00 |
| " "  | 25-30         | 8400:00    |         |
| " 5x co/kl   | 30-35         | 11500:00   |         |



# SALIX


|   | kvalité                        | storlek       | à-pris 5-24 |
|---|--------------------------------|---------------|-------------|
| - caprea, sälg.   | häck 0/1                       | 65-100        | 11:50       |
|   | "                              | 100-150       | 13:00       |
|   | busk                           |               | 45:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 80:00       |
| - daphnoides, daggvide.                                       | häck 0/1                       | 65-100        | 11:50       |
|   | "                              | 100-150       | 13:00       |
|   | busk                           |               | 45:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 80:00       |
| - elaeagnos 'Angustifolia' (S. rosmarinifolia), lavendelvide. | häck 0/1                       | 30-50         | 12:00       |
|   | busk                           |               | 45:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 80:00       |
|   | - fragilis 'Bullata', klotpil. | häck 0/1      | 65-100      |
| "   |                                | 100-150       | 15:00       |
| busk  |                                |               | 45:00       |
| " co 3,5 l  |                                |               | 70:00       |
| " co 5 l  |                                |               | 80:00       |
| ungträd, co   |                                | th 150-200    | 350:00      |
| " "   |                                | th 200-250    | 450:00      |
| högstam co/kl   |                                | 8-10          | 750:00      |
| " "   |                                | 10-12         | 1000:00     |
| " 3 x co/kl   |                                | 12-14         | 1500:00     |
| " "   |                                | 14-16         | 2000:00     |
| " "   |                                | 16-18         | 2850:00     |
| " 4x co/kl  |                                | 18-20         | 4100:00     |
| " "   |                                | 20-25         | 6100:00     |
| " "   |                                | 25-30         | 8400:00     |
| " 5x co/kl  | 30-35                          | 11500:00      |             |
| - hastata 'Wehrhahnii', engadinvide.                          |                                |               |             |
| - lanata, ullvide.  | busk                           | co 2 l        | 85:00       |
|   | busk                           | co 3,5 l      | 100:00      |
| - integra 'Hakuro Nishiki', eukalyptusvide.                   | träd co 10 l                   | sth 80-100    | 250:00      |
| - lucida, glanspil.   | busk                           |               | 45:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
|   | " co 5 l                       |               | 80:00       |
|   | ungträd co/kl                  | th 150-200    | 305:00      |
|   | " "                            | th 200-250    | 400:00      |
|   | högstam co/kl                  | 8-10          | 750:00      |
|   | " "                            | 10-12         | 1000:00     |
|   | " 3 x co/kl                    | 12-14         | 1500:00     |
|   | " "                            | 14-16         | 2000:00     |
|   | " "                            | 16-18         | 2850:00     |
|   | " 4x co/kl                     | 18-20         | 4100:00     |
|   | " "                            | 20-25         | 6100:00     |
|   | " "                            | 25-30         | 8400:00     |
|   | " 5x co/kl                     | 30-35         | 11500:00    |
|   | - pentandra, jolster.          | busk co 3,5 l |             |
| - purpurea, rödvide.  | häck 0/1                       | 65-100        | 11:50       |
|   | "                              | 100-150       | 13:00       |
|   | busk                           |               | 50:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
| -- 'Nana' (S. purpurea 'Gracilis'), litet rödvide.            | häck 0/1                       | 30-50         | 11:00       |
|   | busk                           |               | 45:00       |
|   | " co 3,5 l                     |               | 70:00       |
|   |                                |               |             |
| - repens 'Green Carpet' E, krypvide.                          |                                |               |             |
| - - 'Grey Carpet' E, krypvide.busk                            | co 2 l                         |               | 60:00       |
|   | busk                           | co 3,5 l      | 80:00       |



## SALIX

|  | kvalité       | storlek    | å-pris 5-24 |
|--|---------------|------------|-------------|
| - x sepulcralis 'Chrysocoma' (S. alba 'Tristis'), kaskadpil. |               |            |             |
|  | häck 0/1      | 65-100     | 11:50       |
|  | "             | 100-150    | 13:50       |
|  | busk          |            | 45:00       |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00       |
|  | " co 5 l      |            | 80:00       |
|  | ungträd co/kl | th 150-200 | 290:00      |
|  | " "           | th 200-250 | 375:00      |
|  | högstam co/kl | 8-10       | 725:00      |
|  | " "           | 10-12      | 1000:00     |
|  | " 3 x co/kl   | 12-14      | 1500:00     |
|  | " "           | 14-16      | 2000:00     |
|  | " "           | 16-18      | 2850:00     |
|  | " 4x co/kl    | 18-20      | 4100:00     |
|  | " "           | 20-25      | 6100:00     |
|  | " "           | 25-30      | 8400:00     |
|  | " 5x co/kl    | 30-35      | 11500:00    |
| - x smithiana, häckvide.                                     |               |            |             |
| - udensis 'Sekka', sachalinvide.                             |               |            |             |
|  | busk co 3,5 l |            | 120:00      |
| - viminalis, korgvide.                                       |               |            |             |
|  | häck 0/1      | 65-100     | 11:50       |
|  | "             | 100-150    | 13:00       |
|  | busk          |            | 50:00       |
|  | " co 3,5 l    |            | 70:00       |

## SAMBUCUS

|   |           |         |        |
|---|-----------|---------|--------|
| - nigra fk BÄLSTA E, fläder. Zon I-IV (V).<br>E-merit: Enhetlig. Härdig.<br>Klimatanpassad svensk frökälla. |           |         |        |
|                            | häck 1/1  | 30-50   | 13:00  |
|   | " 1/1-1/2 | 50-80   | 15:00  |
|   | busk      |         | 55:00  |
|   | " co 5 l  |         | 90:00  |
|   | sol co/kl | 125-150 | 450:00 |
|   | "         | 150-200 | 660:00 |

-- 'Black Beauty', blodfläder.

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| " co 3,5 l |  | 155:00 |
| " co 5 l   |  | 170:00 |

-- 'Sampo', fläder

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| " co 5 l |  | 95:00 |
|----------|--|-------|

- racemosa, druvfläder

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| häck 1/1  | 50-80   | 15:50  |
| busk      |         | 55:00  |
| " co 5 l  |         | 95:00  |
| sol co/kl | 125-150 | 450:00 |
| "         | 150-200 | 675:00 |

-- (FlikbladigaGruppen)

'Sutherland Golden', druvfläder.

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| busk co 5 l |  | 150:00 |
|-------------|--|--------|

## SKIMMIA

- japonica, vinterbär.



|          |       |        |
|----------|-------|--------|
| co 3,5 l | 25-30 | 165:00 |
| " 3,5 l  | 30-40 | 220:00 |

## SOPHORA




- japonica, pagodträd

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| högstam co/kl | 10-12 | 2000:00  |
| " 3 x co/kl   | 12-14 | 3000:00  |
| " "           | 14-16 | 4500:00  |
| " "           | 16-18 | 5500:00  |
| " 4x co/kl    | 18-20 | 7000:00  |
| " "           | 20-25 | 11000:00 |

## SORBARIA

|  | kvalité   | storlek       | å-pris |        |
|--|---|---------------|--------|--------|
| – grandiflora 'Maia' E, liten rönnspirea.<br>E-merit: mycket hårdig, kompakt,<br>tålig, och vacker blomning. |  | busk          | 55:00  |        |
|  |   | " co 3,5 l    | 85:00  |        |
|  |   | " co 5 l      | 95:00  |        |
|  |   |               |        |        |
| – sorbifolia, rönnspirea.  |   | häck 1/1      | 30-50  | 13:00  |
|  |   | "             | 50-80  | 15:00  |
|  |   | busk          |        | 55:00  |
|  |   | " co 3,5 l    |        | 80:00  |
|  |   | " co 5 l      |        | 90:00  |
| – sorbifolia 'Pia' E, rönnspirea.  |  | busk          |        | 55:00  |
|  |   | " co 3,5 l    |        | 85:00  |
|  |   | " co 5 l      |        | 95:00  |
|  |   |               |        |        |
| – sorbifolia 'Sem', liten rönnspirea.  |   | busk co 3,5 l |        | 110:00 |
|  |   | " co 5 l      |        | 125:00 |

## SORBUS







|   |   |                              |            |               |
|---|---|------------------------------|------------|---------------|
| – aria 'Gigantea' E, jättevitoxel.  |    | ungträd, co/kl               | th 150–200 | 575:00        |
|   |   | " "                          | th 200–250 | 625:00        |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 1080:00       |
|   |   | " "                          | 10–12      | 1300:00       |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 2250:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 3700:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 5000:00       |
|   |   | " 4x co/kl                   | 18–20      | 6500:00       |
|   |   | " "                          | 20–25      | 7800:00       |
|   |   | " "                          | 25–30      | 9400:00       |
|   |   | " 5x co/kl                   | 30–35      | 12500:00      |
|   |   | – aria 'Lutescens', vitoxel. |            | högstam co/kl |
| " "   | 10–12   |                              |            | 1300:00       |
| " 3 x co/kl   | 12–14   |                              |            | 2250:00       |
| " "   | 14–16   |                              |            | 3700:00       |
| " "   | 16–18   |                              |            | 5000:00       |
| " 4x co/kl  | 18–20   |                              |            | 6500:00       |
| " "   | 20–25   |                              |            | 7800:00       |
| " "   | 25–30   |                              |            | 9400:00       |
| – 'Astrid' E, prydnadsrönn.   |  | ungträd co/kl                | 150–200    | 450:00        |
|   |   | " "                          | 200–250    | 500:00        |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 1100:00       |
|   |   | " "                          | 10–12      | 1800:00       |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 2500:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 4000:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 5500:00       |
| – aucuparia fk VÄSTERÅKER E, rönn.<br>E-merit: Hårdig. Välväxande. Frisk.<br>Svensk frökälla. |  | häck 1/1                     | 30–50      | 12:00         |
|   |   | " 1/1–1/2                    | 50–80      | 14:00         |
|   |   | busk                         |            | 65:00         |
|   |   | " co 5 l                     |            | 100:00        |
|   |   | ungträd co/kl                | th 150–200 | 300:00        |
|   |   | " "                          | th 200–250 | 425:00        |
|   |   | sol. kl/co                   | 125–150    | 500:00        |
|   |   | " "                          | 150–200    | 750:00        |
|   |   | " "                          | 200–250    | 900:00        |
|   |   | " "                          | 250–300    | 1210:00       |
|   |   | högstam co/kl                | 8–10       | 700:00        |
|   |   | " "                          | 10–12      | 850:00        |
|   |   | " 3 x co/kl                  | 12–14      | 1350:00       |
|   |   | " "                          | 14–16      | 2200:00       |
|   |   | " "                          | 16–18      | 3500:00       |
| " 4x co/kl  | 18–20   | 5200:00                      |            |               |
| " "   | 20–25   | 6500:00                      |            |               |
| " "   | 25–30   | 8500:00                      |            |               |

# SORBUS


|   | kvalité        | storlek     | å-pris   |
|---|----------------|-------------|----------|
| – aucuparia 'Fastigiata', pelarrönn.        | ungträd co/kl  | th 100–125  | 425:00   |
|   | " "            | th 125–150  | 525:00   |
|   | högstam co/kl  | 10–12       | 1400:00  |
|   | " "            | 12–14       | 2200:00  |
|   | " "            | 14–16       | 3025:00  |
| – var. edulis, sötrönn.                     | högstam co/kl  | 8–10        | 785:00   |
|   | " "            | 10–12       | 1050:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14       | 1500:00  |
|   | " "            | 14–16       | 2200:00  |
|   | " "            | 16–18       | 3150:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20       | 4300:00  |
|   | " "            | 20–25       | 5700:00  |
|   | " "            | 25–30       | 8200:00  |
| – 'Steen' ©, smalkronig rönn.               | högstam co/kl  | 10–12       | 1200:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14       | 1700:00  |
|   | " "            | 14–16       | 2550:00  |
|   | " "            | 16–18       | 3800:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20       | 5500:00  |
|   | " "            | 20–25       | 6850:00  |
|   | " "            | 25–30       | 9100:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35       | 11500:00 |
| – austriaca FK GOTTSUNDA E, österrisk oxel. | ungträd co/kl  | th 150–200  | 550:00   |
|   | " "            | th 200–250  | 625:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10        | 1000:00  |
|   | " "            | 10–12       | 1350:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14       | 2000:00  |
|   | " "            | 14–16       | 3600:00  |
|   | " "            | 16–18       | 4700:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20       | 6500:00  |
| – commixta 'Birgitta' E, commixta-rönn.     | busk           |             | 160:00   |
|   | " co 5 l       |             | 195:00   |
|   | ungträd co/kl  | th 150–200  | 400:00   |
|   | " "            | th 200–250  | 500:00   |
|   | sol. kl/co     | 100–125     | 600:00   |
|   | " "            | 125–150     | 700:00   |
|   | " "            | 150–200     | 950:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10        | 1000:00  |
|   | " "            | 10–12       | 1450:00  |
|   | " 3 x ompl     | 12–14       | 2200:00  |
| " "   | 14–16          | 3300:00     |          |
| – commixta 'Carmencita' E, japansk rönn.    | busk co10 l    |             | 225:00   |
|   | träd co        | sth 90–100  | 450:00   |
|   | " "            | sth 140–160 | 750:00   |
|   | sol. kl/co     | 80–100      | 810:00   |
|   | " "            | 100–125     | 925:00   |
|   | " "            | 125–150     | 1070:00  |
|   | " "            | 150–200     | 1360:00  |
|   | högstam co/kl  | 8–10        | 1300:00  |
|   | " "            | 10–12       | 2000:00  |
|   | " 3 x ompl     | 12–14       | 2800:00  |
| " "   | 14–16          | 4000:00     |          |
| – decora, praktrönn.                        | ungträd, co/kl | th 150–200  | 500:00   |
|   | " "            | th 200–250  | 650:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10        | 950:00   |
|   | " "            | 10–12       | 2150:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14       | 1900:00  |
|   | " "            | 14–16       | 3100:00  |
|   | " "            | 16–18       | 4300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20       | 5800:00  |
|   | " "            | 20–25       | 7500:00  |
|   | " "            | 25–30       | 12600:00 |
|   | " 5x co/kl     | 30–35       | 16800:00 |




# SORBUS


|   | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|---|----------------|------------|----------|
| –'Dodong' E, ullungrönn.<br><br>   | busk co 5 l    |            | 220:00   |
|   | ungträd co, kl | th 125-150 | 500:00   |
|   | " "            | th 150-175 | 550:00   |
|   | " "            | th 175-200 | 600:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 650:00   |
|   | sol kl/co      | 125-150    | 900:00   |
|   | " "            | 150-200    | 1150:00  |
|   | " "            | 200-250    | 11700:00 |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 1050:00  |
|   | " "            | 10-12      | 1350:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "            | 14-16      | 3850:00  |
|   | " "            | 16-18      | 5300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 6500:00  |
|   | " "            | 20-25      | 7800:00  |
| " "   | 25-30          | 10000:00   |          |
| " 5x co/kl  | 30-35          | 13000:00   |          |
| – frutescens ( S. koehneana) fk Ås E, liten pärlrönn.<br>E-merit: Härdigare och invintrar tidigare än arten.<br> | busk co 3,5 l  |            | 150:00   |
|   | sol. kl/co     | 80-100     | 600:00   |
|   | " "            | 100-125    | 760:00   |
|   | " "            | 125-150    | 970:00   |
| – incana E, silveroxel.<br><br>   | ungträd, co/kl | th 150-200 | 550:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 650:00   |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 1200:00  |
|   | " "            | 10-12      | 1350:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "            | 14-16      | 3850:00  |
|   | " "            | 16-18      | 5300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 6500:00  |
|   | " "            | 20-25      | 7800:00  |
|   | " "            | 25-30      | 10000:00 |
| " 5x co/kl  | 30-35          | 13000:00   |          |
| – intermedia E, oxel.<br>E-merit: Enhetlig. Arttypisk.<br>Svensk frökälla.<br><br>                             | häck 1/1       | 30-50      | 14:00    |
|   | " 1/2          | 50-80      | 17:00    |
|   | busk           |            | 95:00    |
|   | " co 3,5 l     |            | 125:00   |
|   | ungträd co/kl  | th 150-200 | 400:00   |
|   | " "            | th 200-250 | 500:00   |
|   | sol. kl/co     | 125-150    | 750:00   |
|   | " "            | 150-200    | 1150:00  |
|   | " "            | 200-250    | 1350:00  |
|   | högstam co/kl  | 8-10       | 800:00   |
|   | " "            | 10-12      | 1500:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14      | 2500:00  |
|   | " "            | 14-16      | 3500:00  |
|   | " "            | 16-18      | 4800:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 6000:00  |
| " "   | 20-25          | 7500:00    |          |
| " "   | 25-30          | 9500:00    |          |
| " 5x co/kl  | 30-35          | 12800:00   |          |
| – 'Joseph Rock', ambrarönn.<br><br>  | högstam co/kl  | 10-12      | 1450:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12-14      | 2300:00  |
|   | " "            | 14-16      | 3350:00  |
|   | " "            | 16-18      | 4850:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18-20      | 6000:00  |
|   | " "            | 20-25      | 7500:00  |
| – mougeotii FK BÄLINGE E, häckoxel.<br><br>  | häck 1/1       | 30-50      | 14:00    |
|   | " 1/2          | 50-80      | 17:50    |
|   | busk           |            | 95:00    |
|   | " co 5 l       |            | 130:00   |
|   | sol. kl/co     | 125-150    | 800:00   |
|   | " "            | 150-175    | 950:00   |
| " "   | 175-200        | 1150:00    |          |

# SORBUS

|   | kvalité       | storlek    | à-pris  |
|---|---------------|------------|---------|
| – 'Rosmarí' E, prydnadsrönn.<br> | busk co 5 l   |            | 195:00  |
|   | ungträd co/kl | th 150–200 | 400:00  |
|   | "             | th 200–250 | 500:00  |
|   | högstam co/kl | 8–10       | 1000:00 |
|   | "             | 10–12      | 1450:00 |
|   | " 3 x ompl    | 12–14      | 2200:00 |
|   | " "           | 14–16      | 3300:00 |

|  |                |            |          |
|--|----------------|------------|----------|
| – x thuringiaca 'Fastigiata' E, rundoxel.<br> | ungträd, co/kl | th 150–200 | 410:00   |
|  | "              | th 200–250 | 510:00   |
|  | högstam co/kl  | 8–10       | 980:00   |
|  | " "            | 10–12      | 1300:00  |
|  | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2200:00  |
|  | " "            | 14–16      | 3300:00  |
|  | " "            | 16–18      | 4600:00  |
|  | " 4x co/kl     | 18–20      | 5900:00  |
|  | " "            | 20–25      | 7200:00  |
|  | " "            | 25–30      | 9000:00  |
|  | " 5x co/kl     | 30–35      | 12000:00 |


# SPIRAEA

|  |               |       |       |
|--|---------------|-------|-------|
| – betulifolia 'Tor' E, björkspirea.<br> | häck 0/1/1    | 15–30 | 18:00 |
|  | häck co 0,8 l | 20–30 | 25:00 |
|  | busk          |       | 50:00 |
|  | " co 2 l      |       | 58:00 |
|  | " co 3,5 l    |       | 73:00 |

|                             |            |       |       |
|-----------------------------|------------|-------|-------|
| – x billardii, klasespirea. | häck 0/1/1 | 50–80 | 15:00 |
|                             | busk       |       | 40:00 |
|                             | " co 2 l   |       | 62:00 |
|                             | " co 3,5 l |       | 72:00 |

|                                |            |  |       |
|--------------------------------|------------|--|-------|
| – chamaedryfolia, kvastspirea. | busk       |  | 40:00 |
|                                | " co 2 l   |  | 60:00 |
|                                | " co 3,5 l |  | 75:00 |

|                            |            |  |       |
|----------------------------|------------|--|-------|
| – x cinerea, hybridspirea. | busk       |  | 40:00 |
|                            | " co 2 l   |  | 60:00 |
|                            | " co 3,5 l |  | 75:00 |

|  |               |         |        |
|--|---------------|---------|--------|
| – – 'Grefsheim' E, norskspirea.<br>E-merit: Enhetlig. Sortäkta.<br> | häck 0/1/1    | 30–50   | 13:00  |
|  | häck 0/1/2    | 50–80   | 15:00  |
|  | häck co 0,8 l | 30–50   | 22:00  |
|  | busk          |         | 40:00  |
|  | " co 2 l      |         | 54:00  |
|  | " co 3,5 l    |         | 68:00  |
|  | sol. kl/co    | 80–100  | 400:00 |
|  | " "           | 100–125 | 510:00 |
|  | " "           | 125–150 | 660:00 |

|                          |         |  |       |
|--------------------------|---------|--|-------|
| – decumbens, krypspirea. | busk co |  | 65:00 |
|--------------------------|---------|--|-------|



|                                  |          |  |       |
|----------------------------------|----------|--|-------|
| – densiflora, amerikansk spirea. | co 2 l   |  | 55:00 |
|                                  | co 3,5 l |  | 70:00 |

|                                     |            |  |       |
|-------------------------------------|------------|--|-------|
| – japonica 'Albiflora', höstspirea. | " co 2 l   |  | 60:00 |
|                                     | " co 3,5 l |  | 75:00 |

|                                     |            |       |       |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|
| – – 'Anthony Waterer', rosenspirea. | häck 0/1/1 | 20–30 | 17:00 |
|                                     | busk       |       | 40:00 |
|                                     | " co 2 l   |       | 55:00 |
|                                     | " co 3,5 l |       | 70:00 |

|                              |            |       |       |
|------------------------------|------------|-------|-------|
| – – Dart's Red, praktspirea. | häck 0/1/1 | 20–30 | 17:00 |
|                              | busk       |       | 40:00 |
|                              | " co 2 l   |       | 55:00 |
|                              | " co 3,5 l |       | 70:00 |

# SPIRAEA

|   | kvalité   | storlek                 | à-pris                                    |
|---|---|-------------------------|---|
| – japonica 'Firelight', praktspirea.                          | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20–30                   | 17:00<br>40:00<br>55:00<br>70:00          |
| -- 'Froebelii', praktspirea.                                  | häck 0/1/1<br>häck co 0,8 l<br>busk<br>" co 3,5 l   | 30–50<br>20–30          | 15:00<br>20:00<br>40:00<br>70:00          |
| -- 'Genpei', (Shirobana) brokspirea.                          | busk co 2 l<br>" co 3,5 l   |                         | 60:00<br>75:00                            |
| -- GOLDEN PRINCESS, praktspirea.                              | busk co 2 l   |                         | 60:00                                     |
| -- 'Goldflame', praktspirea.                                  | busk co 2 l<br>" co 3,5 l   |                         | 60:00<br>75:00                            |
| -- 'Goldmound', praktspirea.                                  | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20–30                   | 17:00<br>40:00<br>55:00<br>70:00          |
| – japonica 'Little Princess' E, praktspirea.                  | häck 0/1/1<br>häck co 0,8 l<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l                                     | 10–20<br>15–20          | 18:00<br>25:00<br>45:00<br>55:00<br>68:00 |
|   |                  |                         |   |
| -- MAGIC CARPET, praktspirea.                                 | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 60:00<br>75:00                            |
| -- 'Manon', praktspirea.                                      | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 58:00<br>73:00                            |
| -- 'Odensala', praktspirea.                                   | busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 45:00<br>55:00<br>68:00                   |
| -- Sapho, praktspirea.  | häck 0/1/1<br>busk<br>" co 2 l<br>" co 3,5 l  | 20–30                   | 17:00<br>42:00<br>55:00<br>68:00          |
| – nipponica E, girlandspirea.<br>E-merit: Enhetlig. Sortäktä. | <br>" co 3,5 l |                         | 80:00                                     |
| – nipponica 'Halward's 'Silver', girlandspirea.               | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 45:00<br>68:00                            |
| -- 'June Bride', girlandspirea.                               | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 45:00<br>68:00                            |
| -- 'Snowmound', girlandspirea.                                | busk<br>" co 3,5 l  |                         | 45:00<br>68:00                            |
| – trilobata, sibirisk spirea.                                 | " co 2 l<br>" co 3,5 l  |                         | 65:00<br>78:00                            |
| – x vanhouttei, bukettspirea.                                 | häck 0/2-0/1/2<br>" "<br>" co 0,8 l<br>busk<br>" co 3,5 l   | 30–50<br>50–80<br>30–50 | 12:00<br>14:00<br>22:00<br>40:00<br>65:00 |

## STEPHANANDRA

|                                 | kvalité    | storlek | å-pris |
|---------------------------------|------------|---------|--------|
| - incisa, stefanandra.          | " co       |         | 45:00  |
|                                 | " co 3,5 l |         | 58:00  |
| -- 'Crispa', liten stefanandra. | " co       |         | 45:00  |
|                                 | " co 3,5 l |         | 58:00  |

## SYMPHORICARPOS

|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| - albus ssp. laevigatus fk ULTUNA E, snöbär.<br>E-merit: Härdig. Svensk frökälla. | häck 1/1   | 30-50 | 14:00 |
|   | " 1/1-1/2  | 50-80 | 17:00 |
|   | busk       |       | 40:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 65:00 |



|                              |            |  |       |
|------------------------------|------------|--|-------|
| - 'Arvid' E, prydnadssnöbär. | " co 2 l   |  | 53:00 |
|                              | " co 3,5 l |  | 68:00 |



|   |            |       |       |
|---|------------|-------|-------|
| x chenaultii, hybridsnöbär.                 | häck 1/1   | 30-50 | 13:00 |
|   | busk       |       | 40:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 63:00 |
| -- 'Hancock', hybridsnöbär.                 | häck 1/1   | 30-50 | 15:00 |
|   | " co 2 l   |       | 45:00 |
| - x doorenbosii 'Amethyst', doorenbosnöbär. | " co 3,5 l |       | 78:00 |
| -- 'Mother of Pearl', doorenbosnöbär.       | busk       |       | 43:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 67:00 |
| -- 'White Hedge', doorenbosnöbär.           | häck 1/1   | 30-50 | 13:00 |
|   | busk       |       | 40:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 63:00 |
| - orbiculatus, petersbuske.                 | busk       |       | 45:00 |
|   | " co 3,5 l |       | 70:00 |

## SYRINGA

|  |                  |         |         |
|--|------------------|---------|---------|
| - x chinensis i sorter, parksyren                      | busk             |         | 140:00  |
|  | " co 3,5 l       |         | 160:00  |
|  | " co 5 l         |         | 170:00  |
|  | sol busk m kl/co | 80-100  | 700:00  |
|  | " "              | 100-125 | 800:00  |
|  | " "              | 125-150 | 1000:00 |
| - josikaea, ungersk syren.                             | häck 2/2         | 30-50   | 17:00   |
|  | "                | 50-80   | 20:00   |
|  | busk             |         | 62:00   |
|  | " co 5 l         |         | 97:00   |
|  | sol. m kl        | 100-125 | 625:00  |
|  | "                | 125-150 | 700:00  |
|  | "                | 150-175 | 880:00  |
| -- 'Holger', ungersk syren. Vit. Zon I-VI. Höjd 3-4 m. | busk co 5 l      |         | 150:00  |
|  | sol. co/kl       | 80-100  | 750:00  |
|  | "                | 100-125 | 900:00  |
|  | "                | 125-150 | 1100:00 |
|  | "                | 150-175 | 1300:00 |
| -- 'Mättsund', ungersk syren.                          | häck 0/1/2       | 30-50   | 17:00   |
|  | häck 0/1/2       | 50-80   | 20:00   |
|  | busk co 5 l      |         | 95:00   |

|                             |             |         |         |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|
| -- 'Oden' E, ungersk syren. | häck 0/1/2  | 30-50   | 17:00   |
|                             | busk co 5 l |         | 115:00  |
|                             | sol. co/kl  | 80-100  | 575:00  |
|                             | "           | 100-125 | 750:00  |
|                             | "           | 125-150 | 1000:00 |
|                             | "           | 150-175 | 1400:00 |



## SYMPHORICARPOS

|   | kvalité  | storlek       | å-pris  |
|---|--|---------------|---------|
| – meyeri 'Palibin', dvärgsyren .  | busk co 3,5 l  |               | 195:00  |
|   | träd co  | sth 80–100    | 325:00  |
| – microphylla 'Superba', småbladig syren.   | busk co 3,5 l  |               | 195:00  |
|   | träd co  | sth 80–100    | 325:00  |
| – x prestoniae i sorter, prestonisyren.   | busk   |               | 105:00  |
|   | " co 5 l   |               | 155:00  |
|   | sol. co, m kl  | 100–125       | 560:00  |
|   | " "  | 125–150       | 700:00  |
| – reflexa, hängsyren.   | häck 2/2   | 30–50         | 17:00   |
|   | "  | 50–80         | 20:00   |
|   | busk   |               | 75:00   |
|   | " co 5 l   |               | 105:00  |
|   | sol. m kl  | 100–125       | 610:00  |
|   | "  | 125–150       | 700:00  |
|   | "  | 150–175       | 875:00  |
| – reticulata fk Enschede E, ligustersyren.  | häck 2/2   | 30–50         | 22:00   |
|   | "  | 50–80         | 24:50   |
|   | busk   |               | 138:00  |
|   | " co 3,5 l   |               | 165:00  |
|   | " co 5 l   |               | 180:00  |
|   | sol. co/ kl  | 80–100        | 700:00  |
|   | "  | 100–125       | 825:00  |
|   | "  | 125–150       | 1000:00 |
| – vulgaris, syren.  | häck 2/2   | 30–50         | 14:00   |
|   | "  | 50–80         | 17:00   |
|   | busk   |               | 52:00   |
|   | " co 3,5 l   |               | 78:00   |
|   | " co 5 l   |               | 85:00   |
|   | sol. co/kl   | 80–100        | 600:00  |
|   | "  | 100–125       | 800:00  |
|   | "  | 125–150       | 975:00  |
|   | " "  | 150–175       | 1500:00 |
| – vulgaris f. alba fk VEBERÖD E, vit syren<br>E-merit: Enhetlig vit blomfärg, härdig.   | häck 2/2   | 30–50         | 25:00   |
|   | "  | 50–80         | 28:00   |
|   | busk   |               | 95:00   |
|   | " co 5 l   |               | 130:00  |
|   | sol. co/kl   | 100–125       | 925:00  |
|   | "  | 125–150       | 1175:00 |
| – vulgaris, i sorter, syren.<br>-- 'Andenken an Ludwig Späth'.<br>-- 'Beauty of Moscow'.<br>-- 'Charles Joly'.<br>-- 'Mme Lemoine'. | busk 3-5 gr co/kl  |               | 175:00  |
|   | " 5-8 gr co/kl   |               | 230:00  |
|   | träd co 10 l   | sth 90–110    | 400:00  |
|   | sol. co/kl   | 100–125       | 810:00  |
|   | " "  | 125–150       | 975:00  |
|   | " "  | 150–175       | 1600:00 |
|   | – 'Norrjärden' E, syren.<br>E-merit: Härdig, rotäktad och sund svensk syren. | busk co 3,5 l |         |
| " co 5 l  |  | 200:00        |         |

## TAMARIX

|   |               |  |        |
|---|---------------|--|--------|
| – ramosissima, hösttamarisk.                              |               |  |        |
| – parviflora (T. tetrandra var. purpurea), junitamarisk.. | busk co 3,5 l |  | 108:00 |

# TILIA

|                       | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|-----------------------|----------------|------------|----------|
| - cordata, skogslind. | häck 1/2       | 30-50      | 10:00    |
| "                     | " 1/2          | 50-80      | 12:00    |
| "                     | " 1/2          | 80-120     | 17:00    |
| "                     | ungträd, co/kl | th 150-200 | 300:00   |
| "                     | "              | th 200-250 | 425:00   |
| "                     | högstam co/kl  | 8-10       | 725:00   |
| "                     | "              | 10-12      | 950:00   |
| "                     | " 3 x co/kl    | 12-14      | 1650:00  |
| "                     | "              | 14-16      | 2500:00  |
| "                     | "              | 16-18      | 3300:00  |
| "                     | " 4x co/kl     | 18-20      | 4500:00  |
| "                     | "              | 20-25      | 6000:00  |
| "                     | "              | 25-30      | 7800:00  |
| "                     | " 5x co/kl     | 30-35      | 13000:00 |
| "                     | "              | 35-40      | 19000:00 |

-- 'Böhjje' (T. cordata 'Erecta'), smalkronig skogslind.

|   |               |       |          |
|---|---------------|-------|----------|
| " | högstam co/kl | 8-10  | 850:00   |
| " | "             | 10-12 | 1050:00  |
| " | " 3 x co/kl   | 12-14 | 1790:00  |
| " | "             | 14-16 | 2650:00  |
| " | "             | 16-18 | 3500:00  |
| " | " 4x co/kl    | 18-20 | 5000:00  |
| " | "             | 20-25 | 6200:00  |
| " | "             | 25-30 | 8500:00  |
| " | " 5x co/kl    | 30-35 | 13000:00 |
| " | "             | 35-40 | 20000:00 |

-- 'Greenspire', smalkronig skogslind.

|   |                |            |          |
|---|----------------|------------|----------|
| " | ungträd, co/kl | th 150-200 | 300:00   |
| " | "              | th 200-250 | 425:00   |
| " | högstam co/kl  | 8-10       | 725:00   |
| " | "              | 10-12      | 950:00   |
| " | " 3 x co/kl    | 12-14      | 1650:00  |
| " | "              | 14-16      | 2500:00  |
| " | "              | 16-18      | 3300:00  |
| " | " 4x co/kl     | 18-20      | 4500:00  |
| " | "              | 20-25      | 6000:00  |
| " | "              | 25-30      | 7800:00  |
| " | " 5x co/kl     | 30-35      | 13000:00 |
| " | "              | 35-40      | 19000:00 |

Tilia cordata LINN® E ('Elin') skogslind.



|   |               |       |         |
|---|---------------|-------|---------|
| " | högstam co/kl | 10-12 | 1400:00 |
| " | " 3 x co/kl   | 12-14 | 2100:00 |
| " | "             | 14-16 | 3000:00 |
| " | "             | 16-18 | 4000:00 |
| " | " 4x co/kl    | 18-20 | 6000:00 |
| " | "             | 20-25 | 7000:00 |

-- 'Rancho', smalkronig skogslind.

|   |               |       |          |
|---|---------------|-------|----------|
| " | högstam co/kl | 8-10  | 850:00   |
| " | "             | 10-12 | 1050:00  |
| " | " 3 x co/kl   | 12-14 | 1790:00  |
| " | "             | 14-16 | 2650:00  |
| " | "             | 16-18 | 3500:00  |
| " | " 4x co/kl    | 18-20 | 5000:00  |
| " | "             | 20-25 | 6200:00  |
| " | "             | 25-30 | 8500:00  |
| " | " 5x co/kl    | 30-35 | 13000:00 |
| " | "             | 35-40 | 20000:00 |

- x europaea 'Euchlora' glanslind.  
(T. x vulgaris 'Euchlora'),

|   |                |            |          |
|---|----------------|------------|----------|
| " | ungträd, co/kl | th 150-200 | 300:00   |
| " | "              | th 200-250 | 425:00   |
| " | högstam co/kl  | 8-10       | 850:00   |
| " | "              | 10-12      | 1050:00  |
| " | " 3 x co/kl    | 12-14      | 1790:00  |
| " | "              | 14-16      | 2650:00  |
| " | "              | 16-18      | 3500:00  |
| " | " 4x co/kl     | 18-20      | 5000:00  |
| " | "              | 20-25      | 6200:00  |
| " | "              | 25-30      | 8500:00  |
| " | " 5x co/kl     | 30-35      | 13000:00 |
| " | "              | 35-40      | 20000:00 |

# TILIA

|   | kvalité        | storlek    | å-pris   |
|---|----------------|------------|----------|
| – x europaea 'Pallida' (T. x vulgaris 'Pallida'), kejsarlind. |                |            |          |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|   | "              | th 200–250 | 425:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 725:00   |
|   | "              | 10–12      | 950:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1650:00  |
|   | "              | 14–16      | 2500:00  |
|   | "              | 16–18      | 3300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4500:00  |
|   | "              | 20–25      | 6000:00  |
|   | "              | 25–30      | 7800:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13000:00 |
|   | "              | 35–40      | 19000:00 |
| – x europaea 'Zwarte Linde', parklind.                        |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 800:00   |
|   | "              | 10–12      | 1050:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1790:00  |
|   | "              | 14–16      | 2650:00  |
|   | "              | 16–18      | 3500:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 5000:00  |
|   | "              | 20–25      | 6200:00  |
|   | "              | 25–30      | 8500:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13000:00 |
|   | "              | 35–40      | 20000:00 |
| – x europaea 'Öveds Kloster',© herrgårdslind.                 |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 1000:00  |
|   | "              | 10–12      | 1400:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 2100:00  |
|   | "              | 14–16      | 3000:00  |
|   | "              | 16–18      | 4000:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 6000:00  |
|   | "              | 20–25      | 7000:00  |
|   | "              | 25–30      | 9000:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 15000:00 |
|   | "              | 35–40      | 24000:00 |
| – platyphyllos, bohuslind.                                    |                |            |          |
|   | häck 1/2       | 30–50      | 10:00    |
|   | " 1/2          | 50–80      | 12:00    |
|   | " 1/2          | 80–120     | 17:00    |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 310:00   |
|   | "              | th 200–250 | 425:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 725:00   |
|   | "              | 10–12      | 950:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1650:00  |
|   | "              | 14–16      | 2500:00  |
|   | "              | 16–18      | 3300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4500:00  |
|   | "              | 20–25      | 6000:00  |
|   | "              | 25–30      | 7800:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13000:00 |
|   | "              | 35–40      | 19000:00 |
| – 'Rubra', rödgrenig bohuslind.                               |                |            |          |
|   | ungträd, co/kl | th 150–200 | 300:00   |
|   | "              | th 200–250 | 425:00   |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 725:00   |
|   | "              | 10–12      | 950:00   |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1650:00  |
|   | "              | 14–16      | 2500:00  |
|   | "              | 16–18      | 3300:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 4500:00  |
|   | "              | 20–25      | 6000:00  |
|   | "              | 25–30      | 7800:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13000:00 |
|   | "              | 35–40      | 19000:00 |
| – 'Örebro, smalkronig bohuslind.                              |                |            |          |
|   | högstam co/kl  | 8–10       | 800:00   |
|   | "              | 10–12      | 1050:00  |
|   | " 3 x co/kl    | 12–14      | 1790:00  |
|   | "              | 14–16      | 2650:00  |
|   | "              | 16–18      | 3500:00  |
|   | " 4x co/kl     | 18–20      | 5000:00  |
|   | "              | 20–25      | 6200:00  |
|   | "              | 25–30      | 8500:00  |
|   | " 5x co/kl     | 30–35      | 13000:00 |
|   | "              | 35–40      | 20000:00 |



## TILIA

|                          | kvalité       | storlek | å-pris   |
|--------------------------|---------------|---------|----------|
| - tomentosa, silverlind. |               |         |          |
|                          | högstam co/kl | 8-10    | 800:00   |
|                          | " "           | 10-12   | 1050:00  |
|                          | " 3 x co/kl   | 12-14   | 1790:00  |
|                          | " "           | 14-16   | 2650:00  |
|                          | " "           | 16-18   | 3500:00  |
|                          | " 4x co/kl    | 18-20   | 5000:00  |
|                          | " "           | 20-25   | 6200:00  |
|                          | " "           | 25-30   | 8500:00  |
|                          | " 5x co/kl    | 30-35   | 13000:00 |
|                          | " "           | 35-40   | 20000:00 |

## ULMUS

På grund av almsjukan rekommenderar vi inte plantering av alm just nu. Pris lämnas vid förfrågan.

- 'Clusius', hybridalm
- glabra 'Camperdownii', hängalm.
- 'Exoniensis', pyramidalm.
- 'Horizontalis' (U. glabra 'Pendula'), paraplyalm.
- x hollandica 'Columella', hybridalm
- 'Lobel', hybridalm.
- minor 'Hoersholmiensis' (U. carpinifolia 'Hörsholm'), hörsholmsalm.

## VIBURNUM

- x bodnantense 'Dawn', hybridkejsarolvon.

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| busk co | 50-60  | 160:00 |
| " "     | 60-80  | 195:00 |
| " co/kl | 80-100 | 240:00 |

- x burkwoodii, hybridolvon.

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| busk co/kl | 40-50   | 150:00  |
| " "        | 50-60   | 185:00  |
| " "        | 60-80   | 225:00  |
| " "        | 80-100  | 425:00  |
| sol. co/kl | 80-100  | 1050:00 |
| " "        | 100-125 | 1425:00 |
| " "        | 125-150 | 1850:00 |

- x carlcephalum, bollolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 40-50 | 200:00 |
| " "        | 50-60 | 230:00 |
| " "        | 60-80 | 275:00 |

- carlesii, luktolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30-40 | 170:00 |
| " "        | 40-50 | 235:00 |
| " "        | 50-60 | 325:00 |
| " "        | 60-80 | 425:00 |

- 'Aurora', luktolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30-40 | 170:00 |
| " "        | 40-50 | 235:00 |
| " "        | 50-60 | 325:00 |
| " "        | 60-80 | 425:00 |

- x juddii, vårolvon.

|            |       |        |
|------------|-------|--------|
| busk co/kl | 30-40 | 170:00 |
| " "        | 40-50 | 235:00 |
| " "        | 50-60 | 325:00 |
| " "        | 60-80 | 425:00 |

- farreri, kejsarolvon.

|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| busk co/kl | 50-60   | 175:00 |
| " "        | 60-80   | 225:00 |
| " "        | 80-100  | 245:00 |
| sol. co/kl | 100-125 | 900:00 |



- lantana, parkolvon.

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| busk       |  | 55:00 |
| " co 3,5 l |  | 80:00 |

- opulus, skogsolvon.

|              |         |        |
|--------------|---------|--------|
| häck 1/1-1/2 | 30-50   | 17:00  |
| " 1/2        | 50-80   | 20:00  |
| busk         |         | 50:00  |
| " co 3,5 l   |         | 78:00  |
| " co 5 l     |         | 88:00  |
| sol. co/kl   | 125-150 | 460:00 |
| " "          | 150-200 | 620:00 |

## VIBURNUM

|   | kvalité       | storlek    | å-pris  |
|---|---------------|------------|---------|
| – opulus 'Compactum', skogsolvon.   | co/kl         | 30–40      | 155:00  |
|   | "             | 40–50      | 175:00  |
| – 'Roseum', snöbollsbuske.  | busk          |            | 60:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 90:00   |
|   | " co 5 l      |            | 100:00  |
|   | sol. co/kl    | 100–125    | 460:00  |
|   | "             | 125–150    | 600:00  |
|   | "             | 150–200    | 790:00  |
| – 'Strömsund' E, skogsolvon.  | busk          |            | 95:00   |
|    | " co 3,5 l    |            | 130:00  |
|   | " co 5 l      |            | 145:00  |
| – plicatum i sorter, japansk snöbollsbuske.   | busk co/kl    | 30–40      | 185:00  |
|   | " "           | 40–50      | 250:00  |
|   | " "           | 50–60      | 285:00  |
| – rhytidophyllum, rynkolvon.  | busk co/kl    | 50–60      | 175:00  |
|   | " "           | 60–80      | 290:00  |
|   | " "           | 80–100     | 400:00  |
|   | sol. co/kl    | 100–125    | 850:00  |
|   | " "           | 125–150    | 1200:00 |
| <b>VINCA</b>  |               |            |         |
| – major, stor vintergröna.  | co            |            | 23:50   |
| – minor, vintergröna.   | co            |            | 23:00   |
| <b>WEIGELA</b>  |               |            |         |
| – 'Bristol Ruby', prakttry.   | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |
|   | sol. co/kl    | 100–125    | 500:00  |
|   | "             | 125–150    | 600:00  |
|   | "             | 150–200    | 800:00  |
| – 'Eva Rathke', prakttry  | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |
| – florida, rosenprakttry.   | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |
| – 'Alexandra', rosenprakttry.   | " co 3,5 l    |            | 85:00   |
| – 'Korea' E, rosenprakttry.<br>E-merit: Hårdigare än<br>andra motsvarande Weigela.  | busk co 3,5 l |            | 80:00   |
|  | sol co/kl     | th 100–125 | 440:00  |
| – 'Minuet', prakttry.   | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |
| – 'Monet', prakttry.  | " co 3,5 l    |            | 95:00   |
| – 'Purpurea', purpurprakttry.   | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |
| – 'Victoria', rosenprakttry.  | busk          |            | 50:00   |
|   | " co 3,5 l    |            | 68:00   |
|   | " co 5 l      |            | 78:00   |

# WEIGELA

|                                  | kvalité    | storlek  | å-pris |
|----------------------------------|------------|----------|--------|
| - middendorffiana, gullpraktrty. | "          | co 3,5 l | 115:00 |
| - praecox, vårpraktrty.          | busk       |          | 50:00  |
|                                  | "          | co 3,5 l | 68:00  |
|                                  | "          | co 5 l   | 78:00  |
| - 'Red Prince', praktrty.        | busk       |          | 50:00  |
|                                  | "          | co 3,5 l | 68:00  |
|                                  | "          | co 5 l   | 78:00  |
|                                  | sol. co/kl | 100-125  | 500:00 |
|                                  | "          | 125-150  | 600:00 |
|                                  | "          | 150-200  | 800:00 |
| - 'White Knight', praktrty.      | "          | co 3,5 l | 75:00  |



# KLÄTTERVÄXTER

Samtliga klätterväxter levereras med klump eller kruka.

Vid köp under 5 st beräknas 40% högre pris.

Solitärer av klätterväxter. Pris på begäran.

## ACTINIDIA

– kolomikta, kameleontbuske.

A-kval co

145:00

## ARISTOLOCHIA

– macrophylla, pipranka.

A-kval co

215:00

sol. co

150–175

430:00

"

175–200

610:00

– manshuriensis E, koreansk pipranka.

A-kval co

225:00



## CAMPSIS

– radicans, trumpetranka.

A-kval co

120:00

## CELASTRUS

– orbiculatus, japansk träddödare.

A-kval co

125:00

## CLEMATIS

SMÅBLOMMIGA SORTER

– alpina, alpklematis.

– (Atragene-Gruppen) 'White Swan', atragene-klematis.

– macropetala, kronklematis.

– montana var. rubens, röd bergklematis.

– tangutica, gullklematis.

– vitalba, skogsklematis.

– (Vitalba-Gruppen) SUMMER SNOW, vitalba-klematis.

– viticella, italiensk klematis.

– 'Little Nell'. Zon I–III. Höjd 2–3 m. Vita kronblad kantade av ljusst rosavioletta band. Grönvita ståndare.

– 'Mme Julia Correvon'.

A-kval co

90:00

sol. co

Pris på beg

SMÅBLOMMIGA SORTER

– (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.

– 'Cyanea' E.

– 'Love Child' E.

– 'Riga' E.

– 'Tage Lundell' E.

– 'Violet Purple' E.

– (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.

'Mrs T. Lundell' E.

– 'Södertälje' E.

A-kval co

95:00

SMÅBLOMMIGA SORTER

– (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.

– 'Albina Plena' E.

– 'Campanulina Plena' E.

– 'Georg' E.

– (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.

– 'Carmencita' E.

A-kval co

100:00



# CLEMATIS

kvalité

storlek

à-pris

## STORBLOMMIGA SORTER

- (Jackmanii-Gruppen), jackmanii-klematis.
- 'Comtesse de Bouchaud'.
- 'Ernest Markham'.
- 'Hagley Hybrid'.
- 'Jackmanii'.
- 'Rouge Cardinal'.
- 'Ville de Lyon'.
- (Lanuginosa-Gruppen), lanuginosa-klematis.
- 'Mevrouw le Coultre'.
- (Patens-gruppen), patens-klematis.
- 'Doctor Ruppel'.
- 'Miss Batemann'.
- 'Multi Blue'.
- 'Nelly Moser'.
- 'The President'.

A-kval co

90:00

sol co

Pris på beg.

## SMÅBLOMMIGA SPECIALSORTER

- (Atragene-Gruppen), atragene-klematis.
- 'Ballet Skirt'.
- 'Columella'.
- 'Propertius'.
- (Viticella-Gruppen), viticella-klematis.
- 'Royal Velours'.

A-kval co

95:00

## STORBLOMMIGA SPECIALSORTER

- (Jakmanii-Gruppen), jackmanii-klematis.
- 'Luther Burbank'.
- (Patens-Gruppen), patens-klematis.
- 'Lasurstern'.

A-kval co

95:00

# FALLOPIA

- baldschuanica, bokharabinda, arkitektens tröst.
- 'Aubertii', silverregn,

A-kval co

80:00

sol co

Pris på beg.

# HEDERA

- helix, murgröna.
- 'Baltica', baltisk murgröna.
- hibernica, storblommig murgröna.

A-kval co

80:00

sol. co/kl

125–150

340:00

"

150–175

440:00

"

175–200

500:00

# HUMULUS

- lupulus, humle.
- 'Aureus', guldhumle (gulbladig).

A-kval co

75:00

A-kval co

95:00

- honkloner i sorter

A-kval co

85:00

# HYDRANGEA

- anomala ssp. petiolaris , klätterhortensia.

co

25–30

85:00

"

30–40

105:00

"

40–50

130:00

"

50–60

170:00

"

60–80

250:00

"

80–100

500:00

sol. co

100–125

1200:00

"

125–150

1450:00

## JASMINUM

|                             | kvalité   | storlek | à-pris |
|-----------------------------|-----------|---------|--------|
| - nudiflorum, vinterjasmin. | A-kval co |         | 105:00 |

## LONICERA

- x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol.
- caprifolium, kaprifol.
- x heckrottii, blomsterkaprifol.
- 'Goldflame', blomsterkaprifol.
- henryi, vintertry.
- HONEY BABY, buskkaprifol.
- periclymenum, vildkaprifol i sorter.
- 'Belgica'.
- 'Loly'.
- 'Serotina'.
- x tellmanniana, tellmanskaprifol.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co |         | 85:00  |
| sol co    | 150-200 | 500:00 |

- reticulata 'Silver' E - daggkaprifol



|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| A-kval co |  | 95:00 |
|-----------|--|-------|

## PARTHENOCISSUS

- quinquefolia, klättervildvin.
- var. engelmännii, engelmännsvin.
- tricuspidata 'Veitchii', rådhusvin.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co |         | 85:00  |
| sol. co   | 150-175 | 440:00 |
| "         | 175-200 | 625:00 |

## WISTERIA

- sinensis i sorter, blåregn.

|           |         |        |
|-----------|---------|--------|
| A-kval co |         | 200:00 |
| sol. co   | 150-175 | 500:00 |
| "         | 175-200 | 690:00 |
| "         | 200-250 | 900:00 |

# BARRVÄXTER

## ABIES

|                                     | kvalité | storlek | å-pris |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| – balsamea 'Nana', liten balsamgran | co/kl   | 15–20   | 150:00 |
|                                     | "       | 20–25   | 190:00 |
|                                     | "       | 25–30   | 255:00 |
| – concolor, coloradogran.           | m kl    | 40–50   | 275:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 400:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 600:00 |
| – koreana, koreagran.               | co/kl   | 30–40   | 225:00 |
|                                     | "       | 40–50   | 280:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 375:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 450:00 |
|                                     | "       | 80–100  | 675:00 |
| – nordmanniana, nordmannsgran.      | co/kl   | 40–50   | 280:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 380:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 450:00 |
| – veitchii, fujigran.               | co/kl   | 40–50   | 280:00 |
|                                     | "       | 50–60   | 350:00 |
|                                     | "       | 60–80   | 450:00 |

## CEDRUS

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| – atlantica f. glauca (C. libani 'Glauca'), blå atlasceder. | co/kl | 50–60   | 250:00 |
|   | "     | 60–80   | 325:00 |
|   | "     | 80–100  | 400:00 |
|   | "     | 100–125 | 525:00 |

## CHAMAECYPARIS

|                                     |            |         |         |
|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| – lawsoniana 'Alumii', ädelcypress. |            |         |         |
| – 'Columnaris', pelarcypress.       |            |         |         |
|                                     | co/kl      | 50–60   | 115:00  |
|                                     | "          | 60–80   | 140:00  |
|                                     | "          | 80–100  | 200:00  |
|                                     | "          | 100–125 | 300:00  |
|                                     | sol. co/kl | 125–150 | 620:00  |
|                                     | "          | 150–175 | 975:00  |
|                                     | "          | 175–200 | 1560:00 |

|   |       |        |        |
|---|-------|--------|--------|
| – 'Aurea Dömmesmoen' E - ädelcypress  |       |        |        |
| E-merit: Härdig gulbarrig cypress   | co/kl | 50–60  | 175:00 |
|  | "     | 60–80  | 240:00 |
|   | "     | 80–100 | 325:00 |

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| – 'Ivonne', ädelcypress. Zon I–III (IV). Pyramidalt växtsätt, guld-gula barr som ej bleknar eller blir blåbruna på vintern. |       |         |        |
|   | co/kl | 40–50   | 165:00 |
|   | "     | 50–60   | 215:00 |
|   | "     | 60–80   | 275:00 |
|   | "     | 80–100  | 350:00 |
|   | "     | 100–125 | 425:00 |
|   | "     | 125–150 | 550:00 |

|                                 |       |       |        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| – 'Minima Glauca', ädelcypress. |       |       |        |
|                                 | co/kl | 20–25 | 210:00 |
|                                 | "     | 25–30 | 275:00 |

|                              |       |        |        |
|------------------------------|-------|--------|--------|
| – 'Stewartii', ädelcypress.  |       |        |        |
| – 'White Spot', ädelcypress. |       |        |        |
|                              | co/kl | 40–50  | 160:00 |
|                              | "     | 50–60  | 195:00 |
|                              | "     | 60–80  | 275:00 |
|                              | "     | 80–100 | 340:00 |

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| – nootkatensis 'Glauca', nutkacypress. |            |         |        |
|  | co/kl      | 60–80   | 265:00 |
|  | "          | 80–100  | 365:00 |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 475:00 |

## CHAMAECYPARIS

|  | kvalité    | storlek | à-pris  |
|--|------------|---------|---------|
| – nootkatensis 'Pendula', hängcypress.         |            |         |         |
|  | co/kl      | 60–80   | 400:00  |
|  | "          | 80–100  | 525:00  |
|  | sol. co/kl | 100–125 | 1025:00 |
|  | "          | 125–150 | 1600:00 |
| – obtusa 'Nana Gracilis', japansk ädelcypress. |            |         |         |
|  | co/kl      | 15–20   | 195:00  |
|  | "          | 20–25   | 270:00  |
|  | "          | 25–30   | 360:00  |
| – pisifera 'Filifera', trådcypress.            |            |         |         |
|  | co/kl      | 30–40   | 165:00  |
|  | "          | 40–50   | 215:00  |
|  | "          | 50–60   | 300:00  |
| -- 'Filifera Nana', ärtcypress.                |            |         |         |
|  | co/kl      | 20–25   | 160:00  |
|  | "          | 25–30   | 205:00  |
|  | "          | 30–40   | 270:00  |

## GINKGO

|                                |                  |         |         |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|
| – biloba, ginkgo.              |                  |         |         |
|                                | " co             | 80–100  | 275:00  |
|                                | " co             | 100–125 | 400:00  |
|                                | " "              | 125–150 | 525:00  |
|                                | högstam co/kl    | 8–10    | 1250:00 |
|                                | " " "            | 10–12   | 2310:00 |
|                                | " 3 x ompl co/kl | 12–14   | 2940:00 |
|                                | " "              | 14–16   | 3990:00 |
|                                | " "              | 16–18   | 5460:00 |
| – biloba 'Fastigiata', ginkgo. |                  |         |         |
|                                | " " "            | 10–12   | 2310:00 |
|                                | " 3 x ompl co/kl | 12–14   | 2940:00 |
|                                | " "              | 14–16   | 3990:00 |
|                                | " "              | 16–18   | 5460:00 |



## JUNIPERUS

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| – chinensis 'Blaauw' (J. x media), kinesisk en. |       |         |        |
|   | co/kl | 25–30   | 175:00 |
|   | "     | 30–40   | 225:00 |
|   | "     | 40–50   | 300:00 |
| – communis 'Green Carpet', en.                  |       |         |        |
|   | co    | 25–30   | 140:00 |
|   | "     | 30–40   | 195:00 |
|   | "     | 40–50   | 250:00 |
| -- 'Hibernica', irländsk pelar-en.              |       |         |        |
|   | co/kl | 40–50   | 110:00 |
|   | "     | 50–60   | 140:00 |
|   | "     | 60–80   | 195:00 |
|   | "     | 80–100  | 290:00 |
|   | "     | 100–125 | 350:00 |
|   | "     | 125–150 | 480:00 |
| -- 'Hornbrookii', en                            |       |         |        |
|   | co    | 25–30   | 120:00 |
|   | "     | 30–40   | 147:00 |
|   | "     | 40–50   | 195:00 |

|                       |             |       |        |
|-----------------------|-------------|-------|--------|
| -- 'Kantarell' E, en. |             |       |        |
|                       | co el. m kl | 25–30 | 140:00 |
|                       | "           | 30–40 | 195:00 |
|                       | "           | 40–50 | 250:00 |

|   |       |         |        |
|---|-------|---------|--------|
| -- 'Meyer' (J. communis 'Suecica Meyer'), en. |       |         |        |
|   | co/kl | 40–50   | 115:00 |
|   | "     | 50–60   | 150:00 |
|   | "     | 60–80   | 195:00 |
|   | "     | 80–100  | 295:00 |
|   | "     | 100–125 | 370:00 |
| -- 'Repanda', en.                             |       |         |        |
|   | co    | 25–30   | 110:00 |
|   | "     | 30–40   | 140:00 |
|   | "     | 40–50   | 190:00 |

# JUNIPERUS

|   | kvalité     | storlek | à-pris |
|---|-------------|---------|--------|
| - communis f. suecica träd-en.  | co el. m kl | 40-50   | 105:00 |
|   | "           | 50-60   | 135:00 |
|   | "           | 60-80   | 185:00 |
|   | "           | 80-100  | 280:00 |
|   | "           | 100-125 | 370:00 |
|   | "           | 125-150 | 500:00 |
| - communis Tyrihans' E, en  | co el. m kl | 25-30   | 140:00 |
|  | "           | 30-40   | 195:00 |
|   | "           | 40-50   | 245:00 |
| - - 'Vemboö' E, en.   | co/kl       | 40-50   | 125:00 |
|  | "           | 50-60   | 155:00 |
|   | "           | 60-80   | 210:00 |
|   | "           | 80-100  | 300:00 |
|   | "           | 100-125 | 425:00 |
| - horizontalis 'Andorra Compact' , amerikansk kryp-en.                            | co          | 25-30   | 110:00 |
|   | "           | 30-40   | 145:00 |
|   | "           | 40-50   | 195:00 |
| - - 'Blue Chip', amerikansk kryp-en.  | co          | 25-30   | 130:00 |
|   | "           | 30-40   | 165:00 |
|   | "           | 40-50   | 205:00 |
| - - 'Prince of Wales', amerikansk kryp-en.  | co          | 25-30   | 110:00 |
|   | "           | 30-40   | 145:00 |
|   | "           | 40-50   | 195:00 |
| - x pfitzeriana 'Gold Star' (J. media 'Gold Star'), trädgårdsen.                  | co          | 25-30   | 130:00 |
|   | "           | 30-40   | 165:00 |
|   | "           | 40-50   | 205:00 |
| - - 'Mint Julep' (J. media 'Mint Julep'), trädgårds-en.                           | co          | 25-30   | 110:00 |
|   | "           | 30-40   | 145:00 |
|   | "           | 40-50   | 195:00 |
|   | "           | 50-60   | 250:00 |
| - x pfitzeriana 'Old Gold' (J. media 'Old Gold'), trädgårds-en.                   | co          | 25-30   | 125:00 |
|   | "           | 30-40   | 175:00 |
|   | "           | 40-50   | 225:00 |
| - - 'Pfitzeriana Aurea' (J. media 'Pfitzeriana Aurea'), trädgårds-en.             | co          | 25-30   | 130:00 |
| - - 'Pfitzeriana Compacta' (J. media 'Pfitzeriana Compacta'), trädgårds-en.       | "           | 30-40   | 160:00 |
|   | "           | 40-50   | 200:00 |
|   | "           | 50-60   | 275:00 |
| - scopulorum 'Blue Arrow', blyertsen.   | co/kl       | 50-60   | 145:00 |
| - - 'Skyrocket', blyertsen.   | "           | 60-80   | 195:00 |
|   | "           | 80-100  | 290:00 |
|   | "           | 100-125 | 350:00 |
|   | "           | 125-150 | 480:00 |
| - squamata 'Blue Carpet', matt-en.  | co          | 25-30   | 145:00 |
|   | "           | 30-40   | 145:00 |
|   | "           | 40-50   | 195:00 |
| - - 'Blue Star', dvärgblå-en.   | co/kl       | 15-20   | 110:00 |
|   | "           | 20-25   | 145:00 |
|   | "           | 25-30   | 195:00 |

## JUNIPERUS

|                            | kvalité     | storlek | à-pris |
|----------------------------|-------------|---------|--------|
| – squamata BLUE SWEDE, en. |             |         |        |
|                            | co el. m kl | 25–30   | 110:00 |
|                            | "           | 30–40   | 145:00 |
|                            | "           | 40–50   | 195:00 |
|                            | "           | 50–60   | 250:00 |

## LARIX

- decidua, europeisk lärk.
- kaempferi, japansk lärk.
- sibirica, sibirisk lärk.

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| häck i sorter 1/2 | 30–50   | 13:00  |
| "                 | 50–80   | 15:00  |
| co el. m kl       | 80–100  | 165:00 |
| "                 | 100–125 | 195:00 |
| "                 | 125–150 | 350:00 |

## METASEQUOIA

- glyptostroboides, kinesisk sekvoja.

|             |          |         |         |
|-------------|----------|---------|---------|
| co el. m kl | 60–80    | 160:00  |         |
| "           | 80–100   | 210:00  |         |
| "           | 100–125  | 275:00  |         |
| "           | 125–150  | 530:00  |         |
| "           | 150–175  | 630:00  |         |
| "           | 175–200  | 890:00  |         |
| sol. 4x kl  | 200–225  | 1470:00 |         |
| "           | 225–250  | 1890:00 |         |
| "           | 250–300  | 2890:00 |         |
| högstam     | 3xco/kl  | 16-18   | 4730:00 |
| "           | 4x co/kl | 18-20   | 6830:00 |
| "           | "        | 20-25   | 9240:00 |

## MICROBIOTA

- decussata, kryptuja.

|    |       |        |
|----|-------|--------|
| co | 25–30 | 125:00 |
| "  | 30–40 | 150:00 |
| "  | 40–50 | 210:00 |

## PICEA

- abies (excelsa), gran.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| häck 2/2 | 25–40   | 9:00   |
| m kl     | 60–80   | 180:00 |
| "        | 80–100  | 230:00 |
| "        | 100–125 | 300:00 |
| "        | 125–150 | 440:00 |
| "        | 150–175 | 600:00 |
| "        | 175–200 | 850:00 |

- 'Nidiformis', fågelbogran.

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| co/kl | 20–25 | 135:00 |
| "     | 25–30 | 180:00 |
| "     | 30–40 | 225:00 |
| "     | 40–50 | 300:00 |

- breweriana, slöjgran.

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| co el. m kl | 40–50 | 560:00 |
| "           | 50–60 | 700:00 |
| "           | 60–80 | 840:00 |

- glauca, vitgran.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| häck 2/2 | 25–40   | 9:00   |
| m kl     | 60–80   | 180:00 |
| "        | 80–100  | 230:00 |
| "        | 100–125 | 300:00 |
| "        | 125–150 | 440:00 |
| "        | 150–175 | 600:00 |
| "        | 175–200 | 850:00 |

- 'Alberta Globe', vitgran.

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| co/kl | 15–20 | 215:00 |
| "     | 20–25 | 255:00 |

## PICEA

|   | kvalité    | storlek | à-pris  |
|---|------------|---------|---------|
| – glauca 'Conica', sockertoppsgran.                         | co/kl      | 25–30   | 95:00   |
|   | "          | 30–40   | 115:00  |
|   | "          | 40–50   | 155:00  |
|   | "          | 50–60   | 200:00  |
|   | "          | 60–80   | 330:00  |
| – – 'Echiniformis', vitgran                                 | co/kl      | 15–20   | 185:00  |
|   | "          | 20–25   | 235:00  |
| – omorika, serbgran.  | co/kl      | 60–80   | 185:00  |
|   | kl         | 80–100  | 235:00  |
|   | "          | 100–125 | 360:00  |
|   | "          | 125–150 | 500:00  |
|   | sol. kl    | 150–175 | 900:00  |
|   | sol. kl    | 175–200 | 1260:00 |
|   | sol. kl    | 200–250 | 1850:00 |
| – – 'Nana', liten serbgran.                                 | co/kl      | 15–20   | 230:00  |
|   | "          | 20–25   | 280:00  |
|   | "          | 25–30   | 390:00  |
| – pungens (Glauca-Gruppen) (P. pungens f. glauca), blågran. | co/kl      | 40–50   | 230:00  |
|   | "          | 50–60   | 275:00  |
|   | "          | 60–80   | 400:00  |
|   | "          | 80–100  | 575:00  |
|   | sol. co/kl | 100–125 | 950:00  |
|   | "          | 125–150 | 1500:00 |
|   | "          | 150–175 | 2050:00 |
| – – 'Glauca Globosa' blågran.                               | co/kl      | 20–25   | 300:00  |
|   | "          | 25–30   | 350:00  |
|   | "          | 30–40   | 450:00  |
| – – 'Hoopsii' m. fl, förädlade sorter, blågran.             | co/kl      | 40–50   | 590:00  |
|   | "          | 50–60   | 700:00  |
|   | "          | 60–80   | 850:00  |

## PINUS

|   |            |         |         |
|---|------------|---------|---------|
| – cembra, cembratall.                           | co/kl      | 30–40   | 220:00  |
|   | "          | 40–50   | 275:00  |
|   | "          | 50–60   | 375:00  |
|   | "          | 60–80   | 500:00  |
|   | "          | 80–100  | 850:00  |
|   | sol. co/kl | 100–125 | 1500:00 |
|   | "          | 125–150 | 2200:00 |
|   | "          | 150–175 | 3700:00 |
| – mugo, bergtall.                               | co/kl      | 30–40   | 115:00  |
|   | "          | 40–50   | 148:00  |
|   | "          | 50–60   | 230:00  |
|   | "          | 60–80   | 350:00  |
|   | sol. co/kl | 80–100  | 1000:00 |
|   | "          | 100–125 | 1350:00 |
| – – var. mugo (P. mugo var. mugus) låg bergtall | co/kl      | 25–30   | 125:00  |
|   | "          | 30–40   | 150:00  |
|   | "          | 40–50   | 230:00  |
|   | "          | 50–60   | 350:00  |
|   | sol. co/kl | 60–80   | 1000:00 |
|   | "          | 80–100  | 1650:00 |
| – – var. pumilio, liten bergtall.               | co/kl      | 20–25   | 130:00  |
|   | "          | 25–30   | 165:00  |
|   | "          | 30–40   | 215:00  |
|   | "          | 40–50   | 300:00  |

## PINUS

|   | kvalité       | storlek | à-pris   |
|---|---------------|---------|----------|
| – nigra (P. nigra v. austriaca), svarttall. |               |         |          |
|   | co/kl         | 60–80   | 310:00   |
|   | "             | 80–100  | 510:00   |
|   | sol. co/kl    | 80–100  | 700:00   |
|   | "             | 100–125 | 1025:00  |
|   | " 3x co/kl    | 125–150 | 1350:00  |
|   | "             | 150–175 | 1900:00  |
|   | " 4x co/kl    | 175–200 | 2350:00  |
|   | "             | 200–225 | 4750:00  |
|   | " 5x co/kl    | 225–250 | 6850:00  |
|   | "             | 250–275 | 10000:00 |
|   | hst 5x co/kl  | 20–25   | 11500:00 |
|   | "             | 25–30   | 15500:00 |
|   | "             | 30–35   | 18000:00 |
| – sylvestris, tall.                         |               |         |          |
|   | häck 2/2      | 30–50   | 10:00    |
|   | co/kl         | 50–60   | 220:00   |
|   | "             | 60–80   | 350:00   |
|   | "             | 80–100  | 450:00   |
|   | "             | 100–125 | 650:00   |
|   | sol. 3x co/kl | 125–150 | 1150:00  |
|   | " 4x co/kl    | 150–175 | 1790:00  |
|   | "             | 175–200 | 2300:00  |
|   | "             | 200–225 | 4300:00  |
|   | " 5x co/kl    | 225–250 | 6300:00  |
|   | "             | 250–275 | 7500:00  |
|   | hst 5x co/kl  | 20–25   | 11800:00 |
|   | "             | 25–30   | 15500:00 |
|   | "             | 30–35   | 18000:00 |
| -- 'Watereri', tall.                        |               |         |          |
|   | co el. m kl   | 25–30   | 290:00   |
|   | "             | 30–40   | 390:00   |

## TAXUS

|                                      |            |         |         |
|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| – baccata, idegran.                  |            |         |         |
|                                      | häck 2/1   | 20–30   | 35:00   |
|                                      | co/kl      | 40–50   | 165:00  |
|                                      | "          | 50–60   | 210:00  |
|                                      | "          | 60–80   | 320:00  |
|                                      | "          | 80–100  | 450:00  |
|                                      | sol. co/kl | 100–125 | 1150:00 |
|                                      | "          | 125–150 | 1950:00 |
| -- 'Fastigiata', irländsk idegran.   |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 40–50   | 250:00  |
|                                      | "          | 50–60   | 325:00  |
|                                      | "          | 60–70   | 450:00  |
| -- 'Fastigiata Aurea', idegran.      |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 40–50   | 250:00  |
|                                      | "          | 50–60   | 325:00  |
|                                      | "          | 60–70   | 450:00  |
| -- 'Repandens', krypidegran.         |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 25–30   | 175:00  |
|                                      | "          | 30–40   | 210:00  |
|                                      | "          | 40–50   | 275:00  |
| -- 'Summergold', idegran.            |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 30–40   | 175:00  |
|                                      | "          | 40–50   | 210:00  |
|                                      | "          | 50–60   | 275:00  |
| – cuspidata 'Nana', japansk idegran. |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 25–30   | 175:00  |
|                                      | "          | 30–40   | 230:00  |
|                                      | "          | 40–50   | 290:00  |
| – x media 'Brownii', hybrididegran.  |            |         |         |
| -- 'Densiformis', hybrididegran.     |            |         |         |
| -- 'Farmen', hybrididegran.          |            |         |         |
| -- 'Green Mountain', hybrididegran.  |            |         |         |
|                                      | co/kl      | 30–40   | 165:00  |
|                                      | "          | 40–50   | 200:00  |
|                                      | "          | 50–60   | 275:00  |
|                                      | "          | 60–80   | 400:00  |

## TAXUS

|  | kvalité    | storlek | à-pris  |
|--|------------|---------|---------|
| -- 'Hicksii', hybrididegran.                             |            |         |         |
|  | häck 0/1/2 | 20-30   | 38:00   |
|  | co/kl      | 40-50   | 150:00  |
|  | "          | 50-60   | 195:00  |
|  | "          | 60-80   | 275:00  |
|  | "          | 80-100  | 450:00  |
|  | "          | 100-125 | 1150:00 |
|  | "          | 125-150 | 1975:00 |
| -- 'Hillii', hybrididegran.                              |            |         |         |
|  | häck 0/1/2 | 20-30   | 42:00   |
|  | co         | 20-30   | 55:00   |
|  | co/kl      | 40-50   | 200:00  |
|  | "          | 50-60   | 250:00  |
|  | "          | 60-80   | 375:00  |
|  | "          | 80-100  | 500:00  |
|  | "          | 100-125 | 1350:00 |
|  | "          | 125-150 | 2300:00 |
| -- 'Viridis' (T media 'Stricta Viridis'), hybrididegran. |            |         |         |
|  | co/kl      | 40-50   | 250:00  |
|  | "          | 50-60   | 350:00  |
|  | "          | 60-70   | 475:00  |

## THUJA

|                                 |            |         |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------|
| Thuja occidentalis              |            |         |         |
|                                 | häck 2/2   | 30-50   | 22:00   |
|                                 | co         | 30-50   | 35:00   |
|                                 | co/kl      | 50-60   | 115:00  |
|                                 | "          | 60-80   | 160:00  |
| -- 'Brabant'                    |            |         |         |
|                                 | häck 0/1/2 | 30-50   | 22:00   |
|                                 | " 0/1/2    | 50-80   | 25:00   |
|                                 | co         | 30-50   | 35:00   |
|                                 | co/kl      | 50-60   | 88:00   |
|                                 | "          | 60-80   | 125:00  |
|                                 | "          | 80-100  | 175:00  |
|                                 | "          | 100-125 | 260:00  |
|                                 | ompl co/kl | 125-150 | 425:00  |
|                                 | "          | 150-175 | 575:00  |
|                                 | "          | 175-200 | 750:00  |
| -- 'Fastigiata'                 |            |         |         |
|                                 | häck 0/1/2 | 30-50   | 30:00   |
|                                 | " co       | 30-50   | 45:00   |
|                                 | co/kl      | 50-60   | 130:00  |
|                                 | "          | 60-80   | 175:00  |
|                                 | "          | 80-100  | 240:00  |
|                                 | "          | 100-125 | 325:00  |
|                                 | ompl co/kl | 125-150 | 600:00  |
|                                 | "          | 150-175 | 800:00  |
|                                 | "          | 175-200 | 1350:00 |
| -- 'Holmstrup'                  |            |         |         |
|                                 | co/kl      | 40-50   | 135:00  |
|                                 | "          | 50-60   | 190:00  |
|                                 | "          | 60-80   | 240:00  |
|                                 | "          | 80-100  | 380:00  |
|                                 | "          | 100-125 | 600:00  |
| -- 'Smaragd'                    |            |         |         |
|                                 | co/kl      | 40-50   | 130:00  |
|                                 | "          | 50-60   | 155:00  |
|                                 | "          | 60-80   | 205:00  |
|                                 | "          | 80-100  | 285:00  |
|                                 | ompl co/kl | 100-125 | 425:00  |
|                                 | "          | 125-150 | 700:00  |
|                                 | "          | 150-175 | 995:00  |
|                                 | sol co/kl  | 175-200 | 1575:00 |
| -- occidentalis 'Yellow Ribbon' |            |         |         |
|                                 | co/kl      | 30-40   | 140:00  |
|                                 | "          | 40-50   | 195:00  |
|                                 | "          | 50-60   | 230:00  |
|                                 | "          | 60-80   | 300:00  |
|                                 | "          | 80-100  | 410:00  |

## THUJA

|                                  | kvalité    | storlek | à-pris   |
|----------------------------------|------------|---------|----------|
| - plicata 'Excelsa', goliatthuja |            |         |          |
|                                  | co/kl      | 80-100  | 190:00   |
|                                  | "          | 100-125 | 250:00   |
|                                  | "          | 125-150 | 350:00   |
|                                  | "          | 150-175 | 550:00   |
|                                  | "          | 175-200 | 775:00   |
|                                  | ompl co/kl | 150-175 | 725:00   |
|                                  | "          | 175-200 | 900:00   |
|                                  | sol co/kl  | 200-250 | 1450:00  |
|                                  | "          | 250-300 | 2450:00  |
|                                  | "          | 300-350 | 3550:00  |
|                                  | "          | 350-400 | 4750:00  |
|                                  | "          | 400-500 | 7400:00  |
|                                  | hst 4x kl  | 20-25   | 7800:00  |
|                                  | "          | 25-30   | 9000:00  |
|                                  | "          | 30-35   | 11600:00 |
|                                  | "          | 35-40   | 15100:00 |

Thuja occidentalis 'Danica', tuja.

-- 'Tiny Tim', tuja.

-- 'Recurva Nana', tuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 130:00 |
|  | "     | 25-30 | 175:00 |
|  | "     | 30-40 | 220:00 |
|  | "     | 40-50 | 285:00 |

Thuja occidentalis 'Little Giant', bolltuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 135:00 |
|  | "     | 25-30 | 185:00 |
|  | "     | 30-40 | 225:00 |

Thuja occidentalis 'Globosa', klottuja.

-- 'Golden Globe', gul klottuja.

-- 'Woodwardii', klottuja.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 25-30 | 140:00 |
|  | "     | 30-40 | 195:00 |
|  | "     | 40-50 | 240:00 |

## THUJOPSIS

- dolabrata, hiba.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 30-40 | 185:00 |
|  | "     | 40-50 | 245:00 |
|  | "     | 50-60 | 345:00 |

## TSUGA

- canadensis, hemlock.

|  |       |        |        |
|--|-------|--------|--------|
|  | co/kl | 40-50  | 170:00 |
|  | "     | 50-60  | 210:00 |
|  | "     | 60-80  | 300:00 |
|  | "     | 80-100 | 430:00 |

-- 'Jeddeloh', hemlock.

|  |       |       |        |
|--|-------|-------|--------|
|  | co/kl | 20-25 | 160:00 |
|  | "     | 25-30 | 205:00 |
|  | "     | 30-40 | 240:00 |

# FRUKTTRÄD

## FRUKTTRÄDSPRISER

Priser på äpple, päron, plommon, surkörsbär och sötkörsbär

|                  |                |         |
|------------------|----------------|---------|
| Stam och lågstam | co 10 l, 2-års | 300:00  |
| Högstam 6-8      | co / kl        | 1300:00 |
| " 8-10           | "              | 1500:00 |
| " 10-12          | "              | 1980:00 |
| " 12-14          | 3x co/kl       | 2750:00 |
| " 14-16          | "              | 3400:00 |
| " 16-18          | "              | 4450:00 |
| " 18-20          | 4x co/kl       | 6400:00 |
| " 20-25          | "              | 8600:00 |
| Omplant. 3-4 års | co 20 l / kl   | 950:00  |
| " 5-6 års        | co 40 l / kl   | 1600:00 |

## ÄPPLE

Malus domestica

| Namn                     | Färg                                  | Zon   | Mognadstid |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 'Alice'                  | ljusgul m röd täckfärg                | I-IV  | sept       |
| 'Amorosa' (Röd Aroma)    | härligt röd täckfärg på hela äpplet   | I-IV  | okt-dec    |
| 'Aroma'                  | gul m röd täckfärg                    | I-IV  | okt-dec    |
| *'Birgit Bonnier'        | vackert röd                           | I-IV  | sept-okt   |
| 'Brunnsäpple'            | golgrön med tegelröd teckning         | I-III | nov-jan    |
| 'Cox's Orange Pippin'    | gul m matt röd täckfärg               | I-II  | nov-feb    |
| 'Cox's Pomona'           | gulvit m klarröda strimmor            | I-IV  | nov-jan    |
| 'Eva-Lotta'              | gul med röd täckfärg                  | I-III | okt - dec  |
| 'Filippa'                | gul m röda ringar                     | I-III | nov-jan    |
| 'Gloster'                | röd                                   | I     | nov - jan  |
| 'Gravensteiner'          | gul                                   | I-III | nov-dec    |
| 'Gyllenkroks Astrakan'   | gröngul m ljusröd täckfärg            | I-V   | sept       |
| 'Ingrid Marie'           | gulgrön m mörkröd marmorerad täckfärg | I-III | nov-jan    |
| 'James Grieve'           | gulgrön/gul m röda strimmor           | I-III | sept-nov   |
| 'Jona Gold'              | gröngul/karminröd                     | I     | okt - jan  |
| *'Katja'                 | gröngul/gul m röd täckfärg            | I-III | sept-dec   |
| 'Lobo'                   | mörkröd                               | I-IV  | okt-jan    |
| 'Maglemer'               | gul med ljusröda strimmor             | I-III | nov - feb  |
| 'Mantet'                 | gul m klarröda strimmor               | I-IV  | aug        |
| 'Mio'                    | röd                                   | I-III | sept-okts  |
| 'Oranie'                 | ljusgrön/gulvit                       | I-V   | sept-okt   |
| 'P J Bergius'            | röd Sävstaholm                        | I-V   | sept       |
| *'Rödluvan'              | röd                                   | IV-VI | sept       |
| 'Signe Tillisch'         | ljusgrön/ljusgul                      | I-IV  | nov-jan    |
| 'Silva'                  | gulgrön                               | I-VI  | aug-sept   |
| 'Summerred' (Sommarglöd) | klarröd                               | I-III | sept-nov   |
| 'Sylvia'                 | gröngul med röda strimmor             | I-IV  | aug        |
| 'Särsjö'                 | gröngul med mörkröda strimmor         | I-IV  | sept - nov |
| 'Sävstaholm'             | gulvit/ljusgrön m ljusröda strimmor   | I-VI  | sept       |
| 'Transparente Blanche'   | gul                                   | I-V   | aug-sept   |
| 'Wealthy'                | gröngul med röd täckfärg              | I-V   | nov - dec  |
| 'Åkerö'                  | vitgul m ljus tegelröd täckfärg       | I-IV  | nov-feb    |

## PÄRON

*Pyrus communis*

| Namn                   | Färg  | Zon   | Mognadstid |
|------------------------|---|-------|------------|
| 'Augustipäron'         | gul, tätt m små fina grönbruna prickar  | I-IV  | aug-sept   |
| 'Bonne Louise'         | gulgrön, rödbrun på solsidan  | I-II  | sept - okt |
| 'Carola'               | gulgrön, rödbr. på solsidan stor del täckt av rost  | I-III | okt-dec    |
| 'Clapp's Favourite'    | gul m kraftig karminröd täckfärg m marmorerade breda strimmor                                 | I-II  | sept       |
| 'Clara Frijs'          | gul m nätkliknande brun rost  | I-III | sept-okt   |
| 'Colorée de Juillet'   | grönul med brunröda strimmor  | I-III | aug - sept |
| 'Conference'           | grön m fina punkter av rost   | I-II  | nov        |
| ESPERENS HERRE         | grönul/gul  | I-IV  | sept-okt   |
| Filip c                | gulgrön/citrongul med gröna skiftningar   | I-II  | okt - nov  |
| 'Fritjof'              | grön med rodnad på solsidan   | I-III | okt        |
| 'Gråpäron'             | helt överdr. m grov brun rost som fläckvis lämnar den gröna grundfärg synlig, mattrod solsida | I-IV  | sept-ok    |
| 'Göteborgs Diamant'    | grön m gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg  | I-IV  | sept       |
| 'Herzogin Elsa'        | gul med prickar, rödbrun täckfärg   | I-IV  | sept       |
| 'Ingeborg'             | grön med fina punkter av rost   | I-III | sept-okt   |
| MOLTKE ('Grev Moltke') | gul, orangeröd-violetteröd skiftning på solsidan  | I-II  | okt        |
| 'Williams'             | gul m många små punkter   | I-II  | sept       |

## PLOMMON

*Prunus domestica*

| Namn                     | Färg  | Zon   | Mognadstid                  |
|--------------------------|---|-------|-----------------------------|
| 'Allmänt gulplommon'     | ljusgul m vitt vaxöverdrag                                | I-IV  | senare delen av sept        |
| 'Allmänt Rödplommon'     | rödaktigt gulbrun   | I-IV  | mitten av aug               |
| 'Czar'                   | mörkblå m kraftig blåvitt dagg                            | I-IV  | senare delen av aug         |
| 'Exp. f. sviskon'        | violettblå-svartblå m vitaktig dagg                       | I-IV  | mitten-slutet av sept       |
| 'Herman'                 | blåviolett m ljusblå tunn dagg                            | I-III | skiftet juli-aug            |
| 'Jubileum'               | rödviolett, bruna prickar på gul botten                   | I-III | mitten av sept              |
| 'Opal'                   | gul m rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagr (övermogn) | I-IV  | senare delen av aug         |
| 'Reine Claude Althans'   | violetteröd   | I-II  | mitten-senare hälft av sept |
| 'Reine Claude d'Oullins' | gul   | I-IV  | skiftet aug-sept            |
| 'Victoria'               | violetteröd   | I-III | mitten-slutet av sept       |

## SURKÖRSBÄR

*Prunus cerasus*

|               |                   |       |
|---------------|-------------------|-------|
| FANAL         | mörkt violetteröd | I-III |
| Ostheimer     | mörkröd-svartröd  | I-V   |
| SKUGGMORELL   | mörkt brunröd     | I-VI  |
| Stort klarbär | klarröd           | I-III |

## SÖTKÖRSBÄR

*Prunus avium*

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| 'Almore'                          | mörkröd-svart                             | I-III |
| 'Allmän Gulröd Bigarrå'           | gul m karminröd täckfärg                  | I-III |
| 'Büttners Späte Rote              |   |       |
| Knorpelkirsche' ('Büttners Rote') | gul m strimmig, flammig, klarröd täckfärg | I-III |
| 'Fryksås'                         | ljust röd                                 | I-V   |
| 'Gårdebo'                         | mörkröd                                   | I-V   |
| HEDELFINGER                       | svartbrun                                 | I-II  |
| 'Heidi'                           | ljusgul m flammig gulröd täckfärg         | I-III |
| 'Lapins' - självbefruktande       | mörkröd                                   | I-III |
| 'Merton Glory'                    | ljusgul med flammig klarröd täckfärg      | I-III |
| 'Sam'                             | violett-svartröd                          | I-III |
| 'Stella' - självbefruktande       | mörkröd                                   | I-III |
| STOR SVART BIGARRÅ                | mörkbrun-svartröd                         | I-II  |
| 'Sunburst' - självbefruktande     | mörkröd                                   | I-III |
| 'Van'                             | violetteröd                               | I-III |

## SPALJERADE FRUKTTRÄD

I sorter 2 års co 10 l 390:00

## PELARTRÄD

I sorter co 10 l 360:00

## FAMILJETRÄD

Äpple, Päron, Plommon co 10 l 550:00

# BÄRBUSKAR

## ALLÅKERBÄR

Rubus x stellarcticus, 'Anna', 'Linda', 'Sofia', 'Beata'.

kvalité  
co 0,8 l

à-pris  
40:00

## BJÖRNBÄR

Rubus (Björnbär-Gruppen),  
'Armeniska Björnbär', 'black Satin',  
'Loch Ness', 'Thornless Evergreen'

A-kval

co 2 l

100:00

## BJÖRNBÄRSHYBRIDER

Rubus (Björnbärshallon-Gruppen)  
-- 'Tayberry'

A-kval

co 2 l

100:00

## BLÅBÄR

Vaccinium (Angustifolium-Gruppen), hybridblåbär

-- angustifolium 'Emil' E

co 2 l

85:00

-- 'Putte' E



co 3,5 l

145:00

co

85:00

-- 'Northblue'.

-- 'Oskar'.

-- corymbosum, amerikanskt blåbär, i sorter

co 3,5 l

145:00

## HALLON

Rubus (Hallon-Gruppen), i sorter

A-kval

co 2 l

45:00

Golden Queen E

Haida E

Preussen E

Veten E



co 1 l

30:00

co 2 l

50:00

GULFRUKTIGA SORTER OCH

LICENSSORTER, i sorter

co 1 l

30:00

co 2 l

50:00

HÖSTBÄRANDE HALLON

Rubus (Hösthallon-Gruppen), i sorter

co 1 l

30:00

co 2 l

50:00

co 3,5 l

65:00

Autumn Bliss E

Bohème E

Diana E



co 1 l

25:00

co 2 l

45:00

co 3,5 l

65:00

## HASSEL

Corylus avellana, storfruktiga sorter

busk

co

200:00

## HAVTORN

Hippophae rhamnoides.

-- 'Julia' E

-- 'Romeo' E



co

135:00

-- Leikora

-- Pollmix

co

145:00

## KIWI FRUKT

Actinidia (Minikiwi-Gruppen)

- 'Anna',
- 'Oskar',
- 'Paula',

kvalité

à-pris

co

195:00

## KRUSBÄR

Ribes (Grossularia-Gruppen)

-- 'Invicta' E Zon I-IV. Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot krusbärsmjöldagg. Är självfertil.



busk

co

90:00

- HINNONMÄKI GUL,
- HINNONMÄKI RÖD,
- 'Invicta',
- 'Jacob',

busk

co

85:00

stam

co

205:00

- 'Martlet',
- TATJANA,

busk

co

90:00

## KRUSVINBÄR

Ribes (Krusvinbär-Gruppen)

- 'Josta', -- 'Kroma'

busk

co

110:00

## LINGON

Vaccinium vitis-idaea

- 'Ida',
- 'Linnea',
- 'Sanna'
- 'Sussi'

co

79:00

## MULLBÄR

Morus nigra

- MULLE.

40-50

co

265:00

## RABARBER

Rheum rhabarbarum, i sorter

- 'Elmsblitz', 'Elmsfeuer', 'Rosenhagen'
- 'Spangsbjerg', 'Victoria', 'Svendborg Vinrabarber' A-kval

co 2 l

65:00

co 3,5 l

80:00

## STORFRUKTIG FLÄDER

Sambucus nigra 'Sampo'

busk

co

125:00

## VINBÄR

Ribes (Röda Vinbär-Gruppen)

- 'Jonkheer van Teets', -- 'Rondom',
- RÖDA HOLLÄNDSKA

busk

co 3,5 l

70:00

stam

co

205:00

Ribes nigrum, svarta vinbär

- POLAR E
- 'Storklas' E
- 'Öjebyn' E



busk

co 3,5 l

75:00

"

co 5 l

85:00

- 'Ben Sarek', -- 'Intercontinental', -- POLAR,
- 'Risarp', -- 'Storklas', -- 'Öjebyn'

busk

co 3,5 l

70:00

stam

co

205:00

Ribes (Vita Vinbär-Gruppen)

- 'Vit Jätte' E



busk

co

90:00

- 'Gullan', -- VITA HOLLÄNDSKA

busk

co

80:00

stam

co

205:00